

地球の「運ぶ」を創造する

ISUZU

2406  
23.0型

ELF

Accessories Catalogue

アクセサリ一覧表

Illumination  
イルミネーション

Exterior  
エクステリア

Aero&Economy  
エアロ&エコノミー

Functional&Convenience  
機能性&利便性

Interior  
インテリア

Safety  
安全性

Utility  
ユーティリティ

Audio&Visual  
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器



\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イルミネーション	1	イルミネーションエンブレム	本体 ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8671-4055-0	48,400	44,000	—	0.2	★	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 点灯条件:キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
			本体 ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8671-1217-0	48,400	44,000	—	0.2	★	
			取付ハーネスキット(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4118-0	13,200	12,000	2.0	—	☆	
			本体 ブルー(12V)	●				●				5-8671-4120-0	48,400	44,000	—	0.2	★	
			本体 ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4121-0	48,400	44,000	—	0.2	★	
			取付ハーネスキット(12V)	●				●				5-8671-4119-0	13,200	12,000	2.0	—	☆	
			サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,180	3,800	—	—	—	
	2	メッキ調イルミネーション フロントラインプレート	ブルー(24V)		●				●			5-8671-4105-0	62,700	57,000	2.0	0.4	☆	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 点灯条件:キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
						●				●		5-8671-4106-0	65,450	59,500	2.0	0.5	☆	
						●				●		5-8671-4107-0	70,950	64,500	2.0	0.5	☆	
			ホワイト(24V)		●				●			5-8671-4111-0	62,700	57,000	2.0	0.4	☆	
						●				●		5-8671-4114-0	65,450	59,500	2.0	0.5	☆	
						●				●		5-8671-4115-0	70,950	64,500	2.0	0.5	☆	
			ブルー(12V)	●				●				5-8671-4112-0	62,700	57,000	2.0	0.5	☆	
ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4113-0	62,700	57,000	2.0	0.5	☆				
3	ステップアンダーイルミネーション	ブルー(24V)		●				●			5-8671-4117-0	18,150	16,500	1.5	0.4	☆	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 車両の装着物によって照射範囲は異なります。	
					●			●	●		5-8671-4076-2	19,030	17,300	1.5	0.2	☆		
		ホワイト(24V)		●				●			5-8671-4116-0	18,150	16,500	1.5	0.4	☆		
					●			●	●		5-8671-4104-0	19,030	17,300	1.5	0.2	☆		
4	フットスペースイルミネーション	ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4108-1	6,930	6,300	1.0	0.1	☆	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 シートポジションによって照射範囲は異なります。 サスペンションシートには装着できません。	
		ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4103-1	6,930	6,300	1.0	0.1	☆		
		サービスコネクタハーネス12P		●	●	●		●	●	●	5-8671-4084-2	4,180	3,800	—	—	—		
5	ドアセーフティLED	ブルー(24V)		●	●	●					5-8671-4109-1	8,470	7,700	1.2	0.1	☆	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 運転席側ドア以外には装着できません。 EV車、エルフミアには装着できません。	
		ホワイト(24V)		●	●	●					5-8671-4110-1	8,470	7,700	1.2	0.1	☆		
エクステリア	6	メッキグリル		●	●			●	●			5-8671-2257-0	31,900	29,000	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2258-0	34,100	31,000	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2259-0	38,500	35,000	0.3	0.5	★	
			メッキグリル(ブラックロム)	●	●			●	●			5-8671-2260-0	39,600	36,000	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2261-0	41,800	38,000	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2262-0	46,200	42,000	0.3	0.5	★	
	7	メッキオーナメントパネル		●	●			●	●			5-8671-2286-0	60,500	55,000	1.0	0.9	★	ワイパー部のみ黒色塗装となります。
						●				●		5-8671-2287-1	62,700	57,000	1.0	1.1	★	
						●				●		5-8671-2288-1	64,900	59,000	1.0	1.2	★	
	8	メッキ調フロントラインプレート		●	●			●	●			5-8671-2240-0	22,000	20,000	0.2	0.2	☆	
					●				●		5-8671-2241-0	24,200	22,000	0.2	0.2	☆		
					●				●		5-8671-2242-0	26,400	24,000	0.2	0.2	☆		
9	メッキランプカバーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2233-0	17,710	16,100	0.2	—	☆		

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考		
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ									
エク ス テ リ ア	10	メッキバンパー	フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●			●	●			5-8671-2247-0	75,790	68,900	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。		
						●			●			5-8671-2250-0	85,030	77,300	0.5	1.8	★			
							●			●		5-8671-2253-0	93,500	85,000	0.5	2.4	★			
			フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●			●	●			5-8671-2245-0	75,790	68,900	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。		
						●			●			5-8671-2248-0	85,030	77,300	0.5	1.8	★			
							●			●		5-8671-2251-0	93,500	85,000	0.5	2.4	★			
		フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●			●	●			5-8671-2246-0	75,790	68,900	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。			
					●			●			5-8671-2249-0	85,030	77,300	0.5	1.8	★				
						●			●		5-8671-2252-0	93,500	85,000	0.5	2.4	★				
		フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●			●	●			5-8671-2237-0	75,790	68,900	0.5	1.7	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。			
					●			●			5-8671-2238-0	85,030	77,300	0.5	1.8	★				
						●			●		5-8671-2239-0	93,500	85,000	0.5	2.4	★				
	11	メッキサイドアンダープロテクターセット	●	●			●	●			5-8671-2231-0	27,500	25,000	0.4	0.3	☆				
					●	●			●	●	5-8671-2232-0	30,800	28,000	0.4	0.4	☆				
	12	メッキリップスポイラーセット	●	●			●	●			5-8671-2234-0	36,300	33,000	0.5	0.8	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。 *リジットサス車に装着する場合は別途固定用子部品 (8-9805-6302-0×4ヶ/8-9417-4537-0×4ヶ)が必要となります。			
					●				●		5-8671-2235-0	38,500	35,000	0.6	0.7	☆	車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。			
						●			●		5-8671-2236-0	41,800	38,000	0.6	1.1	☆	車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。			
	13	メッキサイドステップスカートセット	●	◇			●	●			5-8671-2254-0	24,200	22,000	0.8	0.4	☆	車両ステップに対し、下端が70mm下がります。			
					●				●		5-8671-2255-0	26,400	24,000	0.5	0.6	☆	◇標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。			
						●			●		5-8671-2256-0	29,700	27,000	0.5	0.7	☆	車両ステップに対し、下端が120mm下がります。			
	14	LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4077-0	7,260	6,600	1.0	0.2	—			
	15	ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1199-0	4,620	4,200	0.2	0.3	—			
リヤ			●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1221-0	4,620	4,200	0.2	0.3	—	架装仕様等により装着できない場合があります。			
16	ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント/リヤ共通	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7940-2	4,290	3,900	0.2	0.1	—	リヤは架装仕様等により装着できない場合があります。			
17	メッキドアパネルセット	●	●			●	●			●	●	5-8671-2228-0	52,030	47,300	0.3	0.8	☆			
				●	●			●	●		●	●	5-8671-2229-0	47,300	43,000	0.3	0.7	☆		
18	メッキドアハンドルカバーセット	手動	●	●			●	●			●	●	5-8671-2278-0	27,830	25,300	0.3	0.1	☆	新車登録後に装着してください。	
		キースレスエントリー	●	●			●	●			●	●	5-8671-2279-0	27,830	25,300	0.3	0.1	☆		
		キースレスライド	●	●			●	●			●	●	5-8671-2280-0	27,830	25,300	0.3	0.1	☆		
		リヤ	●	●			●	●			●	●	5-8671-2281-0	27,830	25,300	0.3	0.1	☆		
		手動/キースレスエントリー			●	●			●	●		●	●	5-8671-2186-4	32,450	29,500	0.4	0.3		☆
19	メッキ調クォーターパネルオーナメントセット			●	●			●	●		●	1-8671-2230-1	44,880	40,800	0.5	0.3	☆	ダブルキャブ車には装着できません。		
20	メッキフェンダーパネルカバーセット	●	●			●	●			●	●	5-8671-2230-0	47,300	43,000	0.3	1.2	☆	新車登録後に装着してください。		
				●	●			●	●		●	●	5-8671-2187-0	58,300	53,000	0.6	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。	
21	メッキサイドパネル	右 1ヶ	●	●			●	●			●	●	5-8671-2274-0	31,240	28,400	0.8	0.8	★		
		左 1ヶ	●	●			●	●			●	●	5-8671-2275-0	31,240	28,400	0.8	0.8	★		
		右 1ヶ			●	●			●	●		●	●	5-8671-2276-0	39,270	35,700	0.8	1.2	★	
		左 1ヶ			●	●			●	●		●	●	5-8671-2277-0	39,270	35,700	0.8	1.2	★	
22	メッキ調ルーフオーナメント	●	●			●	●			●	●	5-8671-2272-0	44,770	40,700	0.3	0.3	☆			
					●			●	●		●	●	5-8671-2273-0	47,190	42,900	0.3	0.3	☆		
23	メッキミラーカバー	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2243-0	8,910	8,100	0.3	0.3	☆	アッパーミラーとの同時装着はできません。 ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。		

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考	
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ								
エクステリア	24	メッキアンダーミラーカバー	138mmミラー用	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2244-0	6,050	5,500	0.2	0.1	☆		
			170mmミラー用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8843-4900-2	8,030	7,300	0.2	0.2	☆		
	25	メッキミラーステー(手動式)	右・ノーマル	●	●			●	●			5-8671-2268-0	27,060	24,600	0.8	1.4	★		
			左・ノーマル・ショート	●	●			●	●			5-8671-2263-0	28,160	25,600	0.8	1.5	★		
			左・ノーマル・ロング	●	●			●	●			5-8671-2264-0	28,160	25,600	0.8	1.6	★		
		メッキミラーステー(電動格納式)	右・ノーマル/ヒーター	●	●			●	●			5-8671-2270-0	25,960	23,600	1.3/1.8	0.6	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ショート	●	●			●	●			5-8671-2265-0	27,060	24,600	1.3/1.8	0.7	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー STD	●	●			●	●			5-8671-2266-0	27,060	24,600	1.3/1.8	0.9	★		
	メッキミラーステー(手動式)	右・ノーマル			●	●			●	●	5-8671-2269-0	27,060	24,600	1.0	1.5	★			
		左・ノーマル・ロング			●	●			●	●	5-8671-2148-1	31,020	28,200	1.0	1.7	★			
		メッキミラーステー(電動格納式)	右・ノーマル/ヒーター			●	●			●	●	5-8671-2271-0	25,960	23,600	1.8/2.3	0.7	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ロング			●	●			●	●	5-8671-2151-1	29,810	27,100	1.8/2.3	0.9	★		
26	ニューメッキホイールキャップセット	1台分(三角穴デザイン)	●	●	●	●	●	●	●	●	各種設定	—	—	1.0	6.4	☆	車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくはホイールキャップ検索表をご覧ください。		
エアロ&エコノミー	27	エアディフレクター	可変式			●				●		5-8671-1128-4	261,690	237,900	1.5	30.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。	
			可変式			●				●		5-8671-1129-4	286,660	260,600	1.5	36.5	☆		
	28	エアディフレクター ボードタイプ	本体			●				●		5-8671-1163-1	87,780	79,800	2.5	30.0	☆		
			取付キット			●				●		5-8671-1164-2	34,870	31,700			☆		
			本体			●				●		5-8671-1144-1	92,510	84,100	2.5	33.7	☆		
			取付キット			●				●		5-8671-1165-2	36,080	32,800			☆		
	29	エアディフレクター	固定式			●				●		5-8671-1130-4	186,780	169,800	1.0	21.0	☆		
			固定式			●				●		5-8671-1131-4	199,870	181,700	1.0	27.0	☆		
	30	エアディフレクター	固定式	●	●			●	●			5-8671-1220-0	154,000	140,000	1.0	19.4	☆		スペースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。
	31	ランプカバーセット	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1209-0	15,400	14,000	0.2	—	☆		
	32	リップスポイラーセット	ホワイト	●	●			●	●			5-8671-1210-0	30,800	28,000	0.5	0.7	☆		FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。*リジッドサス車に装着する場合は別途固定用子部品(8-9805-6302-0×4ヶ/8-9417-4537-0×4ヶ)が必要となります。
			ホワイト			●				●		5-8671-1211-0	33,000	30,000	0.6	0.6	☆		車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。
ホワイト					●				●		5-8671-1212-0	36,300	33,000	0.6	1.0	☆	車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。		
ホワイト			●	◇			●	●			5-8671-1217-0	19,800	18,000	0.8	0.4	☆	車両ステップに対し、下端が70mm下がります。		
33	サイドステップスカートセット	ホワイト			●				●		5-8671-1218-0	22,000	20,000	0.5	0.6	☆	◇標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。		
		ホワイト			●				●		5-8671-1219-0	25,300	23,000	0.5	0.7	☆	車両ステップに対し、下端が120mm下がります。		
		ホワイト			●				●		5-8671-1213-0	8,250	7,500	0.3	0.3	☆	アッパーミラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。		
34	ミラーカバー(ホワイト)	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1214-0	6,050	5,500	0.2	0.1	☆			
35	アンダーミラーカバー(ホワイト)	138mmミラー用	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1034-0	8,030	7,300	0.2	0.2	☆			
		170mmミラー用	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1225-0	57,750	52,500	0.5	19.7	☆			
機能性&利便性	36	ルーフキャリア(スチール)	ホワイト			●				●		5-8671-1136-0	60,610	55,100	0.5	23.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。最大積載量20.0kg	
			ホワイト			●				●		5-8671-1137-0	63,030	57,300	0.5	28.0	☆		
			トランスブルー	●	●			●	●			5-8671-1226-0	57,750	52,500	0.5	19.7	☆		
			トランスブルー			●				●		5-8671-1158-0	60,610	55,100	0.5	23.0	☆		
			トランスブルー			●				●		5-8671-1159-0	63,030	57,300	0.5	28.0	☆		
			トランスブルー			●				●		5-8671-1159-0	63,030	57,300	0.5	28.0	☆		
	37	ルーフラック	ルーフラック	●	●			●	●			5-8671-1222-0	71,060	64,600	1.0	16.8	☆		
			ルーフラック			●				●		5-8671-1223-0	74,580	67,800	1.0	17.6	☆		
			ルーフラック			●				●		5-8671-1224-0	84,040	76,400	1.0	20.9	☆		
			ルーフラック	●	●			●	●			5-8671-1227-0	18,315	16,650	0.5	6.2	☆		
38	マルチステーベースキット	マルチステーベースキット			●				●		5-8671-1166-0	18,568	16,880	0.5	5.3	☆	最大積載量20.0kg		
		マルチステーベースキット			●				●		5-8671-1167-0	18,337	16,670	0.5	5.7	☆			

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考	
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ								
機能性 & 利便性	39	マッドフラップ (ISUZU)1枚	W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1169-0	2,420	2,200	0.3	0.5	—		
	40	マッドフラップ (セイガイハ)1枚	W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1170-0	2,310	2,100	0.3	0.5	—		
	41	樹脂フェンダー用マッドフラップステー	メッキ 1ヶ ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2171-0 5-8671-2172-0	4,917 6,281	4,470 5,710	0.2 0.2	0.2 0.2	—	ダンプには装着できません。	
	42	マッドフラップステー	メッキ 1ヶ ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1088-5 5-8671-1087-3	5,060 10,230	4,600 9,300	0.2 0.2	1.0 —	—	車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。樹脂フェンダーには装着できません。ダンプには装着できません。	
	43	電光看板(アルミ)	大(24V) 小(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-0380-1 1-8844-0381-1	15,730 12,650	14,300 11,500	1.0 1.0	3.8 2.4	—	文字入れはお客様にてご対応ください。	
	44	蛍光灯式看板灯	大(24V) 小(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7494-0 1-8844-7495-0	28,380 24,970	25,800 22,700	1.0 1.0	3.8 2.4	—	文字入れはお客様にてご対応ください。地域によりラジオにノイズが発生する場合があります。	
	45	EL看板灯	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	—	文字入れはお客様にてご対応ください。	
	46	アッシュタンブラー(灰皿)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	—	—	—	—		
	47	リモコンキーカバー	サンバースト レッド メタル調	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0 1-8671-3105-0 1-8671-3106-0	4,730 4,730 4,730	4,300 4,300 4,300	0.2 0.2 0.2	— — —	— — —		
	48	ドアバイザーセット(アクリル)	リアバイザー	●	●			●	●			5-8671-1207-0 5-8671-1208-0	12,320 11,440	11,200 10,400	0.3 0.3	1.0 0.9	☆ ☆		
	49	ドアバイザーセット(アクリル)				●	●			●	●	5-8671-1124-4	13,090	11,900	0.3	1.0	☆		
	50	ドアバイザーセット(ステンレス)		●	●			●	●			5-8671-1215-0	13,200	12,000	0.5	0.6	☆		
			リアバイザー	●	●					●	●	5-8671-1142-2 5-8671-1216-0	13,860 14,300	12,600 13,000	0.5 0.5	0.7 —	☆ ☆		
						●	●					5-8671-1143-2	15,070	13,700	0.5	0.7	☆		
	51	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	15,070	13,700	0.3	0.5	☆	標準キャブは新車登録後に装着してください。	
	52	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,170	4,700	0.4	—	☆	長さ1200mm×2本入りです。	
	53	荷台マット	1,615×3,120×3.5mm 1,790×3,120×3.5mm	●	●			●	●			5-8671-1231-0 5-8671-1232-0	45,650 45,650	41,500 41,500	0.1 0.1	21.6 24.0	— —		
	54	ゲートプロテクター(C型)	37mm幅 (1.6m×5本) 37mm幅 (2.2m×5本) 45mm幅 (2.2m×5本) 50mm幅 (2.2m×6本)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1054-3 5-8671-1072-3 5-8671-1055-3 5-8671-1048-3	14,520 19,250 19,250 21,560	13,200 17,500 17,500 19,600	0.4 0.4 0.4 0.4	4.0 6.0 5.0 7.4	— — — —	標準キャブは新車登録後に装着してください。	
	55	ツールボックス					●				●	1-8843-1056-3	11,660	10,600	0.5	1.0	—	外寸W370mm×D240mm×H240mm	
	56	クイック(ダンプ用自動幌掛け装置)	シート無タイプ(24V)		●	●	●					1-8844-6747-1	190,850	173,500	※	—	—	2.5トン以下用です。上下のシャフト、シートは含まれません。取付時間は架装仕様により異なります。	
	57	LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(ホワイト/イエロー) イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0 1-8677-5487-0	18,700 17,600	17,000 16,000	0.4 0.4	0.1 0.1	— —	新車登録後に装着してください。	
	58	作業灯セット	鳥居固定タイプ(24V)		●	●	●			●	●	5-8671-4048-3	4,950	4,500	0.7	0.6	☆	夜間・早朝時の荷台内作業に役立ちます。	
	59	架装スイッチ&ハーネスセット	プッシュ式(24V) プッシュ式(12V)		●	●	●			●	●	1-8672-4051-0 5-8671-4122-0	3,850 3,850	3,500 3,500	※ ※	0.1 0.1	— —	「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V車両では使用できません、インジケータが暗くなります。 「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。24V車両では使用できません、故障の恐れがあります。	
	60	IDINスイッチ格納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3124-0	3,190	2,900	0.5	0.1	—	スイッチを最大5個まで格納可能です。スイッチカバーが4個同梱されています。	
	61	キー付尿素水タンクキャップカバー		●	●	●	●					5-8671-1234-0	10,780	9,800	0.3	0.3	☆		
	62	ユーティリティーフック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,760	1,600	0.1	—	—	耐荷重約1.0kg	
	63	USBソケット	出力ポート:Type-A(12W)×1、 Type-C(PD27W)×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-0	9,900	9,000	0.2	0.2	—	最大消費電流が12V車両:5A、24V車両:2.5Aの為、接続先の許容電流値にご注意ください。	
	インテリア	64	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●			●	●			5-8671-3183-0 5-8671-3192-0	51,700 52,800	47,000 48,000	0.5 0.5	— —	☆ ☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。
		65	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3195-0 5-8671-3189-0	53,900 22,000	49,000 20,000	0.5 0.3	— 0.5	☆ ☆	EV車、エルファミオには装着できません。

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考		
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ									
インテリア	66	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●			●	●			5-8671-3181-0	51,700	47,000	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。		
						●			●			5-8671-3190-0	52,800	48,000	0.5	—	☆			
							●			●		5-8671-3193-0	53,900	49,000	0.5	—	☆			
	67	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3187-0	22,000	20,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。		
	68	インテリアパネルセット(木目調)		●	●			●	●			5-8671-3182-0	51,700	47,000	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。		
						●			●			5-8671-3191-0	52,800	48,000	0.5	—	☆			
							●			●		5-8671-3194-0	53,900	49,000	0.5	—	☆			
	69	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3188-0	22,000	20,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。		
	70	コンソールサイドポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3179-0	4,950	4,500	0.5	0.4	☆	車両仕様によっては装着出来ません。		
	71	センターマルチコンソール		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3125-0	41,690	37,900	0.2	4.8	☆	シートバックトレイ付車のみ装着できます。		
	72	シートカバー	3座セパレート	●	●			●	●				5-8671-3196-0	31,350	28,500	0.3	0.9	☆		
						●			●			5-8671-3197-0	31,350	28,500	0.3	0.9	☆			
							●			●		5-8671-3198-0	31,350	28,500	0.3	0.9	☆			
			3座一体	●	●			●	●					5-8671-3199-0	31,350	28,500	0.3	0.9		☆
						●			●			5-8671-3200-0	31,350	28,500	0.3	0.9	☆			
						●			●			5-8671-3201-0	31,350	28,500	0.3	0.9	☆			
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3202-0	2,200	2,000	—	—	☆		
	73	シートカバー(透明ビニール)	2座	●	●			●	●				5-8671-3203-0	8,470	7,700	0.3	1.2	☆	標準仕様のシートにのみ装着できます。	
						●			●	●		5-8671-3204-0	8,470	7,700	0.3	1.2	☆			
			3座セパレート	●	●			●	●					5-8671-3205-0	10,780	9,800	0.3	1.4		☆
						●			●			5-8671-3206-0	10,780	9,800	0.3	1.4	☆			
							●			●		5-8671-3207-0	10,780	9,800	0.3	1.4	☆			
			3座一体	●	●			●	●					5-8671-3208-0	9,900	9,000	0.3	1.5		☆
						●			●			5-8671-3209-0	10,230	9,300	0.3	1.5	☆			
						●			●		5-8671-3210-0	10,230	9,300	0.3	1.5	☆				
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3211-0	1,320	1,200	—	—	☆		
			ダブルキャブ用リヤ	●	●									5-8671-3212-0	8,910	8,100	0.3	1.4		☆
				●						5-8671-3213-0	9,350	8,500	0.3	1.4	☆					
				●					5-8671-3214-0	10,450	9,500	0.3	1.6	☆						
74	シートカバー(ビニールレザー)	3座セパレート	●	●			●	●				5-8671-3215-0	31,790	28,900	0.3	2.1	☆			
					●			●			5-8671-3216-0	31,790	28,900	0.3	2.1	☆				
						●			●		5-8671-3217-0	31,790	28,900	0.3	2.1	☆				
		3座一体	●	●			●	●					5-8671-3218-0	30,800	28,000	0.3	2.2		☆	
					●			●			5-8671-3219-0	30,800	28,000	0.3	2.2	☆				
					●			●		5-8671-3220-0	30,800	28,000	0.3	2.2	☆					
アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3221-0	2,200	2,000	—	—	☆					
75	高耐久シートカバー	2座	●	●			●	●				5-8671-3222-0	38,500	35,000	0.5	2.2	☆			
					●			●	●		5-8671-3223-0	38,500	35,000	0.5	2.2	☆				
		3座セパレート	●	●			●	●					5-8671-3224-0	42,900	39,000	0.5	2.6		☆	
					●			●			5-8671-3225-0	42,900	39,000	0.5	2.6	☆				
						●			●		5-8671-3226-0	42,900	39,000	0.5	2.6	☆				
		3座一体	●	●			●	●					5-8671-3227-0	41,800	38,000	0.5	2.8		☆	
					●			●			5-8671-3228-0	41,800	38,000	0.5	2.8	☆				
					●			●		5-8671-3229-0	41,800	38,000	0.5	2.8	☆					
アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3230-0	3,850	3,500	—	—	☆					

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
インテリア	76	インパネトレイ		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	15,400	14,000	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。
	77	リヤボケット		●	●			●	●			5-8671-3167-0	23,100	21,000	0.3	0.8	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
						●				●		5-8671-3116-0	27,390	24,900	0.5	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。 SEグレード車並びにバックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。
							●					●	5-8671-3117-0	30,910	28,100	0.5	1.2	☆
	78	フロアトレイマット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,400	4,000	—	1.2	☆	
	79	サンシェード		●	●			●	●			5-8671-3180-0	16,500	15,000	—	0.6	☆	
						●				●		5-8671-3082-1	18,150	16,500	—	0.4	☆	
							●					●	5-8671-3083-1	19,250	17,500	—	0.4	☆
	80	キャブバックスペーストレイ	スペースキャブ用	△	△							5-8671-3235-0	10,560	9,600	0.1	0.4	☆	△:スペースキャブ専用です。
	81	カーベットマット	フットレスト無し		●							5-8671-3165-0	8,030	7,300	0.1	1.1	☆	
フットレスト有り			●	●			●	●			5-8671-3166-0	8,030	7,300	0.1	1.1	☆		
フットレスト無し					●						5-8671-3168-0	8,910	8,100	0.1	1.3	☆		
フットレスト有り					●				●		5-8671-3169-0	8,910	8,100	0.1	1.2	☆		
フットレスト無し						●						5-8671-3170-0	9,790	8,900	0.1	1.4	☆	
フットレスト有り						●					●	5-8671-3171-0	9,790	8,900	0.1	1.4	☆	
82	ラバーマット	フットレスト無し		●							5-8671-3163-0	7,260	6,600	0.1	3.0	☆		
		フットレスト有り	●	●			●	●			5-8671-3164-0	7,260	6,600	0.1	3.0	☆		
		フットレスト無し			●						5-8671-3172-0	7,480	6,800	0.1	3.4	☆		
		フットレスト有り			●				●		5-8671-3173-0	7,480	6,800	0.1	3.3	☆		
		フットレスト無し				●						5-8671-3174-0	8,140	7,400	0.1	3.9	☆	
		フットレスト有り				●					●	5-8671-3175-0	8,140	7,400	0.1	3.9	☆	
		ダブルキャブ用リヤ	●	●							5-8671-3176-0	5,830	5,300	—	1.7	☆		
					●						5-8671-3177-0	5,830	5,300	—	2.2	☆		
83	ドライブレコーダー	ハーネスタイプ(IDR-1200)(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4729-4	63,470	57,700	1.0	0.2	—	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。	
		サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,180	3,800	—	—	—		
		PCビューアソフト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4732-4	2,530	2,300	—	—	—	車載器設定及び記録映像を見るのに必要です。	
		室内カメラ(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4731-1	22,660	20,600	0.5	—	—		
		記録用SDカード8GB	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4095-2	5,720	5,200	—	—	—		
		記録用SDカード16GB	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4096-2	7,810	7,100	—	—	—		
		記録用SDカード32GB	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4091-2	14,520	13,200	—	—	—		
安全性	84	アッパーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1135-1	6,160	5,600	0.5	0.3	—	メッキミラーカバー/ミラーカバー(ホワイト)との同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	85	サブサイドミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1179-2	4,730	4,300	0.4	0.3	—	ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。ロングミラーステア車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	86	バックセンサー	基本セット(ケーブル12m)(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1332-0	80,850	73,500	1.5	1.8	—	
			基本セット(ケーブル17m)(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1333-0	80,850	73,500	1.5	2.1	—	バックセンサーは2個となります。
			追加セット(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1335-0	26,180	23,800	1.0	—	—	追加バックセンサーは2個となります。
	87	音声アラーム	本体(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●			1-8844-7667-1	14,300	13,000	1.5	0.5	—	追加スピーカーを増設できます。EV24V車には装着できません。
			スピーカー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●			1-8844-7676-1	5,830	5,300	0.5	0.5	—	EV24V車には装着できません。
	88	ハンドルロック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	—	1.5	—	
89	ナンバープレートロックボルト		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	—		
90	バッテリーロックナット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4759-0	14,520	13,200	0.2	0.2	—	内容品:保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
安全性	91	LEDデイトタイムランプ	タイプ 5X ホワイト(24V)	●	●	●		●	●	●		1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	ヘッドライト消灯・点灯の運動を行うにはヘッドライト運動ハーネス(1-8677-3679-0)が必要です。 EV車、エルフミオには装着できません。
			タイプ 5X ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	
			ヘッドライト運動ハーネス		●	●	●					1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	—	—	
	92	LED エッジイルミ	シャイン 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5187-0	6,600	6,000	1.0	—	—	ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)が必要です。
			シャイン 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	—	—	
			ハーフミラー 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
			ハーフミラー 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
	●	ハーネスキットB(いすゞ用)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	—	0.2	—	
	93	LEDメーカー&アンダーライト	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-4254-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
			ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-4255-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
	94	防水LEDメーカーランプ	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-4161-0	1,980	1,800	※	—	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 取付BKT等は含まれません。
			イエロー(12V)	●				●				1-8677-5475-0	1,980	1,800	※	—	—	
	95	LEDメーカーランプハーフミラー	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	—	
	96	路肩灯	右側用(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4050-0	1,870	1,700	※	0.5	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
			左側用(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4051-0	1,870	1,700	※	0.5	—	
	97	ステップランプLED	交換バルブ(24V)		●	●	●					1-8672-4025-2	6,050	5,500	0.2	—	—	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。EV車、エルフミオには装着できません。
	98	ウエルカムランプ	(24V)			●	●			●	●	1-8672-4060-0	13,200	12,000	0.1	—	★	
99	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げタイプ 丸型(24V)		●	●	●					1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★	最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)が必要です。 標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。 取付には別途加工が必要な場合があります。 架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 架装仕様により装着できない場合があります。	
		吊り下げタイプ 丸型クリア(24V)		●	●	●					1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	4.8	★		
100	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型(24V)		●	●	●					1-8672-4020-2	52,910	48,100	※	2.4	★	EV車、エルフミオには装着できません。 別途、バックランプとバックプザー(8-9806-9869-0)が必要です。 ※左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプのみ必要です。 ※車両全長6mを超える車両については、バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)をご使用ください。取付には別途加工が必要です。 ※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は(右側:1-8213-0025 左側:1-8213-0026-0)ご使用ください。	
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型クリア(24V)		●	●	●					1-8672-4021-3	52,140	47,400	※	3.6	★		
101	LEDコンビテールランプ(2連)	埋め込みタイプ 丸型(24V)		●	●	●					5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★		
●	エルフ用ハーネスキット		●	●	●					1-8677-4835-0	10,450	9,500	※	0.2	—	このハーネスで取付ができる後退灯は1個です。 EV車、エルフミオには装着できません。		
●	バックランプ左右セット		●	●	●					1-8671-4059-0	10,010	9,100	—	0.3	—	バックランプを2個取り付けるには別途配線加工が必要です。 EV車、エルフミオには装着できません。		
ユーティリティ	102	車載用防災セット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	—	—	—	内容品:ポンチョ付き使い捨てトイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易トイレ、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン
	103	ガラスワイパー(1本)	TW48	●	●	●		●	●	●		1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	—	
			TW50				●				●	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	—	
	104	ガラススノーブレード(1本)	TU45S	●	●	●		●	●	●		1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	—	
			TU48S				●				●	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	—	
	105	ラッシングベルト(ラチェット式)	ナローフック&しぼり	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3644-0	12,980	11,800	—	1.7	—	端末仕様:ナローフック&しぼり、全長6m(固定側1m/調整側5m)
			ワンピース	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3627-0	11,220	10,200	—	1.4	—	端末仕様:ワンピース、全長3m(固定側1m/調整側2m)
106	ソフトロープ	4t用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6441-0	30,492	27,720	—	2.0	—		
107	工具セットA		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3390-4	33,990	30,900	—	3.9	—	内容品:スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
ユー ティ リ テ イ	108	工具セットB		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3391-1	9,020	8,200	-	1.6	-	内容品:布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー
	109	工具セットC		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3392-1	2,860	2,600	-	0.5	-	内容品:ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200
	110	パープルセーバー		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-0	2,970	2,700	-	0.1	-	停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。
	111	停止表示板		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	-	-	-	
	112	LED非常信号灯(ライト付き)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	-	0.1	-	車検対応、懐中電灯機能付です。
	113	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	-	0.1	-	車検対応。
	114	緊急ツール	RE-20-J	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	-	0.8	-	
オー ディ オ & ビ ジ ュ ア ル	115	オンダッシュナビゲーションシステム	パイオニア(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5484-0	192,500	175,000	1.5	0.7	-	オンダッシュタイプ。サービスコネクターハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。トラックに対応しているのはルート探索機能のみとなり、そのほかの機能は非対応となります。
			サービスコネクターハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,180	3,800	-	-	-	
	116	2DIN AV ナビゲーションシステム	JVCケンウッド(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1437-0	129,800	118,000	4.0	2.2	-	サービスコネクターハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。変換ハーネス16P-14P(1-8677-5397-0)が必要です。必要部品については組み合わせ表をご覧ください。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。変換ハーネス16P-14Pはステアリングスイッチに対応していないため、ステアリングスイッチからのボタン操作は行えません。
		ナビゲーション取付キット	JVCケンウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-3	9,460	8,600	0.5	0.1	-	必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
		変換ハーネス16P-14P		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5397-0	1,320	1,200	-	-	-	
		サービスコネクターハーネス12P		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,180	3,800	-	-	-	
		USBケーブル	JVCケンウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1433-0	2,420	2,200	-	-	-	
	HDMIケーブル	JVCケンウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	4,620	4,200	-	-	-		
		タッチアップスプレー	アークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6585-0	2,090	1,900	-	-	-	
		タッチアップペイント	アークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6450-0	770	700	-	-	-	
		タッチアップスプレー	トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3550-0	2,365	2,150	-	-	-	
		タッチアップペイント	トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3395-0	770	700	-	-	-	
			クイックシルバーメタリック	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3650-0	770	700	-	-	-	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

	温度センサ用ケーブル(20m)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	-	-	-	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	専用交換ハーネス		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	-	-	-	
	アルコールチェッカー接続ハーネス	タニタ製/東海電子製アルコールチェッカー用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,280	4,800	-	-	-	
		東洋マーク製アルコールチェッカー用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,650	1,500	0.5	-	-	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

## JVCケンウッド製 ナビゲーション組み合わせ表

●：必要

品名	2DIN AVナビゲーションシステム (KXMG710I) ※	ナビ取付キット	変換ハーネス 16P-14P	サービスコネクタ ハーネス12P	USBケーブル (KNA-22USB)	HDMIケーブル (KNA-20HC)	合計 (税込)
品番	1-8841-1437-0	1-8841-1402-3	1-8677-5397-0	5-8671-4084-2	1-8841-1433-0	1-8841-1434-0	
標準価格(税込)	¥129,800	¥9,460	¥1,320	¥4,180	¥2,420	¥4,620	
取付時間	(4.0H)	(0.5H)	—	—	—	—	
ナビが欲しい	●	●	●	●			¥144,760 (4.5H)
USBが使いたい	●	●	●	●	●		¥147,180 (4.5H)
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●	¥149,380 (4.5H)

※：2スピーカー出力となります。

## ホイールキャップ検索表

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールピン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/13	6/6	設定無し	—
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	—
NHR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NHR-7 インデベ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	—
NJR-1 インデベ	後輪シングルタイヤ(高床)	16/16	6/6	設定無し	—
NJR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	—
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2206-1	三角穴
NKR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NMR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NMR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールピン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NNR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※1	16/16	6/6	設定検討中	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※2	16/16	6/6	設定検討中	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	設定検討中	三角穴

※1 タイヤサイズ205/85R16、ディスクサイズ16×5 1/2J-127の場合も含む

※2 タイヤサイズ215/85R16、ディスクサイズ16×6K-128の場合も含む



いすゞ自動車(株)グループ

## いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS24-115

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- このカタログは2024年6月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534147  
2406