

FORWARD

Accessories Catalogue

アクセサリー一覧表

Exterior

Illumination

Aero&Economy

Comfortable

快適性

Interior

Functional & Convenience 機能性 & 利便性

Safety _{安全性}

Utility

Audio&Visual

MIMAMORI周辺機器



		1			RR/FSR/	CTD		EV/D	/E) /Z							
			-	フルキャ			トキャブ	FVR/ バンパー					参考			
カテコ゜	No. 品名	仕様		フルチャ	1	/=	トイヤン	ハンハー	インジト年		希望	希望	取付	製品	交換	備者
カテコ゛ リー	NO. 前名	位 棟	標準	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	標準	ワイド	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	品番	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	時間 (H)	重量 (kg)*1	用品 *2	備考
	1 メッキ調フロントラインプレート		•		1	•				1-8672-2152-0	36,300	33,000	0.3	0.3	*	
				•	•		•	•	•	1-8672-2153-0	39,930	36,300	0.3	0.3	☆	
Ī	2 メッキグリル		•			•				1-8672-2173-0	54,230	49,300	0.7	0.9	*	
				•	•		•	•	•	1-8672-2175-0	64,790	58,900	0.7	1.0	*	
	3 メッキグリル(ブラッククロム)		•			•		<u> </u>		1-8672-2174-0	68,090	61,900	0.7	0.9	*	
ŀ	4 1+ .050	A *= \ = \ = \	_	•	•	_	•	•	•		79,640		0.7	1.0	*	
	4 メッキバンパー	ヘッドランプウォッシャー付用	•	1		•		1		1-8672-2207-0	123,420	112,200 112,200	0.5	2.6	*	
		ヘッドランプウォッシャー無用	_	•	•	•	•			1-8672-2177-0 1-8672-2208-0	123,420 130,680	118,800	0.5	2.0	*	
		ヘッドランプウォッシャー付用 ヘッドランプウォッシャー無用	_	•	+ :	1	•	1		1-8672-2179-0	130,680	118,800	0.5	2.7	*	
ŀ	5 メッキバンパー (FV*車用)	ヘッドランプウォッシャー付用	_	_	_	1	_	•	•		199,650	181,500	1.0	3.1	*	
	5 メッキハンハー(FV*単用)	ヘッドランプ・ウォッシャー無用	_	1	+	1	+	•	-	1-8672-2183-0	199,650	181,500	1.0	3.1	*	
-	6 メッキバンパー 特装	ヘッドランプウォッシャー付用	•	1		•			•	1-8672-2209-0	102,850	93,500	0.5	1.6	*	
	0 // / / / / 1938	ヘッドランプウォッシャー無用			+	•				1-8672-2181-0	102,850	93,500	0.5	1.6	*	
ŀ				1		_										 特装バンパーには装着できません。
	7 ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント	-	-	-	•	•			5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	*	付表パンパーには表看できません。 FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため装着できません。 架装仕様等により装着できない場合があります。FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため
		リヤ	•	•	•	-	•			5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	*	未表は依存により表有できない場合があります。FSR/FIRIは早间レーダーに干かするため: 着できません。
ļ		大型サイズ フロント	+_	1	+	-	1	•	•	1-8671-1203-1	6,710	6,100	0.2	0.5	☆	
	8 メッキ調ルーフオーナメント		•	1	-	•	+	l		1-8672-2156-0	50,820	46,200	0.5	0.4	*	
				•	+		•	•		1-8672-2157-0	54,450	49,500	0.5	0.5	*	
ŀ	0 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 / 1			1	•		-		•	1-8672-2158-0	54,450	49,500	0.5	0.6	*	
	9 メッキオーナメントパネル		•	<u> </u>	+	•				1-8672-2154-1	93,170	84,700	1.0	1.3	*	
-				•	•	-	•	•	•	1-8672-2155-1	95,590	86,900	1.0	1.5	*	
ェク	10 メッキランプカバーセット 11 メッキリップスポイラーセット		•	•	•	•	•			5-8671-2233-0 1-8672-2160-0	19,470 53,240	17,700 48,400	0.2	1.1	☆	FV * (バンパーヘッドランブ車)には装着できません。 高床4WD車、特装バンパー、FV * (バンパーヘッドランブ車)には装着できません。
ス																車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。
テ	12 メッキサイドパネル	右 1ヶ	•	•	•	•	•			1-8672-2185-1	47,190	42,900	0.5	1.1	*	
IJ		右 1ヶ ヒーター付車用	•	•	•	•	•			1-8672-2186-1	47,190	42,900	0.5	1.1	*	
ア		左 1ヶ	•	•	•	•	•			1-8672-2187-1	52,030	47,300	0.6	1.3	*	
	13 メッキサイドパネル (バンパーヘッドランプ車用)	右 1ヶ ヒーター無車用 ラバー付						•	•	1-8672-2199-0	81,070	73,700	8.0	2.2	*	電動チルト用
		右 1ヶ ヒーター無車用 ラバー無						•	•	1-8672-2197-0	77,440	70,400	0.8	1.9	*	手動チルト用
		右 1ヶ ヒーター付車用 ラバー付						•	•	1-8672-2200-0	81,070	73,700	8.0	2.2	*	電動チルト用
		右 1ヶ ヒーター付車用 ラバー無						•	•	1-8672-2198-0	77,440	70,400	8.0	1.9	*	手動チルト用
		左 1ヶ ラバー付						•	•	1-8672-2204-0	92,290	83,900	0.9	2.3	*	電動チルト用
ļ		左 1ヶ ラバー無						•	•	1-8672-2202-0	88,660	80,600	0.9	2.3		手動チルト用
	14 メッキフロントサイドパネル	右 1ヶ	•	•	•	•	•			1-8672-2194-0	9,680	8,800	0.5	0.2	*	FV * (バンパーヘッドランプ車)には装着できません。
ļ		左 1ヶ	•	•	•	•	•			1-8672-2195-0	9,680	8,800		0.2	*	
	15 メッキミラーカバー	右STD	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2072-3	18,590	16,900	0.5	0.3	*	
		左STD	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2073-3	20,130	18,300	0.5	0.5	*	
		右ヒーター付	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-2100-3	18,590	16,900	0.5	0.3	*	
		左 ヒーター付	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-2101-3	20,130	18,300	0.5	0.5	*	
		右リモコン(鏡面調整)・ヒーター付	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-2007-3	12,430	11,300	0.5	0.4	*	
ļ	10 1 1-10 10 5- 10	左 リモコン(鏡面調整)・ヒーター付	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-2008-3	14,080	12,800	0.5	0.5	*	
	16 メッキアンダーミラーカバー	アンダー(丸)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2172-0	9,680	8,800	0.5	0.3	*	
ļ	42 4+>= 2-	3ミラー用サイドアンダー(角)	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-2182-3	11,770	10,700	0.3	0.3	*	
	17 メッキミラーステー	右 STD	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2135-0	33,770 48,400	30,700 44,000	0.5	1.1 2.5	*	
		左 STD た トーター 付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2161-0 1-8672-2137-0	48,400 39,600	36,000	0.8	1.3	*	
		右 ヒーター付 左 ヒーター付	- :					•	-	1-8672-2137-0	52,690	47,900	0.8	3.0	*	
		右 リモコン・ヒーター付		•	+ :		+ ÷		-	1-8672-2139-0	42,350	38,500	0.5	1.3	*	
		左リモコン・ヒーター付		•	+ ÷	•	•	•	•	1-8672-2163-0	54.450	49,500	0.8	3.5	*	
-	18 メッキサイドステップスカートセット	リップスポイラー装着車用					でご確認く			1-8672-2151-0	42,350	38,500	0.6	0.9		 車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。
												-0,000			. ^	

				迴心平	●: 全里	.	A .1100	131 .	ron/rin	. ш.г	/ K		*1 mmcc	の主里し	9 0 22 1	1 [] [0]	ものは両側分の里重を記載しています。*2 ★Replacement・行音/☆Addition・使行げ
						RR/FSR/			FVR								
4==°					フルキャ	ブ	ショー	トキャブ	バンパー	ーヘッド፤	車	希望	希望	参考	製品	交換	
カテコ゛ リー	No.	品名	仕様	Am 244	- 41	ワイド	1m:#	- 41	- 41	ワイド	品番	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	取付 時間	重量 (kg)*1	用品 *2	備考
				標準	ワイド	ハイ ルーフ	標準	ワイド	ワイド	ハイルーフ	,	(1)6,227	(1)61007	(H)	(NB) - 1		
	20	メッキドアパネルセット	1	•	•	•	•	•	•	•	5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆	
Ī	21	メッキOKウインドウベゼル		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2119-2	42,680	38,800	0.5	0.2	☆	
Ī	22	メッキドアハンドルカバーセット	キーレスエントリー用	•	•	•	•	•	•	•	5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
エ			キーレスライド用	•	•	•	•	•	•	•	5-8671-2211-3	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
ク	23	メッキブリスターフェンダーセット		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-2159-0	89,540	81,400	0.4	2.0	*	重量は1セット分です。
ステ	24	メッキリヤフェンダーパネルセット		•	•	•			•	•	1-8672-2084-1	46,640	42,400	0.3	0.4	*	
T IJ							•	•			1-8672-2083-2	28,490	25,900	0.3	0.1	*	
ァ	25	メッキ調クォーターパネルオーナメントセット		•	•	•	•	•	•	•	1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャブには装着できません。
Ī	26	メッキセンターキャップ(アルミホイール用)	17.5インチ フロント 1輪分	*	*	*	*	*			1-8672-2126-0	13,970	12,700	0.2	_	☆	
			17.5インチ リヤ 1輪分	*	*	*	*	*			1-8672-2205-0	11,990	10,900	0.3	_	☆	
Ī	27	メッキホイールキャップ		•	•	•	•	•	•	•	各種設定	-	-	1.0	_	☆	P10のホイールキャップ適応表でご確認ください。
	_	イルミネーションエンブレム	ブルー ロゴ幅524mm	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4052-0	78,650	71,500	_	0.2	*	
			ホワイト ロゴ幅524mm	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4053-0	78,650	71,500	_	0.2	*	- 参考取付時間はエンフレム用ハーネスキットに準する。左ハンドル車には装着できません。 -
ŀ	•	エンブレム用ハーネスキット	198	•	T -	1	•	1		Ť	1-8672-4054-0	18,150		2.8	_	*	「サービスコネクターハーネス12D/1-8672-4022-1)」が必要です
	_			_	•	•		•	•	•	1-8672-4055-0	18,150		2.6	_	☆	ののホイールキャップ適応表でご確認ください。 考取付時間はエンブレム用ハーネスキットに準ずる。左ハンドル車には装着できませ ナービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します ハンドル車には装着できません。 サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 両の装着物によって照射範囲は異なります。左ハンドル車には装着できません。 ナービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 一トボジションによって照射範囲は異なります。 高機能シート装着車には装着できません。 転席側ドア以外には装着できません。
			サービスコネクターハーネス12P	•	+	-	•	-		-	1-8672-4033-0	4,620	4,200	2.0		_	
ŀ	20	dou キ頭 フロミネー ミニン・コロン ルニ ノン・プレート		+	_	_		_	_	_	1-8672-4022-1			2.0	0.7	_	
1	29	メッキ調イルミネーションフロントラインプレート	ブルー ホワイト	•	-	-	•				1-8672-4057-0	89,430 89,430	81,300	2.0	0.7	☆	FIG. 18— 1.4.6. 1—1.4.4. 1—1.4.4. 1—1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
ル			ブルー	_	•	•	_	•	•	•	1-8672-4057-0	95,370		1.8	0.7	₩	」「サーヒスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 「占れる性・スタータースイッチ「ON」で占れ、ライテン・グスイッチ「ON」で減光占れ」ます。
1			ホワイト		+ ÷	-		-	•	•	1-8672-4059-0	95,370	86,700	1.8	0.7	☆	左ハンドル車には装着できません。
ネー			サービスコネクターハーネス12P	•	-	-	•	-	•	-	1-8672-4039-0	4,620	4.200	1.0	0.7	- н	
<u>.</u>	30	ステップアンダーイルミネーション	ブルー	•	•	•	•	-	_	_	5-8671-4076-2	20,900		1.5	0.2	*	
3	30	X/)	ホワイト	•	•	•	•	•			5-8671-4104-0	20,900		1.5	0.2	*	
ン			サービスコネクターハーネス12P	•	•	•	ě	•	•	•	1-8672-4022-1	4.620		-	_	*	車両の装着物によって照射範囲は異なります。左ハンドル車には装着できません。
Ī	31	フットスペースイルミネーション	ブルー	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4062-1	8,140	7,400	1.0	0.1	*	「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です
	•	27/7/ 7///21 242	ホワイト		+		1		-	+	-		+				シートポジションによって照射範囲は異なります。
				•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4063-1	8,140	+	1.0	0.1	☆	新高機能シート装着車には装着できません。
L			サービスコネクターハーネス12P	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200	_	-	-	取付の除は商品同梱の取付説明書No.か「CV-351-1」であることを確認してください。
	32	ドアセーフティLED	ブルー	•	•	•	•	•	•	•	5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	運転度側ドアロ外に仕装巻できません。
			ホワイト	•	•	•	•	•	•	•	5-8671-4110-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	た
	33	ランプカバーセット(ホワイト)		•	•	•	•	•			5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	_	☆	FV * (パンパーヘッドランプ車)には装着できません。
	34	リップスポイラーセット(ホワイト)	ホワイト	•	•	•	•	•			1-8672-1155-0	47,190	42,900	0.7	1.1	*	高床4WD車、特装バンパー、FV*(パンパーヘッドランプ車)には装着できません。 車両標準パンパーに対して、地上高が41mm低くなります。
	35	サイドステップスカートセット(ホワイト)	リップスポイラー装着車用		適応回	車型はP90	の適応表	でご確認く	ださい。		1-8672-1153-0	32,670	29,700	0.6	8.0	*	車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。
	36	ミラーカバー(ホワイト)	右	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1093-3	17,160	15,600	0.5	0.3	☆	
			左	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1094-3	18,590	16,900	0.5	0.5	☆	
			右ヒーター付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1095-3	17,160	15,600	0.5	0.3	☆	
			左 ヒーター付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1096-3	18,590	16,900	0.5	0.5	☆	
I			右 リモコン(鏡面調整)ミラー用	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1130-2	17,160	15,600	0.5	0.4	☆	
ァ			左 リモコン(鏡面調整)ミラー用	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1131-2	17,820	16,200	0.5	0.5	☆	
	37	アンダーミラーカバー(ホワイト)	アンダー(丸)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1158-0	9,680	8,800	0.5	0.3	☆	
&			3ミラー用サイドアンダー(角)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1141-2	11.550		0.3	0.3	*	
エーコ	38	エアディフレクター	可変式	•							1-8672-1089-5	380.820	346,200	2.0	57.0	☆	
7					•				•		1-8672-1090-5	403.040	366,400	2.0	66.0	☆	
έ	39	エアディフレクター	固定式	•	<u> </u>						1-8672-1079-4	274,780	249,800	1.0	36.4	*	
1	00	_,,,,,,,,		_ <u> </u>	•				•		1-8672-1082-4	287,870	261,700	1.0	37.7	*	ά ά
					—	1	•	1		1	1-8672-1085-4	273,570	248,700	1.0	29.7	*	
				—	+	+	⊢ <u> </u>	•	 	1	1-8672-1087-4	286,660		1.0	31.9	☆	
ŀ	40	エアディフレクター	固定式 冷凍車用	•		1	1	_		1	1-8672-1135-4	281,490		1.0	23.9	*	
	40	- / / 1 / 2 / 2 / 3	四尺八	_	+ -	1	1	1	_	1							1
				—	•	+	—	+	•	1	1-8672-1136-4	294,470	267,700	1.0	25.9 14.8	☆	受注生産のため受注から納入まで1ヶ月かかります。
				-		1	•	-	-	 	1-8672-1137-4	279,950		1.0		*	
ļ	-		DOA LESTER!		-	 	1	•	 	1	1-8672-1138-4	293,040	266,400	1.0	19.3	*	
	41	エアディフレクター	固定式 LED看板灯付	•	-	 	-	1	_	1	1-8672-1080-5	324,500		1.3	40.0	*	文字入れはお客様にてご対応下さい。
			1	1	•	1	1	1	•		1-8672-1083-5	346,940	315,400	1.3	42.0	*	

						RR/FSR/F →		1 + . =	FVR.					**			
テコ゜					フルキャ	/	ンヨー	トキャブ	バンパー	ヘット甲		希望	希望	多考 取付	製品	交換	
j–	No.	品名	仕様	標準	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	標準	ワイド	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	品番	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	時間 (H)	重量 (kg)*1	用品 *2	續 考
I 7	42	エアディフレクター ボードタイプ	ボード本体	•			•				1-8672-1122-1	101,750	92,500	2.5	15.7	☆	フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。
			取付キット	•							1-8672-1102-6	52,910	48,100	_	21.1	☆	
š.							•				1-8672-1103-6	52,910	48,100	_	20.3	*	
C			ボード本体		•			•	•		1-8672-1101-0	109,780	99,800	2.5	19.1	☆	フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。
,			取付キット		•				•		1-8672-1104-6	58,190	52,900	_	21.3	☆	
1								•			1-8672-1105-6	58,190	52,900	_	20.7	*	
	43	アイクール・ハイ	室内機			•				•	1-8670-0216-6	99,110	90,100			☆	車両の架装仕様等により装着できない場合があります。
			室外機			•				•	1-8670-0217-6	247,830	225,300	6.5	38.1	☆	」装置重量の関係で、既登録車では、構造変更等検査(減トン)が必要となる場合があります
			ASM [‡] y [†]			•				•	1-8670-0218-3	42,020	38,200	0.5	30.1	☆	アイクール・ハイを使用することで、バッテリー寿命が短くなるため、バッテリーの容量アッ
L			ハ゛ックフ゜レート			•				•	1-8670-0219-1	55,880	50,800			☆	推奨します(推奨バッテリー容量: 115E41)。
L	•	アイチャージ2	AC充電器			•				•	1-8677-5491-0	161,700	147,000	2.5	4.8	☆	付属ブラケットは取り付けピッチ約300~370mmとなりますので、付属ブラケットで対応不可場合は、別途自作ブラケット等で対応してください。
	44	パーキングヒーター	ベバスト製マルチコントローラー(取付費込み)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4040-2	365,750	332,500	*	5.5	☆	価格には取付費が含まれています。
			ベバスト製ユニコントローラー(取付費込み)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4042-1	392,700	357,000	*	5.5	☆	が要です。
			ベバスト製マルチコントローラー(本体のみ)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4041-2	291,830	265,300	*	5.5	☆	価格は取付費を含まない商品本体価格です。
			ベバスト製ユニコントローラー(本体のみ)	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4043-1	318,560	289,600	*	5.5	☆	「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」、架装用電源リレー(8-97173-035-
			サービスコネクターハーネス12P		-		•			•	1-8672-4043-1	4,620	4,200	- ×	0.0	×	必要です。
			リーニスコインターハーイス 12P エバスペヒャー製イージースタートプロ(本体のみ)			+ :-	•		+ :-	•	1-8677-4882-1	218,680	198.800	*	5.5	- ☆	価格は取付費を含まない商品本体価格です。
H	45	蓄熱式仮眠マット	一休さん(サービスコンセント付)		•	•	_	_		•	1-8677-3552-0	48,125	43,750	_	5.6	☆	「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」、架装用電源リレー(8-97173-035-1
		E WAS AND A SA	サービスコネクターハーネス12P	•	•	•			-	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200	_	-	_	」「サービスコネッターハーネス 12F(1-6072-4022-1/]、宋表州电源ウレー(6-5/173-033- 必要です。
F	46	蓄熱式仮眠マット	ひだまりくん	•	•	•			•	•	1-8677-3385-0	52,470		_	5.6	☆	「サービスコンセント(1-8677-3562-0)」が必要です。
		E WAS AND A SA	サービスコンセント(ひだまりくん用)	•	•	•			•	•	1-8677-3562-0	2,618	2,380	_	-	*	7 EXTENSE EXT. (1 007) 000E 0/3/0 25 C 7 6
r	47	携帯型電気毛布	ぬくぬくブランケットEX	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3907-0	55,000		_	7.9	*	毛布部の洗濯が可能です。
		カーテン	ラウンド部	•	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		1-8672-3148-2	26,400		0.2	0.8	*	標準幅の車両へカーテンを装着する場合、カーテンの長さが左右で異なるため、
	40	,,,,,			1								<u> </u>		0.7		┩ラインオプションのカーテンレールは使用できません。「ラウンドカーテンレールキット」が必
			ラウンド部				•				1-8672-3150-2	26,400	24,000	0.2		☆	です。
			ラウンド部		•	•			•	•	1-8672-3149-2	29,260	26,600	0.2	0.9	☆	「ワイドキャブにラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール しくはラウンドカーテンレールキットが必要です。 ワイドハイルーフにはラウンド部のカーテ
			ラウンド部					•			1-8672-3151-2	29,260	26,600	0.2	0.8	☆	レールは標準装備されています。
			仕切部	•							1-8672-3152-2	10,560	9,600	0.2	0.4	☆	
:			仕切部		•				•		1-8672-3153-2	13,200	12,000	0.2	0.5	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
5			仕切部			•				•	1-8671-3096-0	20,020	18,200	0.2	0.7	☆	
١.			バック部	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3154-2	8,030	7,300	0.2	0.2	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。
	49	遮光プリーツカーテン (ブラック)	ラウンド部	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3159-0	52,910	48,100	0.2	1.5	☆	ラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオブションのカーテンレール、もしくは「ラーカーテンレールキット」が必要です。
			仕切部	•	•	<u> </u>	ļ	1	•		1-8672-3162-0	23,760	21,600	0.2	8.0	*	- 仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
			仕切部	<u> </u>	<u> </u>	•		<u> </u>	<u> </u>	•	1-8672-3161-0	30,470	27,700	0.2	1.4	*	
L			バック部	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3160-0	14,630	13,300	0.2	0.4	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。
	50	遮光プリーツカーテン (ミントグリーン)	ラウンド部	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3194-0	52,910	48,100	0.2	1.5	☆	ラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオブションのカーテンレール、もしくは「ラーカーテンレールキット」が必要です。
			仕切部	•	•	 		1	•		1-8672-3197-0	23,760	21,600	0.2	8.0	☆	- 仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
			仕切部	<u> </u>	 _ _	•	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	•	1-8672-3196-0	30,470	27,700	0.2	1.4	*	
L			バック部	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3195-0	14,630	13,300	0.2	0.4	*	リヤカーテンレールキットが必要です。
	•	ラウンドカーテンレールキット		•	-	-	<u> </u>	<u> </u>	1	 	1-8672-3134-3	17,270	15,700	0.4	0.7	*	
					+	1	•	1	+		1-8672-3123-4	17,270	15,700	0.3	0.3	*	
				-	•	-	-	•	•	-	1-8672-3135-3 1-8672-3124-4	17,270 17,270	15,700 15,700	0.4	0.7	☆	
	ŀ	リヤカーテンレールキット		•	•	+	•	•	•		1-8672-3124-4	8,030	7,300	0.3	0.3	☆	
H		ウマカーテンレールキット ベッドルーム照明				•	_	_		•	1-8672-3125-3	32,780	29,800	1.0	0.2	☆	
ı		ベッド下クローゼット			•	•			•	•	1-8671-3091-1	115,940		0.7	23.7	☆	耐荷重:収納スペース各8.0kg アンストグリップなし車には(0-28060816-0×2, 0-91614808-0×2)、ベットマットなし車に
ŀ	52	仕海 ミレム キット				•	-	1	_		1-9671-2072 0	E2 000	40,000	_	A 1		(8-98014-968-0×1、0-28450820-0×4)の別途部品が必要です。
	ეკ	快適ふとんキット 快適ふとんキットカバー					1	1	•	•	1-8671-3072-0 1-8671-3084-0	53,900 21,670	49,000 19,700	-	4.1 1.9	☆	
ŀ	54	大週ふとんキット///ハー ベッドマット(体圧分散)		-	•	_	 	1	_	_	1-8671-3084-0	37,400	34,000	-	1.9	*	
- [34	ZI ZI STALZIHA/			•	•			•	•	1-8672-3147-2	40,590	36,900	-	1.3	☆	
	_	仮眠マット	2座車用	1	+-	+ -	•	•	+ -		1-8672-3126-0		29,850	_	2.8	*	+

			2070-		■.FKK		10K = .					- пресс	.U. I. I.	C 7 8 41-1	1 2 71 0.	でのは阿側カの主星を記載しています。*2 Mepiacement 内省/X Addition 後刊け
					RR/FSR/I			FVR								
L*				フルキャ	ブ	ショー	トキャブ	バンパー	-ヘッド車	1	希望	希望	参考	製品	交換	
カテコ [*] リー	No. 品名	仕様	標準	ワイド		標準	ワイド	ワイド	ワイドハイ	品番	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	取付 時間 (H)	重量 (kg)*1	用品 *2	備考
					ルーフ				ルーフ							
	56 インテリアパネルセット(サンバースト)		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3214-0	72,600	66,000	0.5	_	☆	
	57 シフトカバーセット(サンバースト)	●6速スムーサー用	•	•	•	•	•			1-8672-3217-0	26,620	24,200	0.5	_	☆	9速スムーサーには装着できません。
	58 インテリアパネルセット(ピアノブラック)	•	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3213-0	72,600	66,000	0.5	_	☆	
	59 シフトカバーセット(ピアノブラック)	●6速スムーサー用	•	•	•	•	•			1-8672-3216-0	26,620	24,200	0.5	_	☆	9速スムーサーには装着できません。
	60 ウッドシフトノブ(ピアノブラック)	MT用	ě	•	•	•	•	•	•	1-8671-3079-2	20,460	18,600	0.5	0.2	*	over a langua con civo
_	61 インテリアパネルセット(木目調)	IM17/13	•	•	Ť	•	•	•	•	1-8672-3212-0	72,600	66,000	0.5	-	*	
	62 シフトカバーセット(木目調)	●6速スムーサー用	-				_	•	•	1-8672-3215-0	26,620	24,200	0.5	_		のホスノー共一に仕は美元キナルノ
-				•	•	•	•								☆ .	9速スムーサーには装着できません。
_	63 ウッドシフトノブ(木目)	MT用	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-3078-2	20,460	18,600	0.5	0.2	☆	
_	64 ウッドサイドブレーキカバー		•	•	•	•	•			1-8672-3071-3	18,260	16,600	0.4	_	☆	電動パーキングブレーキ車、FV * (バンパーヘッドランプ車)には装着できません。
	65 インパネトレイ		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。
	66 ステアリングテーブル		•	•	•	•	•	•	•	1-8671-3099-1	12,870	11,700	_	1.9	☆	全面抗菌仕様※全ての菌に効果があることを保証するものではありません。 ロゴステッカー2種(ISUZUロゴ/抗菌)付き 耐荷重:3.0kg
	67 センターマルチコンソール	2座車用	•	•	•	•	•			1-8672-3163-0	76,560	69,600	0.7	11.7	*	最大荷重:20.0kg(各収納スペースに10.0kg以上の物を載せないでください。) センターコンソールボックスレス車には装着できません。 本製品は、No.71クォータートリムボッットの取り付けが可能です、取り付けの際は別途ISUZU 純正部品 (0-7104-0416-0)が4ヶ必要です。
	68 オーバーネット			•				•		1-8671-3090-1	24,860	22,600	0.7	0.6	*	2.0kg以上の物を入れないでください。走行中や制動時の収納物の飛び出し防止の為、ファスナーをしっかりと閉めて使用してください。 既に「リヤウインドウボックス」を装着されている車両には装着できません。
	69 リヤウインドウボックス		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3133-3	39,160	35,600	0.5	2.9	☆	
	70 サイドポケットセット		•	•	1			•		1-8672-3144-2	30,140	27,400	0.5	0.7	☆	
ィン	71 クォータートリムポケット(片側1ヶ)		•	•				•		1-8671-3088-1	9,790	8,900	0.2	0.1	☆	2.0kg未満のものが収納できます。 バインダーなど薄いものを入れた場合、下側から抜け落ちる場合があります。
÷ [72 ユーティリティフック		•	•	•	•	•	•	•	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	_	☆	耐荷重:約1.0kg
,	73 フロアトレイマット		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3181-0	4,840	4,400	_	1.2	☆	
	74 アッシュタンブラー		•	-	 	•	•	•	•	1-8677-5248-0	3,960	3,600	_	-	☆	
_	75 レザー調シートカバー(ブラック)	0座 マ / レスト 付	•		_	+		_	<u> </u>						_	
	/5 レリー調シートカハー(フラック)	2座 アームレスト付		•	•	•	•	•	•	1-8672-3206-0	36,300	33,000	0.3	1.9	*	
		2座 アームレスト無	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3207-0	36,300	33,000	0.3	1.9	*	
		3座 アームレスト付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3208-0	48,070	43,700	0.3	2.3	☆	
		3座 アームレスト無	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3209-0	48,070	43,700	0.3	2.2	☆	
	76 シートカバー(透明ビニール)	2座 アームレスト付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3202-0	13,640	12,400	0.3	1.8	☆	
		2座 アームレスト無	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3203-0	13,640	12,400	0.3	1.8	☆	
		3座 アームレスト付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3204-0	16,500	15,000	0.3	2.2	☆	
		3座 アームレスト無	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3205-0	16,500	15,000	0.3	2.2	☆	
F	77 シートカバー(ネイビー)	2座 アームレスト付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3198-0	25,520	23,200	0.3	1.0	*	
	77 2-1-37 (4-12-)		•	+ -	+ :-	•	+ :-		•					1.0	☆	
		2座 アームレスト無	_	_			_	+		1-8672-3199-0	25,520	23,200	0.3			
		3座 アームレスト付	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3200-0	34,540	31,400	0.3	1.2	☆	
		3座 アームレスト無	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3201-0	34,540	31,400	0.3	1.2	☆	
	78 新高機能シート用シートカバー	2座	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3210-0	44,880	40,800	0.5	1.3	☆	抗菌・抗ウイルス
	(グレー/ブラック)	3座	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-3211-0	61,710	56,100	0.6	1.6	☆	
	79 フロアカーペット		•	1	1	•				1-8672-3188-0	25,190	22,900	0.1	2.5	*	
	70 207 25 1 1 2 1		_	+	+	_					· ·					
<u> </u>		T =		•	•		•	•	•	1-8672-3189-0	27,830	25,300	0.1	2.8	*	
	80 ラバーマット	MT用	•			•				1-8672-3182-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆	
		6速スムーサーFx	•			•				1-8672-3190-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆	
		MT/9速スムーサーFx		•	•		•	•	•	1-8672-3183-1	10,450	9,500	0.1	5.5	☆	
		6速スムーサーFx		•	•	1	•			1-8672-3191-1	10,450	9,500	0.1	5.5	*	
	81 ルーフキャリア	フルキャブ用	•	+ -	+-	 	 	•	 	1-8672-1099-4	79,310	72.100	1.0	27.5		具十雜數40 QL···
	01 /ルーノイマリア		_	-	+		+ -	_	1			,				最大積載40.0kg
L		ショートキャブ用			 	•	•		<u> </u>	1-8672-1100-4	72,820	66,200	1.0	24.5	☆	最大積載30.0kg
	82 ルーフラック	本体	•		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	1-8672-1161-0	157,080	142,800	1.5	36.0	☆	┃ ■装着して登録する場合は改造申請が必要です。<最大積載30.0kg>
能		ブラケット	•			1	1		1	1-8672-1123-5	56,650	51,500	_	55.0	☆	- 教者とて並承する場合は改造中間が必要です。 へ取入機戦30.0kg/ ショートキャブには装着できません。
性		本体		•	1			•		1-8672-1162-0	171,930	156,300	1.6			23.0型FORWARD~アンテナの変更に伴い、アンテナを避けるための切り欠きあり仕様に変更
&		ブラケット	†	•	+	1	1	•	1	1-8672-1124-6	62,590	56,900	_	37.0	*	となっています。
利 _	02 7 1 47 =		_	+-	+	_	1	_	1					7.0		
便	83 マルチステー	回転灯用キット	•	+	+	•	1			1-8672-1139-2	26,400	24,000	8.0	7.6	*	装着して登録する場合は改造申請が必要です。回転灯1個2kg×2 計4kgまで。
Jul.	•	i	1	•	1	1	•	•	1	1-8672-1140-2	30,580	27,800	0.8	7.6	*	1 22 27
性				-			_			_						
· -	84 前面バイザー(アクリル)	ワイドキャブ用		•			•	•		1-8672-1144-0	264,440	240,400	1.0	9.5	☆	

			_		FRR/FSR/	ETD		E\/D	/E\/7	1						T
				フルキャ			トキャブ	バンパー	/FVZ	5			参考			
カテコ゜	No. 品名	仕様		フルキャ	7/	ショー	1	ハンハー	ワイド	品番	希望 小売価格	希望 小売価格	シラ 取付 時間	製品 重量	交換 用品	備考
			標準	ワイト	バイルーフ	標準	ワイド	ワイド	ハイルーフ	,	(税込)	(税抜)	(H)	(kg)*1	*2	
	86 ドアバイザーセット(アクリル)		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1143-1	14.410	13,100	0.3	0.9	*	
l i	87 ドアバイザーセット(ステンレス)		•	•	•	•	•	•	•	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆	
		ダブルキャブ用(リヤ)	•	•	•	•	•	•	•	5-8671-1143-2	16.610	15,100	0.5	0.7	*	
•	88 ベンチレーションバイザーセット	7 - 7 (- 711 (7 (7	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	
ŀ	89 モスキートガード		Ť	—	+ ÷	•	•			1-8672-3127-2	13.090	11,900	-	0.4		走行中は使用できません。
ŀ	90 可動ステップハシゴ	右 1ヶ	+ ÷	•		•	_	•	_	1-8672-1126-2	76,670	69,700	1.0	7.8	☆	
	りの「可動へ)クンパンコ	左 1ヶ	+ :	-				•		1-8672-1127-2	76,670	69,700	1.0	7.8	* ☆	登録時、改造申請が必要となる場合があります。 キャブ幅(フェンダー部)より45mm外に出ます。<耐荷重90.0kg>
ŀ	91 ハシゴ(ステンレス)	右 1ケ	+ :	•	-		-			1-8672-1127-2	64,240	58,400	1.0	5.7	*	1 1 2 Im (2 may b) Thy Or 7 ion may 11 may 12 or 2 or 3 or 3 or 3 or 3 or 3 or 3 or
	91 (7) 50 (7)	4 17	_	_	_		-	_	•							登録時、改造申請が必要となる場合があります。
		+ + -		+-	•		-		_	1-8672-1145-0	79,310	72,100	1.0	6.4	*	キャブ幅(フェンダー部)より30mm外に出ます。
		左 1ケ	•	•			-	•		1-8672-1107-2	64,240	58,400	1.0	5.7	*	<耐荷重80.0kg>
		1		+	•				•	1-8672-1146-0	79,310	72,100	1.0	6.4	*	
	92 ハシゴ(メッキ)	右 1ケ	•	•				•		1-8672-2076-2	39,930	36,300	1.0	6.0	*	登録時、改造申請が必要となる場合があります。<耐荷重80.0kg>
		左 1ヶ	•	•				•		1-8672-2077-2	39,930	36,300	1.0	6.0	☆	キャブ幅(フェンダー部)より30mm外に出ます。
	93 電光看板(アルミ)	大	•	•		•	•	•	<u> </u>	1-8844-0380-1	15,730	14,300	*	3.8	☆	文字入れはお客様にてご対応ください。
		小	•	•		•	•	•	<u> </u>	1-8844-0381-1	12,650	11,500	*	2.4	☆	
	94 蛍光灯式看板灯	大	•	•		•	•	•		1-8844-7494-0	28,380	25,800	*	3.8		
		小	•	•		•	•	•		1-8844-7495-0	24,970	22,700	*	2.4	☆	地域によりノイズが発生することがあります。
	95 EL看板灯	ホワイト	•	•		•	•	•		1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	☆	文字入れはお客様にてご対応ください。
	96 マッドフラップ (ISUZU)	1枚	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1111-0	3,960	3,600	0.4	_	☆	
[97 マッドフラップ(セイガイハ)	1枚	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1112-0	3,410	3,100	0.4	_	☆	
機	98 マッドフラップステー	ステンレス 1ヶ	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1064-0	14,630	13,300	0.6	1.4	☆	
能性		メッキ 1ヶ	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1065-2	6,160	5,600	0.6	1.5	☆	
1± &	99 工具箱 500	500 × 320 × 290mm	•	•	•	•	•	•	•	1-8844-7213-5	57,420	52,200	*	6.1	☆	
利	工具箱 750小	750 × 320 × 290mm	•	•	•	•	•	•	•	1-8844-7214-5	71,390	64.900	*	8.1	☆	
便	工具箱 750大	750 × 450 × 455mm	•	•	•	•	•	•	•	1-8844-7215-5	116,270	105,700	*	11.8	*	工具箱取付ステーが必要です。
性	工具箱 900	900 × 450 × 455mm	•	•	•	•	•	•	•	1-8844-7216-5	126,170	114,700	*	14.2	*	1
	工具箱取付ステー	工具箱 500/750小用	Ť	•	-	•	•	•	•	1-8844-7321-0	8,250	7,500		-	☆	
	工具箱取付ステー	工具箱 750大/900用	•	•	•	•	•	•	•	1-8844-7320-0	10,450	9,500	_	_	☆	
ŀ	100 ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	+ ÷	•	+ ÷	•	+ ÷	•		5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	0.1	☆	長さ1200mm×2本入りです。
ŀ	101 ドアコーナープロテクターセット	アク 干詞	-	•	+ ÷	•	-	•	•	1-8672-1156-0	6,380	5,800	0.3	0.1	☆	及さ1200111111~2年入りです。
	101 ドナコーナーノロナクダーセッド			_	_	•	•	•	_	1-8672-1136-0	0,360	5,600	0.3	0.1	ж	フィルスウ牧原法の54 111 /0 07000 000 0)「111
	102 架装スイッチ&ハーネスセット	プッシュ式	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4051-0	4,290	3,900	*	_	☆	スイッチ定格電流0.5A。リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。
																スイッチ定格電流0.8A。リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要
		シーソー式	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4064-0	4,290	3,900	*	_	☆	です。 FORWARDセンターパーキングブレーキ付車のセンターコンソールには、「架装スイッチ&ハー
																ネスセット シーソー式(1-8843-4576-0)」をご利用ください。
																エアサス車専用です。リモコンハーネス(7-5521-9253-0)、リテーナー(8-97273-115-0)が必
	103 エアサスコントロールスイッチ用収納ボックス		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-1163-0	22,770	20,700	*	1.4	☆	要です。
		Taura de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya							<u> </u>							架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
	104 LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(イエロー/ホワイト) イエロー	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5486-0	18,700	17,000		0.1	*	新車登録後に装着してください。
	105 尿素水タンク用キー付キャップ	11±n-	-	-	•	-	•	•		1-8677-5487-0 1-8677-3850-3	17,600 10,164	16,000 9,240		0.1	*	
	106 プラズマクラスターイオン発生機	静音タイプ BPC-4X	•	+ +	+ ÷				•	1-8677-5034-0	73,700	67,000	1.0	1.9	☆	
		パワフルタイプ BPC-3X	ě	ě	ě			•	ě	1-8677-5035-0	73,700	67,000	1.0	1.9	☆	
		サービスコネクターハーネス12P	•	•	•	1	1	•	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200 6,700	_	-	_	ショートキャブには装着できません。
	プラズマクラスターイオン発生機取付ハーネス107 リモコンキーカバー	(キット サンバースト	+ :	•	+ :	•	•	•		1-8677-5036-1 1-8671-3104-0	7,370 5,170	6,700 4,700	0.2	0.3	☆	
		レッド	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	_	☆	
		メタル調	ě	ě	ě	ě	•	ě	ě	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	-	*	
安	108 フルLEDコンビテールランプ	シーケンシャルタイプ	•	•	•	•	•	•	•	1-8671-4069-3	117,700	107,000	*	6.0	*	最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。2連式(後退灯付き)リヤコンビネーションランブ装着車のみ交換可能です。取付には別途加工が必要な場合があります。取付ボルト類は同梱されていません。LEDコンビテールランブハーネスキットが必要です。ダンブ・ミキサには装着できません。
全	109 LEDコンビテールランプ	吊り下げタイプ丸型2連	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4029-3	52,250	47,500	*	3.2	*	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとす
性	·	吊り下げタイプ丸型2連クリア	•	Ť	Ť	•	•	•	•	1-8672-4030-3	52,250	47.500	*	3.2	*	る関連諸法規に適合するよう装着してください。2連式(後退灯付き)リヤコンビネーションラン
		吊り下げタイプ丸型3連	Ť	•	-	•	•	•	•	1-8671-4045-3	77,330	70,300	*	4.8	*	プ装着車のみ交換可能です。取付には別途加工が必要な場合があります。 LEDコンビテールランプハーネスキット、バックランプセットが必要です。
		吊り下げタイプ丸型3連クリア	-	•	+ -	•	+ •	•	•	1-8671-4046-3	77,330	70,300	*	4.8		
ш	1	ルノトリアインル王○左/バ								. 0071 4040 0	, ,,,,,,,,	, 0,000	^	4.0	_ ^	※取付時間は架装仕様により異なります。

										□.FVF							ものは側側力の主重を記載しています。◆2 ★ Replacement 内音/☆ Addition ででけ
					RR/FSR/			_	FVR/F					4.+			
カテコ゜				フルキャ	フ	ショー	トキャブ	113	ンパーク	ヘッド車		希望	希望	参考	製品	交換	
カテコ゛ リー	No. 品名	仕様	標準	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	標準	ワイト	· 7	フイド	ワイド ハイ ルーフ	品番	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	取付 時間 (H)	重量 (kg)*1	用品 *2	備考
	110 LEDコンビテールランプ	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型2連	•	•	•	•	•		•	•	1-8672-4020-2	53,020	48,200	*	2.4	*	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとす
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型2連クリア	•	•	•	•	•		•	•	1-8672-4021-3	52,360	47,600	*	2.4	*	る関連諸法規に適合するよう装着してください。2連式(後退灯付き)リヤコンビネーションラン
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型3連	•	•	•	•	•		•	•	1-8671-4033-2	79,640	72,400	*	3.6	*	プ装着車のみ交換可能です。
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型3連クリア	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8671-4034-3	81,840	74,400	*	3.6		取付には別途加工が必要な場合があります。 LEDコンビテールランプハーネスキット、バックランプセットが必要です。
	111 LEDコンビテールランプ	埋込みタイプ丸型2連	•	•	•	•	•		•	•	5-8678-0821-3	50,270	45,700	*	3.1	*	ダンプ・ミキサには装着できません。
ŀ	● LEDコンビテールランプハーネスキット	生だい// 12 / 12 / 12	•	•	•	•	<u> </u>	_	•	÷	1-8677-4777-3	4,510	4,100	*	-		
ŀ	● バックランプセット	左右セット	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8671-4059-0	11,000	10,000	*	0.3	^	丸型・角型のLEDコンビテールランプに交換する場合必要です。
ŀ	112 ドライブレコーダー	ハーネスタイプ (IDR-1200)	•	•	•	•	•		•	÷	1-8677-4729-4	81,400	74,000	1.0~	0.3	☆	「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。
	112 1-3-1303	サービスコネクターハーネス12P	•	-	•	•	•	_	•	÷	1-8672-4022-1	4,620	4,200	1.0	-	_	「リーンスコネッターハー不入 IZF(I-00/Z-40ZZ-I/Jが必安です。
		PCビューアーソフト		•			•	_		•	1-8677-4732-4		3,110	_		_	本井明記ウェバラはB+佐ナ日スのに以来でナ
		室内カメラ		-	•	•	•	_	•	÷	1-8677-4731-1	3,421 27,247	24,770		_	_ ☆	車載器設定及び記録映像を見るのに必要です。
				<u> </u>		•		_		<u> </u>						- -	
		記録用SDカード8GB	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-4095-2	6,501	5,910	_			
		記録用SDカード16GB	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-4096-2	8,954	8,140	_	_	_	
		記録用SDカード32GB	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8677-4091-2	16,676	15,160	_	_	_	
	113 LEDヘッドランブ融雪ヒーター	本体	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-5542-0	20,460	18,600	-	-	☆	メッキランブカバーセット、ランブカバーセット(ホワイト)との同時装着は出来ません。 取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット(1-8671-4083-0)」「サービスコネクターハーネス 12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 新車登録後に装着してください。
		融雪ヒーター取付ハーネスキット	•	•	•	•	•		•	•	1-8671-4083-0	8,250	7,500	2.0	0.2	☆	
		サービスコネクターハーネス12P	•	•	•	•	•		•	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200	ı	_	☆	
	114 セーフティミラー		•	•	•	•	•		•	•	1-8672-1151-0	4,840	4,400	0.3	0.5	☆	
<u>,, </u>	115 広角ミラー	アッパー	•	•	•	•	•		•	•	5-8671-1041-3	5,060	4,600	0.4	0.3	☆	
安全	116 音声アラーム	本体	•	•	•	•	•		•	•	1-8844-7667-1	15,730	14,300	1.5	0.5	☆	追加スピーカーを増設できます。
性		スピーカー	•	•	•	•	•		•	•	1-8844-7676-1	6,380	5,800	0.5	0.5	☆	
	117 LEDデイタイムランプ(タイプ5x)	ホワイト	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	☆	ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」が必要
		ブルー	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	☆	です。
		ヘッドライト連動ハーネス	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	_	_	
ŀ	118 LEDエッジイルミ	シャイン 100mm ホワイト	•	•	<u> </u>	<u> </u>	•	_	•	÷	1-8677-5187-0	6,600	6.000	1.0	_	*	
	110 [2252771702	シャイン 100mm ブルー	•	•	•	-	•	_	•	÷	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	_	☆	
		ハーフミラー 100mm ホワイト	•	•	•	-	-	_	•	÷	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	_	*	「ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)」が必要です。
		ハーフミラー 100mm ブルー	•	•	•	•	•	_	•	÷	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	_	☆	
	● ハーネスキットB(いすゞ用)	71 Jay 100mm J70	•	-	•	•	—	_	•	÷	1-8677-5192-0	5,280	4,800	-	0.2	_	
ı	119 LEDマーカー&アンダーライト	イエロー 24V	•	•	•	•	•	_	•	÷	1-8677-5651-0	4,730	4,300	*	0.2	*	
		ブルー 24V	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8677-5652-0	4,730	4,300	*	0.2	*	
ŀ	120 防水LEDマーカーランプ	イエロー 24V	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-4161-0	1,980	1,800	*	-	*	取付BKT等は含まれません。
ŀ	121 LEDマーカーランプハーフミラー	イエロー 24V	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8677-5194-0	3,630	3,300	*	0.1	*	
ŀ	122 ステップランプLED(交換バルブ)	•	•	•	•	•	•		•	•	1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	-	*	
	123 ウエルカムランプ		•	•	•	•	•	_	•	•	1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	-	*	
	124 バックセンサー	基本セット(ケーブル12m)(12V・24V共通)	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8841-1332-0	88,990	80,900	1.5	1.8	_	バックセンサーは2個となります。
		基本セット(ケーブル17m)(12V・24V共通)	•	•	•	•	•		•	•	1-8841-1333-0	88,990	80,900	1.5	2.1	-	
		追加セット(12V・24V共通)	•	•	•	•	•		•	•	1-8841-1335-0	28,820	26,200	1.0	-	-	追加バックセンサーは2個となります。
Ī	125 ハンドルロック	盗難防止装置	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-5398-0	6,380	5,800	_	1.5	_	
	126 ナンバープレートロックボルト	3本セット	•	•	•	•	•		•	•	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	*	
		7本セット	A	A	A	A	A		•	•	1-8677-4897-0	6,820	6,200	0.3	0.2	*	
	127 パッテリーロックナット		•	•	•	•	•		•	•	1-8677-4759-0	14,520	13,200	0.2	0.2	-	内容品:保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル
ュー	128 車載用防災セット		•	•	•	•	•		•	•	1-8677-5283-0	6,820	6,200	-	-	_	内容品:ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ベン
テ	129 ソフトロープ		•	•	•	•	•		•	•	各種設定	-	_	-	-	_	
イリ	130 ラッシングベルト(ラチェット式)		•	•	•	•	•	\dashv	•	•	各種設定	-	_	_	_	_	
_ +		Tu. 1 18 1 = 161-102 1 = 16	-			+	+	-	-	_	1	-			1	-	Fu .*- 1.6
1	131 USBソケット	出力ポート:TypeA(12W)×1、TypeC(PD27W)×1	•	•	•	•	•	_	•	•	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	☆	「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。最大消費電流2.5A
		サービスコネクターハーネス12P	•	•	•	•	•		•	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200	-	_	_	

適応車 ●:全車 ■:FRR ★:FRR/FSR ▲:FSR/FTR □:FVR

*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

П				FF	RR/FSR/	FTR		FVF	R/FVZ					1		
т				フルキャン	Ť.	ショー	トキャブ	バンパ-	ーヘッド車		希望	希望	参考	製品	交換	
カテコ [*] リー	No. 品名	仕様	標準	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	標準	ワイド	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	品番	小売価格(税込)	小売価格 (税抜)	参考 取付 時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	用品 *2	備考
	132 ギラレスワイパー	左·右用 1本	•			•				1-8677-3648-0	3,630	3,300	0.1	_	*	
		左・右用 1本		•	•		•	•	•	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	*	
		中用 1本		•	•		•	•	•	1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	*	
	133 ギラレススノーブレード	左·右用 1本	•			•				1-8844-7158-0	6,710	6,100	0.1	0.2	*	
		左·右用 1本		•	•		•	•	•	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	*	
		中用 1本		•	•		•	•	•	1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	*	
ューティ	134 工具セット A		•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3390-4	33,990	30,900	-	3.9	_	内容品:スチールケース、スパナ6T組、ブライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー =150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、 T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー
サティ	135 工具セット B		•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3391-1	9,020	8,200	-	1.6	ı	内容品:布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー 150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー -150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハン マー
	136 工具セット C		•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3392-1	2,860	2,600	ı	0.5	-	内容品:ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200
	137 パープルセーバー		•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5361-0	2,970	2,700	ı	0.1	-	停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。
	138 停止表示板		•	•	•	•	•	•	•	1-8840-8992-4	4,730	4,300	-	_	-	
	139 LED非常信号灯	ライト付	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-4178-3	3,190	2,900	-	0.1	-	車検対応。懐中電灯機能付きです。
	140 LED非常信号灯		•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3397-4	1,320	1,200	-	0.1	-	車検対応
	141 緊急ツール	RE-20-J	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-4936-1	3,190	2,900	-	0.1	-	
	142 オンダッシュナビゲーションシステム	パイオニア	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5645-0	199,100	181,000	1.5	0.7	*	「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022-1)」が必要です。 トラックに対応しているのはルート探索機能のみとなり、そのほかの機能は非対応となります。
オー		サービスコネクターハーネス12P	•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200	-	_	-	
ディオ	143 2DIN AVナビゲーションシステム(KXMG711I)	JVCケンウッド 12V	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5629-0	129,800	118,000	4.5	2.2	☆	「変換ハーネス16P-14P(1-8677-4067-0)」「サービスコネクターハーネス12P(1-8672-4022- 1)」が必要です。 センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。 必要部品についてはP8組み合わせ表をご覧ください。
& ビジ	取付キット	JVCケンウッド 12V	•	•	•	•	•	•	•	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	☆	必要部品についてはP8組み合わせ表をご覧ください。
ュ	変換ハーネス16P-14P		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4067-0	1,870	1,700	-	0.5	_	ステアリングリモコンスイッチに連動します。
ア	サービスコネクターハーネス12P		•	•	•	•	•	•	•	1-8672-4022-1	4,620	4,200	ı	-	_	
ル	USBケーブル(TypeC)	JVCケンウッド	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5630-0	3,410	3,100	ı	-	-	
	HDMIケーブル	JVCケンウッド	•	•	•	•	•	•	•	1-8841-1434-0	5,060	4,600	_	-	_	
	144 エキサイターシステム	クラリオン	•	•	•	•	•	•	•	1-8841-1403-3	43,780	39,800	1.5	0.3	*	
	エキサイターシステム取付ハーネス		•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5287-0	1,694	1,540	-	_	_	

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

固定式温度センサ	温度センサ用ケーブル	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-5230-0	4,730	4,300	_	_	☆	適応車載機等一部制約がございます。 詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。 必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	専用変換ハーネス	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3868-0	4,510	4,100	-	-	-	
アルコールチェッカー接続ハーネス	タニタ製/東海電子製	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-3585-2	5,654	5,140	1	-	☆	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	東洋マーク製作所製	•	•	•	•	•	•	•	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	-	*	IMINIMANIORUTERINGを合うないが、一个へいし、かいを共刊 買か必安となります。

JCVケンウッド製 ナビゲーション組み合わせ表

●·必要

∵必安	2DIN AVナビゲーション	ナビ取付キット	変換ハーネス	サービスコネクター	USBケーブル	HDMIケーフ [*] ル	エキサイターシステム	エキサイターシステム	
品名	システム(KXMG711I)	7 2 40 13 17 71	16P-14P	ハーネス12P	(KNA-24USBI)	(KNA-20HC)	11717 JA/1	取付ハーネス	
HH 11	注1				((, . 20.7.5)			合計
品番	1-8677-5629-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	1-8672-4022-1	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	1-8841-1403-3	1-8677-5287-0	(税込)
標準価格(税込)	¥129,800	¥10,450	¥1,870	¥4,620	¥3,410	¥5,060	¥43,780	¥1,694	
取付時間	(4.5H)	(0.5H)	_	_	_	_	(1.5H)	_	
L^2_L^2\%\n_1_1\	•			•					¥146,740
ナビが欲しい	•	•	•	•					(5.0H)
HOD IS HILL I									¥150,150
USBが使いたい	•	•	•	•	•				(5.0H)
UDMI ISH I . L I .									¥151,800
HDMIが使いたい	•	•	•	•		•			(5.0H)
 エキサイターシステムも									¥192,214
欲しい	•	•	•	•			•	•	(6.5H)

注1:2スピーカー出力となります。

サイドステップスカートセット適応表(リップスポイラー装着車用)

車型					FF	RR				
タイヤサイズ	215/7	0R17.5	225/80	OR17.5	225/90	OR17.5	235/7	0R17.5	245/8	0R17.5
キャブ幅	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド
適応	•	•	•	•	×	•	•	•	×	•

車型				FS	SR					F	ΓR	
タイヤサイズ	215/7	0R17.5	225/80	0R17.5	225/9	0R17.5	245/80	0R17.5	245/80	0R17.5	265/7	0R19.5
キャブ幅	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド
適応	•	•	•	•	×	•	×	•	×	•	×	•

車型			FF	RS				FS	SS	
タイヤサイズ	225/9	0R17.5	245/70	OR19.5	255/7	0R22.5	245/70	OR19.5	255/70	OR22.5
キャブ幅	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド
適応	×	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ホイールキャップ適応表

車型	ホイール	仕様	セット品番	ホイールキャップ		ブラケット	
				フロント	リヤ	フロント	リヤ
FRR	17.5×6.00 6穴	メッキ(三角穴)	1-8672-2164-1	1-8672-2166-0×2	5-8671-2203-0×2	1-8672-2167-1×2	1-8672-2169-0×2
FSR	17.5×6.75 6穴	メッキ(三角穴)	1-8672-2165-1	1-8672-2166-0×2	5-8671-2203-0×2	1-8672-2168-1×2	1-8672-2170-0×2
FTR	ISO 19.5×6.75 8穴	メッキ	設定無し	1-8671-2194-0×2	1-8671-2196-0×2	1-8671-1168-4×2	1-8671-2282-0×2
FVR	ISO 22.5×7.50 10穴	メッキ	設定無し	1-8671-2195-0×2	1-8671-2197-0×2	1-8671-1166-4×2	1-8671-1207-0×2
FVZ	フロント・リヤ ISO 22.5×7.50 10穴	メッキ	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し
	フロントISO 22.5×7.50 10穴 リヤ ISO 19.5×6.75 8穴	メッキ	設定無し	1-8671-2195-0×2	1-8671-2196-0×4	1-8671-1166-4×2	1-8671-2282-0×4
全駆車F*S		メッキ	設定無し	_	_	_	_



いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号 https://www.ias-isuzu.co.jp IAS25-144

- ●注文塗装費は、別途必要となります。
- ●価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- ●用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- ●価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- ●このカタログは2025年4月現在のものです。
- ●このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534149 2504