

ISUZU

2504  
23.0型

# ELF

## Accessories Catalogue

アクセサリ一覧表



Illumination  
イルミネーション

Exterior  
エクステリア

Aero&Economy  
エアロ&エコノミー

Functional&Convenience  
機能性&利便性

Interior  
インテリア

Safety  
安全性

Utility  
ユーティリティ

Audio&Visual  
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イルミネーション	1	イルミネーションエンブレム	本体 ブルー(24V)	●	●	●		●	●	●	1-8671-4055-0	53,240	48,400	—	0.2	★	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 点灯条件:キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。	
			本体 ホワイト(24V)	●	●	●		●	●	●	1-8671-1217-0	53,240	48,400	—	0.2	★		
			取付ハーネスキット(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4118-0	14,520	13,200	2.0	—		☆
			本体 ブルー(12V)	●				●				5-8671-4120-0	53,240	48,400	—	0.2		★
			本体 ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4121-0	53,240	48,400	—	0.2		★
			取付ハーネスキット(12V)	●				●				5-8671-4119-0	14,520	13,200	2.0	—		☆
			サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	—	—		—
	2	メッキ調イルミネーション フロントラインプレート	ブルー(24V)	●				●			5-8671-4105-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 点灯条件:キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。	
					●				●			5-8671-4106-0	72,050	65,500	2.0	0.5		☆
						●			●				5-8671-4107-0	78,100	71,000	2.0		0.5
			ホワイト(24V)	●				●				5-8671-4111-0	68,970	62,700	2.0	0.4		☆
					●				●			5-8671-4114-0	72,050	65,500	2.0	0.5		☆
						●			●			5-8671-4115-0	78,100	71,000	2.0	0.5		☆
			ブルー(12V)	●				●				5-8671-4112-0	68,970	62,700	2.0	0.5		☆
	ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4113-0	68,970	62,700	2.0	0.5	☆			
	サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	—	—	—			
	3	ステップアンダーイルミネーション	ブルー(24V)	●				●			5-8671-4117-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 車両の装着物によって照射範囲は異なります。	
					●		●		●			5-8671-4076-2	20,900	19,000	1.5	0.2		☆
ホワイト(24V)			●				●				5-8671-4116-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆		
				●		●		●		●	5-8671-4104-0	20,900	19,000	1.5	0.2	☆		
サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	—	—	—				
4	フットスペースイルミネーション	ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4108-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 シートポジションによって照射範囲は異なります。 サスペンションシートには装着できません。		
		ホワイト(24V)	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4103-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆			
		サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	—	—	—			
5	ドアセーフティLED	ブルー(24V)	●	●	●					5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 運転席側ドア以外には装着できません。 EV車、エルミオには装着できません。		
		ホワイト(24V)	●	●	●					5-8671-4110-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆			
エクステリア	6	メッキグリル	●	●			●	●			5-8671-2257-0	35,090	31,900	0.3	0.4	★		
					●				●			5-8671-2258-0	37,510	34,100	0.3	0.4		★
						●				●		5-8671-2259-0	42,350	38,500	0.3	0.5		★
			●	●			●	●				5-8671-2260-0	43,560	39,600	0.3	0.4		★
					●				●			5-8671-2261-0	45,980	41,800	0.3	0.4		★
						●				●		5-8671-2262-0	50,820	46,200	0.3	0.5		★
	7	メッキオーナメントパネル	●	●			●	●			5-8671-2286-0	66,550	60,500	1.0	0.9	★	ワイパー部のみ黒色塗装となります。	
					●				●			5-8671-2287-1	68,970	62,700	1.0	1.1		★
						●				●		5-8671-2288-1	71,390	64,900	1.0	1.2		★
	8	メッキ調フロントラインプレート	●	●			●	●			5-8671-2240-0	24,200	22,000	0.2	0.2	☆		
					●				●			5-8671-2241-0	26,620	24,200	0.2	0.2		☆
						●				●		5-8671-2242-0	29,040	26,400	0.2	0.2		☆
	9	メッキフロントグリルガーニッシュ	●	●			●	●			5-8671-2303-0	38,500	35,000	0.2	0.3	☆		
					●				●			5-8671-2304-0	41,800	38,000	0.2	0.3		☆
					●				●		5-8671-2305-0	45,100	41,000	0.2	0.3	☆		
10	メッキランプカバーセット	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2233-0	19,470	17,700	0.2	—	☆			

※取付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
エクステリア	11	メッキバンパー	フォグランプ対応	●	●			●	●			5-8671-2247-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
			ヘッドランプウォッシャー付用			●				●		5-8671-2250-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	
						●					●	5-8671-2253-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
			フォグランプ対応	●	●			●	●			5-8671-2245-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
			ヘッドランプウォッシャー無用			●				●		5-8671-2248-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	
						●					●	5-8671-2251-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
		フォグランプ非対応	●	●			●	●			5-8671-2246-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。	
		ヘッドランプウォッシャー付用			●				●		5-8671-2249-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★		
					●					●	5-8671-2252-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★		
		フォグランプ非対応	●	●			●	●			5-8671-2237-0	83,380	75,800	0.5	1.7	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。	
		ヘッドランプウォッシャー無用			●				●		5-8671-2238-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★		
					●					●	5-8671-2239-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★		
	12	メッキバンパーステップ		●	●			●	●			5-8671-2299-0	29,700	27,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
					●				●		5-8671-2300-0	34,100	31,000	0.2	0.2	☆		
						●					●	5-8671-2301-0	39,600	36,000	0.2	0.5	☆	
	13	メッキサイドアンダープロテクターセット		●	●			●	●			5-8671-2231-0	30,250	27,500	0.4	0.3	☆	
					●	●				●	●	5-8671-2232-0	33,880	30,800	0.4	0.4	☆	
	14	メッキリップスポイラーセット		●	●			●	●			5-8671-2234-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
			リジッドサス車用		●							5-8671-2306-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
					●				●		5-8671-2235-0	42,350	38,500	0.6	0.7	☆	車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。	
	15	メッキサイドステップスカートセット		●	◇			●	●			5-8671-2254-0	26,620	24,200	0.8	0.4	☆	車両ステップに対し、下端が41mm下がります。
					●				●		5-8671-2255-0	29,040	26,400	0.5	0.6	☆	標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。	
						●				●	●	5-8671-2256-0	32,670	29,700	0.5	0.7	☆	車両ステップに対し、下端が120mm下がります。
	16	LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント(24V)		●	●	●		●	●	●		5-8671-4077-0	8,030	7,300	1.0	0.2	—
17	ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント	●	●	●	●		●	●	●		5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	—	
		リヤ	●	●	●	●		●	●	●		5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	—	架装仕様等により装着できない場合があります。
18	ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント/リヤ共通	●	●	●	●		●	●	●		1-8844-7940-2	4,730	4,300	0.2	0.1	—	リヤは架装仕様等により装着できない場合があります。
19	メッキドアパネルセット		●	●			●	●			5-8671-2228-0	57,200	52,000	0.3	0.8	☆		
				●	●				●	●	5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆		
20	メッキドアハンドルカバーセット	手動	●	●			●	●			5-8671-2278-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	新車登録後に装着してください。	
		キーレスエントリー	●	●			●	●			5-8671-2279-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆		
		キーレスライド	●	●			●	●			5-8671-2280-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆		
		リヤ	●	●							5-8671-2281-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆		
		手動/キーレスエントリー			●	●				●	●	5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3		☆
19	メッキドアハンドルカバーセット	キーレスライド			●	●				●	●	5-8671-2211-3	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
21	メッキ調クォーターパネルオーナメントセット		●	●	●		●	●	●		1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャブ車には装着できません。	
22	メッキフェンダーパネルカバーセット		●	●			●	●			5-8671-2230-0	52,030	47,300	0.3	1.2	☆	新車登録後に装着してください。	
				●	●				●	●	5-8671-2187-0	64,130	58,300	0.6	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。	
23	メッキサイドパネル	右 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2274-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★		
		左 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2275-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★		
		右 1ヶ			●	●				●	●	5-8671-2276-0	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
		左 1ヶ			●	●				●	●	5-8671-2277-0	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
24	メッキ調ルーフオーナメント			●					●		5-8671-2272-0	49,280	44,800	0.3	0.3	☆		
					●					●	5-8671-2273-0	51,920	47,200	0.3	0.3	☆		

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考	
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ								
エクステリア	25	メッキミラーカバー	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2243-0	9,790	8,900	0.3	0.3	☆	アッパーミラーとの同時装着はできません。 ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。	
	26	メッキアンダーミラーカバー	小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2244-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆		
			大	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8843-4900-2	8,800	8,000	0.2	0.2	☆		
	27	メッキミラーステー(手動式)	右・ノーマル	●	●			●	●			5-8671-2268-0	29,810	27,100	0.8	1.4	★		
			左・ノーマル・ショート	●	●			●	●			5-8671-2263-0	31,020	28,200	0.8	1.5	★		
			左・ノーマル・ロング	●	●			●	●			5-8671-2264-0	31,020	28,200	0.8	1.6	★		
			右・ノーマル/ヒーター	●	●			●	●			5-8671-2270-0	28,600	26,000	1.3/1.8	0.6	★		
		メッキミラーステー(電動格納式)	左・ノーマル/ヒーター・ショート	●	●			●	●			5-8671-2265-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.7	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー STD	●	●			●	●			5-8671-2266-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー LARGE	●	●			●	●			5-8671-2267-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★		
			メッキミラーステー(手動式)	右・ノーマル			●	●			●	●	5-8671-2269-0	29,810	27,100	1.0	1.5	★	
	メッキミラーステー(電動格納式)	左・ノーマル・ロング			●	●			●	●	5-8671-2148-1	34,100	31,000	1.0	1.7	★			
		右・ノーマル/ヒーター			●	●			●	●	5-8671-2271-0	28,600	26,000	1.8/2.3	0.7	★			
			左・ノーマル/ヒーター・ロング			●	●			●	●	5-8671-2151-1	32,780	29,800	1.8/2.3	0.9	★		
28	ニューメッキホイールキャブセット	1台分(三角穴デザイン)	●	●	●	●	●	●	●	●	各種設定	—	—	1.0	6.4	☆	車型によりホイールキャブのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくはホイールキャブ検索表をご覧ください。		
エアロ&エコノミー	29	エアディフレクター	可変式			●				●		5-8671-1128-4	287,870	261,700	1.5	30.0	☆		
	30	エアディフレクター ボードタイプ	本体			●				●		5-8671-1129-4	315,370	286,700	1.5	36.5	☆		
			取付キット			●				●		5-8671-1163-1	96,580	87,800			☆		
			本体				●				●		5-8671-1144-1	101,750	92,500	2.5	30.0	☆	ダブルキャブ車は装着できません。
			取付キット				●				●		5-8671-1165-2	39,710	36,100	2.5	33.7	☆	
	31	エアディフレクター	固定式			●				●		5-8671-1130-4	205,480	186,800	1.0	21.0	☆		
						●				●		5-8671-1131-4	219,890	199,900	1.0	27.0	☆		
	32	エアディフレクター	固定式	●	●			●	●			5-8671-1220-0	169,400	154,000	1.0	19.4	☆	スペースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。	
	33	フロントグリルガーニッシュ(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1245-0	34,100	31,000	0.2	0.3	☆		
						●				●		5-8671-1246-0	37,400	34,000	0.2	0.3	☆		
						●				●		5-8671-1247-0	40,700	37,000	0.2	0.3	☆		
	34	バンパーグリル(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1242-0	27,500	25,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。	
						●				●		5-8671-1243-0	30,800	28,000	0.2	0.2	☆		
						●				●		5-8671-1244-0	36,300	33,000	0.2	0.5	☆		
35	ランプカバーセット(ホワイト)		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	—	☆			
36	リップスボイラーセット(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1210-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。		
		リジッドサス車用			●				●		5-8671-1248-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。		
					●				●		5-8671-1211-0	36,300	33,000	0.6	0.6	☆	車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。		
					●				●		5-8671-1212-0	39,930	36,300	0.6	1.0	☆	車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。		
37	サイドステップスカートセット(ホワイト)		●	◇			●	●			5-8671-1217-0	21,780	19,800	0.8	0.4	☆	車両ステップに対し、下端が70mm下がります。		
					●				●		5-8671-1218-0	24,200	22,000	0.5	0.6	☆	標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。		
					●				●		5-8671-1219-0	27,830	25,300	0.5	0.7	☆	車両ステップに対し、下端が120mm下がります。		
38	ミラーカバー(ホワイト)	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1213-0	9,130	8,300	0.3	0.3	☆	アッパーミラーとの同時装着はできません。 ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。		
39	アンダーミラーカバー(ホワイト)	小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1214-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆			
		大	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1034-0	8,800	8,000	0.2	0.2	☆			
機能性 & 利便性	40	ルーフキャリア(スチール)	ホワイト		●	●			●	●			5-8671-1225-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	
							●				●		5-8671-1136-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
							●				●		5-8671-1137-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆	
			トランスブルー		●	●			●	●			5-8671-1226-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
							●				●		5-8671-1158-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
				●				●		5-8671-1159-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆				

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
機能性 & 利便性	41	ルーフラック		●	●			●	●			5-8671-1222-0	78,210	71,100	1.0	16.8	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
						●				●		5-8671-1223-0	82,060	74,600	1.0	17.6	☆	
							●					●	5-8671-1224-0	92,400	84,000	1.0	20.9	
	42	マルチステーベースキット		●	●			●	●			5-8671-1227-0	20,130	18,300	0.5	6.2	☆	最大積載量20.0kg
						●				●		5-8671-1166-0	20,460	18,600	0.5	5.3	☆	
							●					●	5-8671-1167-0	20,130	18,300	0.5	5.7	
	43	マッドフラップ (ISUZU)1枚	W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1169-0	2,640	2,400	0.3	0.5	—	
	44	マッドフラップ (セイガイハ)1枚	W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1170-0	2,530	2,300	0.3	0.5	—	
	45	樹脂フェンダー用マッドフラップステー	メッキ 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2171-0	5,390	4,900	0.2	0.2	—	ダンプには装着できません。
			ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2172-0	6,930	6,300	0.2	0.2	—	
	46	マッドフラップステー	メッキ 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1088-5	5,610	5,100	0.2	1.0	—	車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。樹脂フェンダーには装着できません。ダンプには装着できません。
			ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1087-3	11,220	10,200	0.2	—	—	
	47	電光看板(アルミ)	大(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-0380-1	15,730	14,300	1.0	3.8	—	文字入れはお客様にてご対応ください。
			小(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-0381-1	12,650	11,500	1.0	2.4	—	
	48	蛍光灯式看板灯	大(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7494-0	28,380	25,800	1.0	3.8	—	文字入れはお客様にてご対応ください。地域によりラジオにノイズが発生する場合があります。
			小(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7495-0	24,970	22,700	1.0	2.4	—	
	49	EL看板灯	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	—	文字入れはお客様にてご対応ください。
	50	アッシュタンブラー(灰皿)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	3,600	—	—	—	
	51	リモコンキーカバー	サンバースト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
			レッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
			メタル調	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
	52	ドアバイザーセット(アクリル)		●	●			●	●			5-8671-1207-0	13,530	12,300	0.3	1.0	☆	
			リヤバイザー	●	●							5-8671-1208-0	12,540	11,400	0.3	0.9	☆	
	53	ドアバイザーセット(アクリル)		●	●	●	●			●	●	5-8671-1124-4	14,410	13,100	0.3	1.0	☆	
	54	ドアバイザーセット(ステンレス)		●	●			●	●			5-8671-1215-0	14,520	13,200	0.5	0.6	☆	
						●	●			●	●	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆	
			リヤバイザー	●	●							5-8671-1216-0	15,730	14,300	0.5	—	☆	
					●	●					5-8671-1143-2	16,610	15,100	0.5	0.7	☆		
55	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	標準キャブは新車登録後に装着してください。	
56	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	—	☆	長さ1200mm×2本入りです。	
57	荷台マット	1,615×3,120×3.5mm	●	●			●	●			5-8671-1231-0	50,270	45,700	0.1	21.6	—		
		1,790×3,120×3.5mm	●	●	●		●	●			5-8671-1232-0	50,270	45,700	0.1	24.0	—		
58	ゲートプロテクター(C型)	37mm幅(1.6m×5本)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1054-3	15,950	14,500	0.4	4.0	—	標準キャブは新車登録後に装着してください。	
		37mm幅(2.2m×5本)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1072-3	21,230	19,300	0.4	6.0	—		
		45mm幅(2.2m×5本)	●	●	●	●	●	●			5-8671-1055-3	21,230	19,300	0.4	5.0	—		
		50mm幅(2.2m×6本)				●				●	5-8671-1048-3	23,760	21,600	0.4	7.4	—		
59	ツールボックス				●				●	1-8843-1056-3	11,660	10,600	0.5	1.0	—	外寸W370mm×D240mm×H240mm		
60	クイックダンプ用自動幌掛け装置	シート無タイプ(24V)	●	●	●						1-8844-6747-1	237,083	215,530	※	—	—	2.5t以下用です。上下のシャフト、シートは含まれません。取付時間は架装仕様により異なります。	
61	LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(ホワイト/イエロー)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0	18,700	17,000	0.4	0.1	—	新車登録後に装着してください。	
		イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5487-0	17,600	16,000	0.4	0.1	—		
62	LEDヘッドランプ用融雪ヒーター	(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5542-0	20,460	18,600	2.0	—	—	本製品は本体のみではご利用になれません。必ず、ハーネスキットをご一緒にお求めください。車両のサービスコネクタに接続するためにサービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-2)を別途用意してください。新車登録後に装着してください。メッキランプカバーセット、ランプカバー(ホワイト)との同時装着はできません。新車登録後に装着してください。	
		融雪ヒーター取付ハーネスキット	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4083-0	8,250	7,500	—	—	—		
		サービスコネクタ-ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	—	—	—		
63	架装スイッチ&ハーネスセット	ブッシュ式(24V)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	—	「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V車両では使用できません、インジケータが暗くなります。	
		ブッシュ式(12V)	●				●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	—	「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。24V車両では使用できません、故障の恐れがあります。	
		シーソー式(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	—	☆	スイッチ定格電流0.8A。24V車:リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。12V車:リレー(8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考		
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ									
機能性 & 利便性	64	IDINスイッチ格納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3124-0	3,520	3,200	0.5	0.1	—	スイッチを最大5個まで格納可能です。スイッチカバーが4個同梱されています。		
	65	キー付尿素水タンクキャブカバー		●	●	●	●					5-8671-1234-0	11,880	10,800	0.3	0.3	☆			
	66	ユーティリティーフック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	—	—	耐荷重約1.0kg		
機能性 & 利便性	67	USBソケット	出力ポート:Type-A(12W)×1、 Type-C(PD27W)×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	—	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。 最大消費電流が12V車両:5A、24V車両:2.5Aの為、 接続先の許容電流値にご注意ください。		
			サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	—	—	—			
インテリア	68	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●			●	●			5-8671-3183-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネル セットの2DIN上部のパーツは装着できません。		
						●				●			5-8671-3192-0	58,080	52,800	0.5	—		☆	
						●				●			5-8671-3195-0	59,290	53,900	0.5	—		☆	
	69	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3189-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルファミオには装着できません。		
	70	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●			●	●			5-8671-3181-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネル セットの2DIN上部のパーツは装着できません。		
						●				●			5-8671-3190-0	58,080	52,800	0.5	—		☆	
						●				●			5-8671-3193-0	59,290	53,900	0.5	—		☆	
	71	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3187-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルファミオには装着できません。		
	72	インテリアパネルセット(木目調)		●	●			●	●			5-8671-3182-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネル セットの2DIN上部のパーツは装着できません。		
						●				●			5-8671-3191-0	58,080	52,800	0.5	—		☆	
						●				●			5-8671-3194-0	59,290	53,900	0.5	—		☆	
	73	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3188-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルファミオには装着できません。		
	74	コンソールサイドポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3179-0	5,500	5,000	0.5	0.4	☆	車両仕様によっては装着出来ません。		
	75	センターマルチコンソール		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3125-0	45,870	41,700	0.2	4.8	☆	シートバックトレイ付車のみ装着できます。		
	76	シートカバー	3座セパレート		●	●			●	●			5-8671-3196-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)/ウォークスルーパ ンには装着できません。	
							●				●			5-8671-3197-0	34,540	31,400	0.3	0.9		☆
							●				●			5-8671-3198-0	34,540	31,400	0.3	0.9		☆
					●	●			●	●			5-8671-3199-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
							●				●			5-8671-3200-0	34,540	31,400	0.3	0.9		☆
							●				●			5-8671-3201-0	34,540	31,400	0.3	0.9		☆
3座一体				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3202-0	2,420	2,200	—	—	☆			
				●	●			●	●			5-8671-3203-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆			
						●	●			●	●	5-8671-3204-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆			
77			シートカバー(透明ビニール)	2座		●	●			●	●			5-8671-3205-0	11,880	10,800	0.3	1.4		☆
								●	●			●	●	5-8671-3206-0	11,880	10,800	0.3	1.4		☆
								●				●			5-8671-3207-0	11,880	10,800	0.3		1.4
	3座一体			●	●			●	●			5-8671-3208-0	10,890	9,900	0.3	1.5	☆			
						●				●			5-8671-3209-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆		
						●				●			5-8671-3210-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆		
78	シートカバー(ビニールレザー)	3座セパレート		●	●			●	●			5-8671-3215-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆			
						●				●			5-8671-3216-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆		
						●				●			5-8671-3217-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆		
		3座一体		●	●			●	●			5-8671-3218-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆			
						●				●			5-8671-3219-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆		
						●				●			5-8671-3220-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆		
	アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3221-0	2,420	2,200	—	—	☆					

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
インテリア	79	高耐久シートカバー	2座	●	●			●	●			5-8671-3222-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)/ウォークスルーバンには装着できません。
			3座セパレート	●	●	●	●	●	●		●	5-8671-3223-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	
					●				●		5-8671-3224-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆		
									●		5-8671-3225-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆		
						●				●	5-8671-3226-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆		
					●		●	●			5-8671-3227-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆		
					●				●		5-8671-3228-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆		
						●			●	5-8671-3229-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆			
				●	●	●	●	●	●	5-8671-3230-0	4,290	3,900	-	-	☆			
	80	インパネトレイ		●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。		
	81	リヤポケット		●	●					5-8671-3167-0	25,410	23,100	0.3	0.8	☆	ダブルキャブ車には装着できません。		
						●				●	5-8671-3116-0	30,140	27,400	0.5	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。 SEグレード車並びにバックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。	
							●			●	5-8671-3117-0	33,990	30,900	0.5	1.2	☆		
	82	フロアトレイマット		●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,840	4,400	-	1.2	☆			
	83	サンシェード		●	●					5-8671-3180-0	18,150	16,500	-	0.6	☆			
						●				●	5-8671-3082-1	20,020	18,200	-	0.4	☆		
							●			●	5-8671-3083-1	21,230	19,300	-	0.4	☆		
	84	キャブバックスペーストレイ	スペースキャブ用	△	△					5-8671-3235-0	11,660	10,600	0.1	0.4	☆	△:スペースキャブ専用です。		
	85	カーベットマット	フットレスト無し		●					5-8671-3165-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆			
			フットレスト有り	●	●			●	●	5-8671-3166-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆			
			フットレスト無し			●				5-8671-3168-0	9,790	8,900	0.1	1.3	☆			
フットレスト有り					●			●	5-8671-3169-0	9,790	8,900	0.1	1.2	☆				
フットレスト無し						●			5-8671-3170-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆				
フットレスト有り						●		●	5-8671-3171-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆				
86	ラバーマット	フットレスト無し		●					5-8671-3163-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆				
		フットレスト有り	●	●			●	●	5-8671-3164-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆				
		フットレスト無し			●				5-8671-3172-0	8,250	7,500	0.1	3.4	☆				
		フットレスト有り			●			●	5-8671-3173-0	8,250	7,500	0.1	3.3	☆				
		フットレスト無し				●			5-8671-3174-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆				
		フットレスト有り				●		●	5-8671-3175-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆				
		ダブルキャブ用リヤ	●	●					5-8671-3176-0	6,380	5,800	-	1.7	☆				
			●					5-8671-3177-0	6,380	5,800	-	2.2	☆					
				●				5-8671-3178-0	6,930	6,300	-	2.3	☆					
安全性	ドライブレコーダー	ハーネスタイプ(IDR-1200)(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4729-4	81,400	74,000	1.0	0.2	-	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。		
		サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	-	-	-			
		POビューアースソフト	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4732-4	3,421	3,110	-	-	-	車載器設定及び記録映像を見るのに必要です。		
		室内カメラ(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4731-1	27,247	24,770	0.5	-	-			
		記録用SDカード8GB	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4095-2	6,501	5,910	-	-	-			
		記録用SDカード16GB	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4096-2	8,954	8,140	-	-	-			
		記録用SDカード32GB	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4091-2	16,676	15,160	-	-	-			
88	アッパーミラー		●	●	●	●	●	●	5-8671-1135-1	6,820	6,200	0.5	0.3	-	メッキミラーカバー/ミラーカバー(ホワイト)との同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。新車登録後に装着してください。			
89	サブサイドミラー		●	●	●	●	●	●	5-8671-1179-2	5,170	4,700	0.4	0.3	-	ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。ロングミラーステーション車には装着できません。新車登録後に装着してください。			

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)			適応車型(EV)			品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考			
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ								ハイ キャブ	ワイド キャブ	
安全性	90	バックセンサー	基本セット(ケーブル12m)(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1332-0	88,990	80,900	1.5	1.8	—	バックセンサーは2個となります。	
			基本セット(ケーブル17m)(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1333-0	88,990	80,900	1.5	2.1	—		
			追加セット(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1335-0	28,820	26,200	1.0	—	—		追加バックセンサーは2個となります。
	91	音声アラーム	本体(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7667-1	15,730	14,300	1.5	0.5	—	追加スピーカーを増設できます。EV24V車には装着できません。	
			スピーカー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7676-1	6,380	5,800	0.5	0.5	—	EV24V車には装着できません。	
	92	ハンドルロック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	—	1.5	—		
	93	ナンバープレートロックボルト		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	—		
	94	バッテリーロックナット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4759-0	14,520	13,200	0.2	0.2	—	内容品:保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル	
	95	LEDデイタイムランプ	タイプ 5X ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	●	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	ヘッドライト消灯・点灯の運動を行うにはヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)が必要です。
			タイプ 5X ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	●	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	
			ヘッドライト連動ハーネス		●	●	●						1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	—	—	
	96	LED エッジイルミ	シャイン 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5187-0	6,600	6,000	1.0	—	—	ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)が必要です。	
			シャイン 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	—	—		
			ハーフミラー 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	—	—		
			ハーフミラー 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	—	—		
	●	ハーネスキットB(いすゞ用)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	—	0.2	—		
	97	LEDマーカー & アンダーライト	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	●	1-8677-5651-0	4,730	4,300	※	0.2	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。取付BKT等は含まれません。
			ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	●	1-8677-5652-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
	98	防水LEDマーカーランプ	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	●	1-8677-4161-0	1,980	1,800	※	—	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。取付BKT等は含まれません。
			イエロー(12V)	●				●				1-8677-5475-0	1,980	1,800	※	—	—		
99	LEDマーカーランプハーフミラー	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	—		
100	路肩灯	右側用(24V)		●	●	●		●	●	●	●	5-8671-4050-0	2,090	1,900	※	0.5	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。	
		左側用(24V)		●	●	●		●	●	●	●	5-8671-4051-0	2,090	1,900	※	0.5	—		
101	ステップランプLED	交換バルブ(24V)		●	●	●						1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	—	—	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。EV車、エルファミオには装着できません。	
102	ウエルカムランプ	(24V)			●	●				●	●	1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	—	★		
103	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げタイプ 丸型(24V)		●	●	●						1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★	最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)が必要です。標準角型リヤコンビテールランプ仕様車に装着できます。尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。取付には別途加工が必要な場合があります。架装仕様により装着できない場合があります。EV車、エルファミオには装着できません。	
		吊り下げタイプ 丸型クリア(24V)		●	●	●						1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	4.8	★		
104	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型(24V)		●	●	●						1-8672-4020-2	53,020	48,200	※	2.4	★	別途、バックランプとバックブザー(8-9806-9869-0)が必要です。※左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプのみ必要です。※車両全長6mを超える車両については、バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)をご使用ください。取付には別途加工が必要です。※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は(右側:1-8213-0025-0) 左側:1-8213-0026-0)ご使用ください。	
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型クリア(24V)		●	●	●						1-8672-4021-3	52,360	47,600	※	3.6	★		
105	LEDコンビテールランプ(2連)	埋め込みタイプ 丸型(24V)		●	●	●						5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★		
●	エルフ用ハーネスキット		●	●	●						1-8677-4835-0	32,087	29,170	※	0.2	—	このハーネスで取付ができる後退灯は1個です。EV車、エルファミオには装着できません。		
●	バックランプ左右セット		●	●	●						1-8671-4059-0	11,000	10,000	—	0.3	—	バックランプを2個取り付けるには別途配線加工が必要です。EV車、エルファミオには装着できません。		
ユーティリティ	106	車載用防災セット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	—	—	—	内容物:ポンチヨ付き使い捨てトイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災パン	
	107	ギラレスワイパー(1本)	TW48	●	●	●		●	●	●	●	1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	—		
			TW50				●				●	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	—		
	108	ギラレスノーブレード(1本)	TU45S	●	●	●		●	●	●	●	1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	—		
TU48S						●				●	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	—			

※取付け時間は架装仕様により異なります。



\*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
ユ ー テ ィ リ テ ィ	109	ラッシングベルト(ラチェット式)	ナローフック&しぼり	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5585-0	12,980	11,800	-	1.7	-	端末仕様:ナローフック&しぼり、全長6m(固定側1m/調整側5m)
			ワンピース	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5573-0	11,220	10,200	-	1.4	-	端末仕様:ワンピース、全長3m(固定側1m/調整側2m)
	110	ソフトローブ	4用	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6441-0	34,320	31,200	-	2.0	-		
	111	工具セットA		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3390-4	33,990	30,900	-	3.9	-	内容品:スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー	
	112	工具セットB		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3391-1	9,020	8,200	-	1.6	-	内容品:布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー	
	113	工具セットC		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3392-1	2,860	2,600	-	0.5	-	内容品:ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200	
	114	パープルセーバー		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-0	2,970	2,700	-	0.1	-	停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。	
	115	停止表示板		●	●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	-	-	-		
	116	LED非常信号灯(ライト付き)		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	-	0.1	-	車検対応、懐中電灯機能付です。	
117	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	-	0.1	-	車検対応。		
118	緊急ツール	RE-20-J		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	-	0.8	-		
オ ー デ ィ オ & ビ ジ ュ ア ル	119	オンダッシュナビゲーションシステム	バイオニア(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5645-0	199,100	181,000	1.5	0.7	-	オンダッシュタイプ。サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。トラックに対応しているのはルート探索機能のみとなり、そのほかの機能は非対応となります。	
			サービスコネクタハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	-	-	-	
	120	2DIN AV ナビゲーションシステム	JVCケンウッド(12V)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5629-0	129,800	118,000	4.0	2.2	-	サービスコネクタハーネス12P(5-8671-4084-2)が必要です。変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)が必要です。必要部品については組み合わせ表をご覧ください。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。	
		ナビゲーション取付キット	JVCケンウッド	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	-	必要部品については組み合わせ表をご覧ください。	
		変換ハーネス16P-14P		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	-	-	-		
		サービスコネクタハーネス12P		●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-2	4,620	4,200	-	-	-		
		USBケーブル(TypeC)	JVCケンウッド	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5630-0	3,410	3,100	-	-	-		
	HDMIケーブル	JVCケンウッド	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	5,060	4,600	-	-	-			
		タッチアップスプレー	アークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6585-0	2,200	2,000	-	-	-		
		タッチアップペイント	アークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6450-0	836	760	-	-	-		
		タッチアップスプレー	トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3550-0	2,563	2,330	-	-	-		
		タッチアップペイント	トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3395-1	836	760	-	-	-		
			クイックシルバーメタリック	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3650-1	836	760	-	-	-		

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

	温度センサー用ケーブル(20m)		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	-	-	-	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付が必要となります。
	専用交換ハーネス		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	-	-	-	
	アルコールチェッカー接続ハーネス	タニタ製/東海電子製アルコールチェッカー用	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	-	-	-	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付が必要となります。
		東洋マーク製アルコールチェッカー用	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	-	-	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

## JVCケンウッド製 ナビゲーション組み合わせ表

●：必要

品名	2DIN AVナビゲーションシステム (KXMG711I) ※	ナビ取付キット	変換ハーネス 16P-14P	サービスコネクタ ハーネス12P	USBケーブル (KNA-24USBI)	HDMIケーブル (KNA-20HC)	合計 (税込)
品番	1-8677-5629-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	5-8671-4084-2	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	
標準価格(税込)	¥142,780	¥10,450	¥1,870	¥4,620	¥3,410	¥5,060	
取付時間	(4.0H)	(0.5H)	—	—	—	—	
ナビが欲しい	●	●	●	●			¥159,720 (4.5H)
USBが使いたい	●	●	●	●	●		¥163,130 (4.5H)
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●	¥164,780 (4.5H)

※：2スピーカー出力となります。

## ホイールキャップ検索表

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールピン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/13	6/6	設定無し	—
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	—
NHR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NHR-7 インデベ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	—
NJR-1 インデベ	後輪シングルタイヤ(高床)	16/16	6/6	設定無し	—
NJR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	—
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2206-1	三角穴
NKR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NMR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NMR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールピン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NNR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※1	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※2	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴

※1 タイヤサイズ205/85R16、ディスクサイズ16×5 1/2J-127の場合も含む

※2 タイヤサイズ215/85R16、ディスクサイズ16×6K-128の場合も含む



いすゞ自動車(株)グループ

## いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-142

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- このカタログは2025年4月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534147  
2504