

ISUZU

2512
25.0型

FORWARD

Accessories Catalogue

アクセサリー一覧表

Exterior
エクステリア

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

Comfortable
快適性

Interior
インテリア

Functional&Convenience
機能性&利便性

Safety
安全性

Utility
ユーティリティ

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器



カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパー・ヘッド車															
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド														
	1	メッキ調フロントラインプレート		●			●			1-8672-2152-0	36,300	33,000	0.3	0.3	☆								
	2	メッキグリル(シルバー)		●	●	●	●	●	●	1-8672-2153-0	39,930	36,300	0.3	0.3	☆								
	3	メッキグリル(ブラック)		●			●			1-8672-2173-0	54,230	49,300	0.7	0.9	★								
	4	メッキバンパー	ヘッドライトウォッシャー付車用	●			●			1-8672-2207-0	123,420	112,200	0.5	2.6	★								
			ヘッドライトウォッシャー無車用	●			●			1-8672-2177-0	123,420	112,200	0.5	2.6	★								
			ヘッドライトウォッシャー付車用		●	●		●		1-8672-2208-0	130,680	118,800	0.5	2.7	★								
			ヘッドライトウォッシャー無車用		●	●		●		1-8672-2179-0	130,680	118,800	0.5	2.7	★								
	5	メッキバンパー(FV*車用)	ヘッドライトウォッシャー付車用					●	●	1-8672-2184-0	199,650	181,500	1.0	3.1	★								
			ヘッドライトウォッシャー無車用					●	●	1-8672-2183-0	199,650	181,500	1.0	3.1	★								
	6	メッキバンパー 特装	ヘッドライトウォッシャー付車用	●			●			1-8672-2209-0	102,850	93,500	0.5	1.6	★								
			ヘッドライトウォッシャー無車用	●			●			1-8672-2181-0	102,850	93,500	0.5	1.6	★								
	7	メッキ調ルーフオーナメント		●			●			1-8672-2156-0	50,820	46,200	0.5	0.4	☆								
				●			●	●		1-8672-2157-0	54,450	49,500	0.5	0.5	☆								
					●				●	1-8672-2158-0	54,450	49,500	0.5	0.6	☆								
	8	メッキオーナメントパネル		●			●			1-8672-2154-1	93,170	84,700	1.0	1.3	★								
	9	メッキランプカバーセット		●	●	●	●	●	●	5-8671-2233-0	19,470	17,700	0.2	-	☆	FV*車には装着できません。							
エクスティリア	10	ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント	■	■	■	■	■	■	5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	☆	特装バンパーには装着できません。 FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため装着できません。							
			リヤ	■	■	■	■	■	■	5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	☆	架装仕様等により装着できない場合があります。FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため装着できません。							
			大型サイズ フロント					●	●	1-8671-1203-1	6,710	6,100	0.2	0.5	☆								
	11	メッキリップスポイラー	セット	●	●	●	●	●	●	1-8672-2160-0	53,240	48,400	0.7	1.1	☆	高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。 車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。							
	12	メッキサイドパネル	右1ヶ	●	●	●	●	●	●	1-8672-2185-1	47,190	42,900	0.5	1.1	★								
			右1ヶ ヒーター付車用	●	●	●	●	●	●	1-8672-2186-1	47,190	42,900	0.5	1.1	★								
			左1ヶ	●	●	●	●	●	●	1-8672-2187-1	52,030	47,300	0.6	1.3	★								
	13	メッキサイドパネル(FV*車用)	右1ヶ ヒーター無車用 ラバー付					●	●	1-8672-2199-1	81,070	73,700	0.8	2.2	★	電動チルト用							
			右1ヶ ヒーター無車用 ラバー無					●	●	1-8672-2197-1	77,440	70,400	0.8	1.9	★	手動チルト用							
			右1ヶ ヒーター付車用 ラバー付					●	●	1-8672-2200-1	81,070	73,700	0.8	2.2	★	電動チルト用							
			右1ヶ ヒーター付車用 ラバー無					●	●	1-8672-2198-1	77,440	70,400	0.8	1.9	★	手動チルト用							
			左1ヶ ラバー付					●	●	1-8672-2204-1	92,290	83,900	0.9	2.3	★	電動チルト用							
			左1ヶ ラバー無					●	●	1-8672-2202-1	88,660	80,600	0.9	2.3	★	手動チルト用							
	14	メッキフロントサイドパネル	右1ヶ	●	●	●	●	●	●	1-8672-2194-0	9,680	8,800	0.5	0.2	★	FV*車には装着できません。							
			左1ヶ	●	●	●	●	●	●	1-8672-2195-0	9,680	8,800	0.5	0.2	★								
	15	メッキミラーカバー	右1ヶ STD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2072-3	18,590	16,900	0.5	0.3	☆								
			左1ヶ STD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2073-3	20,130	18,300	0.5	0.5	☆								
			右1ヶ ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8671-2100-3	18,590	16,900	0.5	0.3	☆								
			左1ヶ ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8671-2101-3	20,130	18,300	0.5	0.5	☆								
			右1ヶ リモコン(鏡面調整)・ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8671-2007-3	12,430	11,300	0.5	0.4	☆								
			左1ヶ リモコン(鏡面調整)・ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8671-2008-3	14,080	12,800	0.5	0.5	☆								

※取付時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取扱時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ			ショートキャブ																
				標準	ワイド	ハイルーフ	標準	ワイド	ハイルーフ														
16	16	メッキアンダーミラーカバー	アンダー(丸)	●	●	●	●	●	●	1-8672-2172-0	9,680	8,800	0.5	0.3	☆								
			サイドアンダー(角)	●	●	●	●	●	●	1-8671-2182-3	11,770	10,700	0.3	0.3	☆								
17	17	メッキミラーステー	右1ヶ STD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2135-0	33,770	30,700	0.5	1.1	★								
			左1ヶ STD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2161-0	48,400	44,000	0.8	2.5	★								
			右1ヶ ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2137-0	39,600	36,000	0.5	1.3	★								
			左1ヶ ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2162-0	52,690	47,900	0.8	3.0	★								
			右1ヶ リモコン・ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2139-0	42,350	38,500	0.5	1.3	★								
			左1ヶ リモコン・ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2163-0	54,450	49,500	0.8	3.5	★								
18	18	メッキミラーステーキャップカバーセット	STD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2210-0	32,450	29,500	0.3	0.2	☆								
			ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2211-0	32,450	29,500	0.3	0.2	☆								
19	19	メッキサイドステップスカートセット	リップスボイラー装着車用	適応車型はP10の適応表でご確認ください。						1-8672-2151-0	42,350	38,500	0.6	0.9	★	車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。							
			メッキサイドステップスカートセット	メッキバンパー用	●	●	●	●	●	1-8672-2080-3	31,460	28,600	0.5	0.6	★	FV*車には装着できません。							
21	21	メッキドアパネルセット		●	●	●	●	●	●	5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆								
			メッキOKウインドウベゼル	●	●	●	●	●	●	1-8672-2119-2	42,680	38,800	0.5	0.2	☆								
23	23	メッキドアハンドルカバーセット	キーレスエントリー用	●	●	●	●	●	●	5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3	☆								
			キーレスライド用	●	●	●	●	●	●	5-8671-2211-3	35,750	32,500	0.4	0.3	☆								
24	24	メッキリピースターフェンダーセット		●	●	●	●	●	●	1-8672-2159-0	89,540	81,400	0.4	2.0	★								
			メッキリヤフェンダーパネルセット	●	●	●			●	1-8672-2084-1	46,640	42,400	0.3	0.4	★								
26	26	メッキ調クォーターパネルオーナメントセット		●	●	●	●	●	●	1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャップには装着できません。							
			メッキセンターキャップ(アルミホイール用)	17.5インチ フロント 1輪分	★	★	★	★	★	1-8672-2126-0	13,970	12,700	0.2	-	☆								
27	27		17.5インチ リヤ 1輪分	★	★	★	★	★		1-8672-2205-0	11,990	10,900	0.3	-	☆								
			メッキホイールキャップ	●	●	●	●	●	●	各種設定	-	-	1.0	-	☆	P14のホイールキャップ適応表でご確認ください。							
29	29	アイラインガーニッシュセット	ピアノブラック調	●	●	●	●	●		1-8672-1164-0	28,600	26,000	0.3	0.2	☆	FV*車には装着できません。							
			ランプカバーセット(ホワイト)	●	●	●	●	●		5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	-	☆	FV*車には装着できません。							
31	31	リップスボイラーセット(ホワイト)		●	●	●	●	●		1-8672-1155-0	47,190	42,900	0.7	1.1	☆	高床4WD車、特装バンバー、FV*車には装着できません。 車両標準バンバーに対して、地上高が41mm低くなります。							
			サイドステップスカートセット(ホワイト)	リップスボイラーセット(ホワイト)	適応車型はP10の適応表でご確認ください。						1-8672-1153-0	32,670	29,700	0.6	0.8	★	車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。						
33	33	ミラーカバー(ホワイト)	右	●	●	●	●	●	●	1-8672-1093-3	17,160	15,600	0.5	0.3	☆								
			左	●	●	●	●	●	●	1-8672-1094-3	18,590	16,900	0.5	0.5	☆								
			右ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-1095-3	17,160	15,600	0.5	0.3	☆								
			左ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-1096-3	18,590	16,900	0.5	0.5	☆								
			右リモコン(鏡面調整)ミラー用	●	●	●	●	●	●	1-8672-1130-2	17,160	15,600	0.5	0.4	☆								
			左リモコン(鏡面調整)ミラー用	●	●	●	●	●	●	1-8672-1131-2	17,820	16,200	0.5	0.5	☆								
34	34	アンダーミラーカバー(ホワイト)	アンダー(丸)	●	●	●	●	●	●	1-8672-1158-0	9,680	8,800	0.5	0.3	☆								
			サイドアンダー(角)	●	●	●	●	●	●	1-8672-1141-2	11,550	10,500	0.3	0.3	☆								
35	35	イルミネーションエンブレム	LED色: ブルーロゴ幅524mm	●	●	●	●	●	●	1-8672-4052-0	78,650	71,500	-	0.2	★	参考取扱時間はエンブレム用ハーネスキットに準ずる。							
			LED色: ホワイト ロゴ幅524mm	●	●	●	●	●	●	1-8672-4053-0	78,650	71,500	-	0.2	★	左ハンドル車には装着できません。							
●		エンブレム用ハーネスキット		●			●			1-8672-4054-0	18,150	16,500	2.8	-	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。							
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4055-0	18,150	16,500	2.6	-	☆	点灯条件: スタータースイッチ「ON」で点灯、タイミングスイッチ「ON」で減光点灯します。							

※取扱時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考						
				フルキャブ		ショートキャブ	バンバー/ヘッド車														
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイドハイルーフ												
エクスティリア	36	イルミネーションバンバーガーニッシュ	LED色：ホワイト	●	●	●	●	●		1-8672-4068-0	71,500	65,000	2.0	1.2	☆	高床4WD車、特装バンバー、FV*車には装着できません。 「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。 点灯条件：スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。 停車時などにスタータースイッチON状態でも消灯したい場合は、架装スイッチ&ハーネスセット(別売)を使用し、ON/OFFが可能です。					
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—						
エアロ&エコノミー	37	メッキ調イルミネーションフロントライプレート	LED色：ブルー LED色：ホワイト LED色：ブルー LED色：ホワイト サービスコネクター接続ハーネス12P	●			●			1-8672-4056-0	89,430	81,300	2.0	0.7	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。 点灯条件：スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。 左ハンドル車には装着できません。					
				●			●			1-8672-4057-0	89,430	81,300	2.0	0.7	☆						
				●			●			1-8672-4058-0	95,370	86,700	1.8	0.7	☆						
				●			●			1-8672-4059-0	95,370	86,700	1.8	0.7	☆						
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—						
エアロ&エコノミー	38	ステップアンダーアイルミネーション	LED色：ブルー LED色：ホワイト サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●		5-8671-4076-2	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	FV*車には装着できません。 「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。 車両の装着物によって照射範囲は異なります。左ハンドル車には装着できません。					
				●	●	●	●	●		5-8671-4104-0	20,900	19,000	1.5	0.2	☆						
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	☆						
エアロ&エコノミー	39	エアディフレクター	可変式	●						1-8672-1089-5	380,820	346,200	2.0	57.0	☆	受注生産のため受注から納入まで約1ヶ月かかります。					
					●				●	1-8672-1090-5	403,040	366,400	2.0	66.0	☆						
	40	エアディフレクター	固定式	●						1-8672-1079-4	274,780	249,800	1.0	36.4	☆						
					●				●	1-8672-1082-4	287,870	261,700	1.0	37.7	☆						
						●				1-8672-1085-4	273,570	248,700	1.0	29.7	☆						
							●			1-8672-1087-4	286,660	260,600	1.0	31.9	☆						
	41	エアディフレクター	固定式 冷凍車用	●						1-8672-1135-4	281,490	255,900	1.0	23.9	☆						
					●				●	1-8672-1136-4	294,470	267,700	1.0	25.9	☆						
						●				1-8672-1137-4	279,950	254,500	1.0	14.8	☆						
							●			1-8672-1138-4	293,040	266,400	1.0	19.3	☆						
	42	エアディフレクター	固定式 LED看板灯付	●						1-8672-1080-5	324,500	295,000	1.3	40.0	☆	文字入れはお客様にてご対応下さい。					
					●				●	1-8672-1083-5	346,940	315,400	1.3	42.0	☆						
エアロ&エコノミー	43	エアディフレクター ボードタイプ	ボード本体 取付キット	●			●			1-8672-1122-1	101,750	92,500	2.5	15.7	☆	フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。					
					●					1-8672-1102-6	52,910	48,100	—	21.1	☆						
						●				1-8672-1103-6	52,910	48,100	—	20.3	☆						
					●		●	●		1-8672-1101-0	109,780	99,800	2.5	19.1	☆	フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。					
					●		●			1-8672-1104-6	58,190	52,900	—	21.3	☆						
エアロ&エコノミー	44	アイクール・ハイ	室内機 室外機 ASMキット バックブレート			●				1-8672-1105-6	58,190	52,900	—	20.7	☆	車両の架装仕様等により装着できない場合があります。 装置重量の関係で、既登録車では、構造変更等検査(減トン)が必要となる場合があります。 アイクール・ハイを使用することで、バッテリー寿命が短くなるため、バッテリーの容量アップを推奨します。(推奨バッテリー容量: 115E41)					
							●			1-8670-0216-6	99,110	90,100	6.5	38.1	☆						
							●			1-8670-0217-7	247,830	225,300			☆						
							●			1-8670-0218-3	42,020	38,200			☆						
エアロ&エコノミー	45	アイチャージ2	AC充電器			●				1-8677-5491-0	161,700	147,000	2.5	4.8	☆	付属プラケットは取り付けピッチ約300~370mmとなりますので、付属プラケットで対応不可の場合は、別途自作プラケット等で対応してください。					
							●			1-8677-5491-0	161,700	147,000	2.5	4.8	☆						
エアロ&エコノミー	46	バーキングヒーター	ペパスト製マルチコントローラー(取付費込み) ペパスト製ユニコントローラー(取付費込み) ペパスト製マルチコントローラー(本体のみ) ペパスト製ユニコントローラー(本体のみ) サービスコネクター接続ハーネス12P エバスペビィー製イージースタートプロ(本体のみ)	●	●	●	●	●	●	1-8672-4040-2	365,750	332,500	※	5.5	☆	価格には取付費が含まれています。					
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4042-1	392,700	357,000	※	5.5	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー(8-97173-035-1)が必要です。					
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4041-2	291,830	265,300	※	5.5	☆	価格は取付費を含まない商品本体価格です。					
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4043-1	318,560	289,600	※	5.5	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー(8-97173-035-1)が必要です。					
				●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—	価格は取付費を含まない商品本体価格です。					

※取付時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望取扱時間(H)	参考重量(kg)*1	製品用品	交換用品	備考							
				フルキャブ			ショートキャブ																
				標準	ワイド	ハイルーフ	標準	ワイド	ハイルーフ														
エコロミー	47	蓄熱式仮眠マット	一休さん(サービスコンセント付)	●	●	●			●	●	1-8677-3552-0	48,125	43,750	—	5.6	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー(8-97173-035-1)が必要です。						
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●			●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—							
	48		ひだまりくん	●	●	●			●	●	1-8677-3385-0	52,470	47,700	—	5.6	☆	「サービスコンセント(1-8677-3562-0)」が必要です。						
インテリア	49	携帯型電気毛布	ぬくぬくプランケットEX	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3907-0	55,000	50,000	—	7.9	☆	毛布部の洗濯が可能です。						
	50	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3214-0	72,600	66,000	0.5	—	☆							
	51	シフトカバーセット(サンバースト)	6速スムーサーFx用	●	●	●	●	●	●		1-8672-3217-0	26,620	24,200	0.3	—	☆	9速スムーサーFxには装着できません。						
インテリア	52	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用				■	■			5-8671-3189-0	24,200	22,000	0.5	—	☆							
	53	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3213-0	72,600	66,000	0.5	—	☆							
	54	シフトカバーセット(ピアノブラック)	6速スムーサーFx用	●	●	●	●	●	●		1-8672-3216-0	26,620	24,200	0.3	—	☆	9速スムーサーFxには装着できません。						
インテリア	55	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用				■	■			5-8671-3187-0	24,200	22,000	0.5	—	☆							
	56	ウッドシフトノブ(ピアノブラック)	MT用	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3079-2	20,460	18,600	0.5	0.2	☆							
	57	インテリアパネルセット(木目調)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3212-0	72,600	66,000	0.5	—	☆							
インテリア	58	シフトカバーセット(木目調)	6速スムーサーFx用	●	●	●	●	●	●		1-8672-3215-0	26,620	24,200	0.3	—	☆	9速スムーサーFxには装着できません。						
	59	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用				■	■			5-8671-3188-0	24,200	22,000	0.5	—	☆							
	60	ウッドシフトノブ(木目)	MT用	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3078-2	20,460	18,600	0.5	0.2	☆							
インテリア	61	カーテン	ラウンド部	●							1-8672-3148-3	26,400	24,000	0.2	0.8	☆	標準キャブにカーテンを装着する場合、カーテンの長さが左右で異なるため、ラインオプションのカーテンレールは使用できません。「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。						
			ラウンド部			●					1-8672-3150-3	26,400	24,000	0.2	0.7	☆							
			ラウンド部	●	●			●	●		1-8672-3149-3	29,260	26,600	0.2	0.9	☆	ワイドキャブにラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくはラウンドカーテンレールキットが必要です。ワイドハイルーフにはラウンド部のカーテンレールが標準装備されています。						
			ラウンド部				●				1-8672-3151-3	29,260	26,600	0.2	0.8	☆							
			仕切部	●							1-8672-3152-3	10,560	9,600	0.2	0.4	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。						
			仕切部		●			●			1-8672-3153-3	13,200	12,000	0.2	0.5	☆							
			仕切部			●			●		1-8671-3096-1	20,020	18,200	0.2	0.7	☆							
インテリア	62	遮光プリーツカーテン(ブラック)	バック部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3154-3	8,030	7,300	0.2	0.2	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。						
			ラウンド部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3159-1	52,910	48,100	0.2	1.5	☆	ラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくは「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。						
			仕切部	●	●			●			1-8672-3162-1	23,760	21,600	0.2	0.8	☆							
			バック部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3160-1	14,630	13,300	0.2	0.4	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。						
インテリア	63	遮光プリーツカーテン(ミントグリーン)	ラウンド部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3194-1	52,910	48,100	0.2	1.5	☆	ラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくは「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。						
			仕切部	●	●			●			1-8672-3197-1	23,760	21,600	0.2	0.8	☆							
			仕切部			●			●		1-8672-3196-1	30,470	27,700	0.2	1.4	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。						
			バック部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3195-1	14,630	13,300	0.2	0.4	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。						
●	ラウンドカーテンレールキット			●							1-8672-3134-3	17,270	15,700	0.4	0.7	☆							
					●					1-8672-3123-4	17,270	15,700	0.3	0.3	☆								
				●				●		1-8672-3135-3	17,270	15,700	0.4	0.7	☆								
						●			●	1-8672-3124-4	17,270	15,700	0.3	0.3	☆								
		リヤカーテンレールキット	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3125-3	8,030	7,300	0.7	0.2	☆								
64	フットスペースイルミネーション	ブルー		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4062-1	8,140	7,400	1.0	0.1	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。 シートポジションによって照射範囲は異なります。						
		ホワイト		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4063-1	8,140	7,400	1.0	0.1	☆							
		サービスコネクター接続ハーネス12P		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—	取り付け際は商品同梱の取り説明書No.が「CV-351-1」であることを確認してください。						
65	ベッドルーム照明			●	●	●			●	●	1-8671-4076-0	32,780	29,800	1.0	0.3	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。						
		サービスコネクター接続ハーネス12P		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—							

※取付時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取扱時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ		ショートキャブ	パンバー/ヘッド車																
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイドハイルーフ														
	66	インバネトレイ		●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。							
	67	ステアリングテーブル		●	●	●	●	●	●	1-8671-3099-1	12,870	11,700	-	1.9	☆	全面抗菌仕様※全ての箇に効果があることを保証するものではありません。 ロゴステッカー2種(ISUZUロゴ/抗菌)付き 耐荷重:3.0kg							
	68	センターマルチコンソール	2座車用	●	●	●	●	●	□	□	1-8672-3163-0	76,560	69,600	0.7	11.7	☆	最大荷重:20.0kg(各収納スペースに10.0kg以上の物を載せないでください。) センターコンソールボックスレス車には装着できません。 本製品は、No.72「クォータートリムポケット」の取り付けが可能ですが、取り付けの際は別途ISUZU純正部品(0-7104-0416-0)が4ヶ必要です。						
	69	オーバーネット			●				●	1-8671-3090-1	24,860	22,600	0.7	0.6	☆	2.0kg以上の物を入れないでください。走行中や制動時の収納物の飛び出し防止の為、ファスナーをしっかりと閉めて使用してください。 既にNo.70「リヤウインドウボックス」を装着されている車両には装着できません。							
	70	リヤウインドウボックス		●	●	●	●	●	●	1-8672-3133-3	39,160	35,600	0.5	2.9	☆								
	71	サイドポケットセット		●	●				●	1-8672-3144-2	30,140	27,400	0.5	0.7	☆								
	72	クォータートリムポケット(片側1ヶ)		●	●				●	1-8671-3088-1	9,790	8,900	0.2	0.1	☆	2.0kg未満のものが収納できます。 バインダーなど薄いものを入れた場合、下側から抜け落ちる場合があります。							
	73	ベッド下クローゼット			●	●			●	1-8671-3091-2	115,940	105,400	0.7	23.7	☆	3分割仕様(天板・収納部) 耐荷重: 収納スペース各8.0kg アシストグリップなし車には(0-28060816-0×2、0-91614808-0×2)、ベットマットなし車には(0-98014-968-0×1、0-28450820-0×4)の別途部品が必要です。							
インテリア	74	レザートシートカバー(ブラック)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3206-0	36,300	33,000	0.3	1.9	☆								
			2座 アームレスト無	●	●	●	●	●	●	1-8672-3207-0	36,300	33,000	0.3	1.9	☆								
			3座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3208-0	48,070	43,700	0.3	2.3	☆								
			3座 アームレスト無	●	●	●	●	●	●	1-8672-3209-0	48,070	43,700	0.3	2.2	☆								
	75	シートカバー(透明ビニール)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3202-0	13,640	12,400	0.3	1.8	☆								
			2座 アームレスト無	●	●	●	●	●	●	1-8672-3203-0	13,640	12,400	0.3	1.8	☆								
			3座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3204-0	16,500	15,000	0.3	2.2	☆								
			3座 アームレスト無	●	●	●	●	●	●	1-8672-3205-0	16,500	15,000	0.3	2.2	☆								
	76	シートカバー(ネイビー)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3198-0	25,520	23,200	0.3	1.0	☆								
			2座 アームレスト無	●	●	●	●	●	●	1-8672-3199-0	25,520	23,200	0.3	1.0	☆								
			3座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3200-0	34,540	31,400	0.3	1.2	☆								
			3座 アームレスト無	●	●	●	●	●	●	1-8672-3201-0	34,540	31,400	0.3	1.2	☆								
	77	新高機能シート用シートカバー(グレー/ブラック)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3210-1	44,880	40,800	0.5	1.3	☆	抗菌・抗ウイルス							
			3座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	1-8672-3211-1	61,710	56,100	0.6	1.6	☆								
	78	ユーティリティック		●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	-	☆	耐荷重: 約1.0kg							
	79	フロアトレイマット		●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,840	4,400	-	1.2	☆								
	80	フロアカーペット								1-8672-3188-0	25,190	22,900	0.1	2.5	☆								
										1-8672-3189-0	27,830	25,300	0.1	2.8	☆								
	81	ラバーマット	MT用	●			●			1-8672-3182-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆								
			6速スムーサーFx/ISIM用	●			●			1-8672-3190-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆								
			MT/9速スムーサーFx用	●	●		●	●	●	1-8672-3183-1	10,450	9,500	0.1	5.5	☆								
			6速スムーサーFx/ISIM用	●	●		●	●	●	1-8672-3191-1	10,450	9,500	0.1	5.5	☆								
	82	アッシュタンブラー		●	●	●	●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	3,600	-	-	☆								
	83	快適ふとんキット		●	●	●			●	1-8671-3072-1	53,900	49,000	-	4.1	☆								
		快適ふとんキットカバー		●	●	●			●	1-8671-3084-1	21,670	19,700	-	1.9	☆								
	84	ベッドマット(体圧分散)			●					1-8672-3146-3	37,400	34,000	-	1.2	☆								
					●	●			●	1-8672-3147-3	40,590	36,900	-	1.3	☆								
	85	仮眠マット	ショートキャブ・2座車用				●	●		1-8672-3126-0	32,835	29,850	-	2.8	☆								

※取扱時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取扱時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ			ショートキャブ																
				標準	ワイド	ハイルーフ	標準	ワイド	ハイルーフ														
86	ルーフキャリア	フルキャブ用	● ●				●			1-8672-1099-4	79,310	72,100	1.0	27.5	☆	最大積載40.0kg							
		ショートキャブ用			● ●					1-8672-1100-4	72,820	66,200	1.0	24.5	☆	最大積載30.0kg							
87	ルーフラック	本体	●							1-8672-1161-0	157,080	142,800	1.5	36.0	☆	最大積載30.0kg							
		ブラケット	●							1-8672-1123-5	56,650	51,500	—		☆	装着して登録する場合は改造申請が必要です。							
		本体		●				●		1-8672-1162-0	171,930	156,300	1.6	37.0	☆	23.0型FORWARD～アンテナの変更に伴い、アンテナを避けるための切り欠きあり仕様に変更となっています。							
		ブラケット		●				●		1-8672-1124-6	62,590	56,900	—		☆								
88	マルチステー	回転灯用キット	●			●				1-8672-1139-2	26,400	24,000	0.8	7.6	☆	装着して登録する場合は改造申請が必要です。回転灯1個2kg×2計4kgまで。							
			●			●	●	●		1-8672-1140-2	30,580	27,800	0.8	7.6	☆								
89	前面バイザー(アクリル)	ワイドキャブ用		●			●	●		1-8672-1144-0	264,440	240,400	1.0	9.5	☆								
90	前面バイザー(アクリル)	ワイドハイルーフ用			●			●		1-8671-1213-1	198,880	180,800	0.7	7.5	☆								
91	ドアバイザーセット(アクリル)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1143-1	14,410	13,100	0.3	0.9	☆								
92	ドアバイザーセット(ステンレス)	フロント	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆								
		ダブルキャブ用(リヤ)	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1143-2	16,610	15,100	0.5	0.7	☆								
93	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	ドアバイザーセット(アクリル)装着車用							
94	EL看板灯	ホワイト	●	●		●	●	●		1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	☆	文字入れはお客様にてご対応ください。							
95	モスキートガード		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3127-2	13,090	11,900	—	0.4	☆	走行中は使用できません。							
96	可動ステップハシゴ	右1ヶ	●	●						1-8672-1126-2	76,670	69,700	1.0	7.8	☆	FV*車には装着できません。 登録時、改造申請が必要となる場合があります。 キャブ幅(フェンダー部)より45mm外に出ます。耐荷重90.0kg							
		左1ヶ	●	●						1-8672-1127-2	76,670	69,700	1.0	7.8	☆								
97	ハシゴ(ステンレス)	右1ヶ	●	●						1-8672-1106-2	64,240	58,400	1.0	5.7	☆	FV*車には装着できません。 登録時、改造申請が必要となる場合があります。							
					●					1-8672-1145-0	79,310	72,100	1.0	6.4	☆								
		左1ヶ	●	●						1-8672-1107-2	64,240	58,400	1.0	5.7	☆	キャブ幅(フェンダー部)より30mm外に出ます。耐荷重80.0kg							
					●					1-8672-1146-0	79,310	72,100	1.0	6.4	☆								
98	ハシゴ(メッキ)	右1ヶ	●	●						1-8672-2076-2	39,930	36,300	1.0	6.0	☆	FV*車には装着できません。 登録時、改造申請が必要となる場合があります。 キャブ幅(フェンダー部)より30mm外に出ます。耐荷重80.0kg							
		左1ヶ	●	●						1-8672-2077-2	39,930	36,300	1.0	6.0	☆								
99	マッドフラップ(ISUZU)	1枚	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1111-0	3,960	3,600	0.4	—	☆	寸法: 500mm × 750mm							
100	マッドフラップ(セイガイハ)	1枚	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1112-0	3,410	3,100	0.4	—	☆	寸法: 500mm × 750mm							
101	マッドフラップステー	ステンレス1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1064-0	14,630	13,300	0.6	1.4	☆								
102	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	0.1	☆	長さ1200mm×2本入りです。							
103	ドアコーナープロテクターセット		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1156-0	6,380	5,800	0.3	0.1	☆								
104	キー付尿素水タンクキャップカバー	4JZ1エンジン/4HK1エンジン搭載車用	●	●	●	●	●			5-8671-1234-0	11,880	10,800	0.3	0.3	☆								
105	尿素水タンク用キー付キャップ	DB6Aエンジン搭載車用						●	●	1-8677-3850-3	10,164	9,240	—	0.1	★								
106	架装スイッチ&ハーネスセット	ブッシュ式	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	—	☆	スイッチ定格電流0.5A。リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-8262-5405-0)」が必要です。							
		シーソー式	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	—	☆	スイッチ定格電流0.8A。リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-8262-5405-0)」が必要です。 FORWARDセンターパーキングブレーキ付車のセンターコンソールには、「架装スイッチ&ハーネスセット シーソー式(1-8843-4576-0)」をご利用ください。							
107	USBソケット	出力ポート:TypeA(12W)×1、TypeC(PD27W)×1 サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。最大消費電流2.5A 新車登録後に装着してください。							
108	LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(イエロー/ホワイト)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0	18,700	17,000	0.4	0.1	★								
		イエロー	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5487-0	17,600	16,000	0.4	0.1	★	新車登録後に装着してください。							
109	エアサスコントロールスイッチ用収納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1163-0	22,770	20,700	※	1.4	☆	エアサス車専用です。リモコンハーネス(7-5521-9253-0)、リテナー(8-97273-115-0)が必要です。 架装仕様並びに取り付け位置等により取り付け時間は異なります。							

※取扱時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ		ショートキャブ	パンバー・ヘッド車																
				標準	ワイド	ワイド ハイルーフ	標準	ワイド	ワイド ハイルーフ														
機能性&利便性	110	工具箱 500	500×320×290mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7213-5	57,420	52,200	※	6.1	☆	工具箱取付ステーが必要です。							
		工具箱 750小	750×320×290mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7214-5	71,390	64,900	※	8.1	☆								
		工具箱 750大	750×450×455mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7215-5	116,270	105,700	※	11.8	☆								
		工具箱 900	900×450×455mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7216-5	126,170	114,700	※	14.2	☆								
		工具箱取付ステー	工具箱 500/750小用	●	●	●	●	●	●	1-8844-7321-0	8,250	7,500	—	—	☆								
		工具箱取付ステー	工具箱 750大/900用	●	●	●	●	●	●	1-8844-7320-0	10,450	9,500	—	—	☆								
● ブラズマクラスターイオン発生機	111	静音タイプ BPC-4X		●	●	●			●	1-8677-5034-0	73,700	67,000	1.0	1.9	☆	装着の際には「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」及び「ブラズマクラスターイオン発生機取付ハーネスキット(1-8677-5036-1)」が必要です。							
		パワフルタイプ BPC-3X		●	●	●			●	1-8677-5035-0	73,700	67,000	1.0	1.9	☆								
		サービスコネクター接続ハーネス12P		●	●	●			●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—								
		● ブラズマクラスターイオン発生機取付ハーネスキット		●	●	●			●	1-8677-5036-1	7,370	6,700	—	0.3	☆								
112	リモコンキーカバー	サンバースト		●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0	5,170	4,700	0.2	—	☆								
		レッド		●	●	●	●	●	●	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	—	☆								
		メタル調		●	●	●	●	●	●	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	—	☆								
113	バックアイモニター(ICHKOH)	ドライブレコーダー付HDモニター 7.0インチ STR-300		●	●	●	●	●	●	1-8841-1462-0	217,800	198,000	3.0	1.0	☆	必要部品については、P11-12の組合せ表をご確認ください。							
		HDモニター 8.0インチ HT-100(1A0FS)		●	●		●	●	●	1-8841-1422-0	116,490	105,900	2.0	0.8	☆								
		HDモニター 7.0インチ HT-200(2A0FS)		●	●		●	●	●	1-8841-1443-0	117,370	106,700	2.0	0.8	☆								
		HDモニター 8.0インチハイルーフ用 HT-100(1AF)			●				●	1-8841-1423-0	116,490	105,900	2.5	1.0	☆								
		HDモニター 7.0インチハイルーフ用 HT-200(2AF)			●				●	1-8841-1444-0	117,370	106,700	2.5	1.0	☆								
		ドライブレコーダー付きHDモニター 取付用ステーKIT(標準ルーフ用) STR-3XA0FS		●	●		●	●	●	1-8841-1464-0	5,500	5,000	—	—	—								
		ドライブレコーダー付きHDモニター 取付用ステーKIT(ハイルーフ用) STR-3XAF				●			●	1-8841-1465-0	13,750	12,500	—	—	—								
		延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●	●	●	●	1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	—	—								
		中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●	●	●	●	1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	—	—								
		中継ケーブル(20m) SL-120A		●	●	●	●	●	●	1-8841-0748-0	10,120	9,200	3.0	—	—								
114	バックアイカメラ(ICHKOH)	モニター間ケーブル SS-HTDC		●	●	●	●	●	●	1-8841-1431-0	10,450	9,500	—	—	—	必要部品については、P11-12の組合せ表をご確認ください。							
		バックアイHDカメラ(シャッター付) HX-220A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1453-0	79,860	72,600	1.0	0.2	☆								
		バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-200A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1452-0	67,760	61,600	1.0	0.1	☆								
		小型バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-100A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1454-0	58,080	52,800	1.0	—	☆								
		小型バックアイ 広角カメラ(シャッター無) HX-300A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1455-0	58,080	52,800	1.0	—	☆								
		バックアイカメラ(シャッター付) XC-420A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1367-0	82,390	74,900	1.0	—	☆								
		バックアイカメラ(シャッター無) XC-400A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1368-0	69,300	63,000	1.0	—	☆								
		小型バックアイカメラ(シャッター無) KC-450A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1377-0	60,280	54,800	1.0	—	☆								
115	サイドカメラ(ICHKOH)	フロントカメラ移設キット STR-3SEA		●			●			1-8841-1473-0	14,960	13,600	0.5	—	—	必要部品については、P11-12の組合せ表をご確認ください。							
		補助HDカメラ(7mケーブル付) HX-H30A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1456-0	47,190	42,900	0.5	—	☆								
		補助HDカメラ(7mケーブル付) HX-H80A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1457-0	47,190	42,900	0.5	—	☆								
		補助カメラ(7mケーブル付) KC-H15A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1375-0	51,040	46,400	0.5	—	☆								
		補助カメラ(7mケーブル付) KC-H80A		●	●	●	●	●	●	1-8841-1376-0	51,040	46,400	0.5	—	☆								
		室内カメラ(5mケーブル付)		●	●	●	●	●	●	1-8841-1347-1	23,760	21,600	0.5	0.3	☆								
		増設カメラ用パワーポックス FF-500S		●	●	●	●	●	●	1-8841-1399-0	65,450	59,500	1.0	0.6	—								
		カメラセレクター ウィンカー連動(HDカメラ用) SS-400HD		●	●	●	●	●	●	1-8841-1459-0	54,450	49,500	1.0	0.3	—								
		カメラセレクター ウィンカー連動(HDカメラ以外用) SS-400		●	●	●	●	●	●	1-8841-1316-0	45,870	41,700	1.0	0.5	—								

※取付時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望取扱時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考						
				フルキャブ			ショートキャブ														
				標準	ワイド	ハイルーフ	標準	ワイド	ハイルーフ												
116	バックセンサー(ICHIKOH)	バックセンサー BS-300HD	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1477-0	70,400	64,000	6.0	0.7	☆						
		センサーケーブル(17m) BC-U17	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1478-0	13,200	12,000	—	1.1	☆						
		センサーケーブル(17m) BC-D17	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1479-0	16,500	15,000	—	1.5	☆						
		フロントケーブル(12m) BC-F12	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1482-0	17,600	16,000	—	0.6	☆						
		延長ケーブル(12m) BE-312	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1483-0	6,600	6,000	—	0.5	☆						
		センサーL BS-300L	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1484-0	9,900	9,000	—	—	☆						
		センサーR BS-300R	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1485-0	9,900	9,000	—	—	☆						
		アースコードキット STR-3ECK	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1486-0	2,860	2,600	—	—	☆						
117	インジケーター付バックソナー(コシダテック)	E024-STD2(後方下2ヶ所)	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5667-0	98,736	89,760	3.0	1.8	☆						
		E024-STD4(後方下4ヶ所)	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5668-0	121,000	110,000	4.0	2.0	☆						
		E024-STD4-C(後方下2ヶ所+上2ヶ所)	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5669-0	136,400	124,000	5.0	2.8	☆ 車両や架装仕様により「延長ケーブル5m(1-8677-5671-0)」が必要です。						
		E024-STD6(後方下4ヶ所+上2ヶ所)	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5670-0	159,500	145,000	6.0	3.0	☆ 車両や架装仕様により「延長ケーブル5m(1-8677-5671-0)」が必要です。						
		延長ケーブル5m E213-5105	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5671-0	9,185	8,350	—	0.3	— 延長ケーブルはトラックソナーの各製品に同梱されているハーネスとセンサーの間に割り込ませて使用します。						
安全性	118	フルLEDコンビテールランプ	シーケンシャルタイプ	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4069-3	117,700	107,000	※	6.0	★ 最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。リヤコンビランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)が必要です。リヤコンビランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)が必要です。取扱には別途加工が必要な場合があります。取扱ボトル類は同梱されていません。ダンプ・ミキサには装着できません。					
		吊り下げタイプ丸型2連	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★ 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。リヤコンビランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンビランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取扱には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。						
		吊り下げタイプ丸型2連引	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	3.2	★						
		吊り下げタイプ丸型3連	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4045-3	77,330	70,300	※	4.8	★						
		吊り下げタイプ丸型3連引	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4046-3	77,330	70,300	※	4.8	★						
120	LEDコンビテールランプ	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型2連	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4020-2	53,020	48,200	※	2.4	★ 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。リヤコンビランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンビランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取扱には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。						
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型2連引	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4021-3	52,360	47,600	※	2.4	★						
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型3連	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4033-2	79,640	72,400	※	3.6	★						
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ角型3連引	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4034-3	81,840	74,400	※	3.6	★						
121	LEDコンビテールランプ	埋込みタイプ丸型2連	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★						
●	LEDコンビテールランプハーネスキット	リヤコンビランプ角型(バルブ)装着車用	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4777-3	4,510	4,100	—	—							
		リヤコンビランプ(LED)標準装着車用	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4761-0	3,960	3,600	—	—							
●	バックランプセット	左右セット	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4059-0	11,000	10,000	※	0.3	— 丸型・角型のLEDコンビテールランプに交換する場合必要です。						
		本体セット(COM-PROV)	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5673-0	54,780	49,800	3.0	0.6	☆ 車両の各線との接続はサービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)を使用してください。(エレクトロタップでの接続は半嵌合や断線のおそれがあるため推奨いたしません)						
122	ドライブレコーダー	室内カメラセット(オプション) DROP-015	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5674-0	16,500	15,000	1.0	0.1	☆ 室内の映像をドライブレコーダーで記録するためのカメラセット(室内カメラ+接続ケーブル)です。						
		バックカメラ接続ケーブル DROP-021	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5675-0	4,400	4,000	—	0.1	— 映像出力機能を持ったバックカメラシステムと接続してバックカメラ映像をドライブレコーダーで記録するためには接続ケーブルが必要です。						
		microSDカード64GB	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5676-0	13,200	12,000	—	—							
		サービスコネクター接続ハーネス12P	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—							
		本体セット(DC-DR413)	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5229-0	27,060	24,600	1.0	0.1	☆ 「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。						
123	ドライブレコーダー	サービスコネクター接続ハーネス12P	● ● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—							

※取扱時間は架装仕様により異なります。

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望小売価格(税抜、円)	参考取扱時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ			ショートキャブ																
				標準	ワイド	ハイルーフ	標準	ワイド	ハイルーフ														
安全性	124	LEDヘッドライト用融雪ヒーター	本体 融雪ヒーター取付ハーネスキット サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	1-8677-5542-0	20,460	18,600	—	—	☆	「メッキランプカバーセット」「ランプカバーセット(ホワイト)」との同時装着は出来ません。 取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット(1-8671-4083-1)」「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。 新車登録後に装着してください。							
	125	セーフティミラー		●	●	●	●	●	●	1-8672-1151-0	4,840	4,400	0.3	0.5	☆								
	126	広角ミラー		●	●	●	●	●	●	5-8671-1041-3	5,060	4,600	0.4	0.3	☆								
127	LEDデイタイムランプ(タイプ5x)	ホワイト	LEDデイタイムランプ(タイプ5x) ブルー ヘッドライト連動ハーネス	●	●	●	●	●	●	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	☆	ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」が必要です。							
	128	LEDエッジイルミ		●	●	●	●	●	●	1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	—	—								
	●	ハーネスキットB(いすゞ用)		●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	—	0.2	—								
129	LEDマーカー＆アンダーライト	イエロー	LEDマーカー＆アンダーライト ブルー	●	●	●	●	●	●	1-8677-5651-0	4,730	4,300	※	0.2	☆								
	130	防水LEDマーカーランプ		●	●	●	●	●	●	1-8677-5652-0	4,730	4,300	※	0.2	☆	取付ブラケット等は含まれません。							
	131	LEDマーカーランプハーフミラー		●	●	●	●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	☆								
132	ドアセーフティLED	ブルー	ドアセーフティLED ホワイト	●	●	●	●	●	●	5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	運転席側ドア以外には装着できません。							
	133	ステップランプLED(交換バルブ)		●	●	●	●	●	●	1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	—	★								
	134	ウエルカムランプ		●	●	●	●	●	●	1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	—	★								
135	ハンドロック	盗難防止装置	ハンドロック ナンバープレートロックボルト	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	—	1.5	—								
	136	ナンバープレートロックボルト		3本セット	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	★							
	137	パッテリーロックナット		7本セット	▲	▲	▲	▲	▲	●	1-8677-4897-0	6,820	6,200	0.3	0.2	★							
ユ イ テ イ リ テ イ	138	車載用防災セット	車載用防災セット ソフトラブ ラッピングベルト(ラチェット式)	●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	—	1.7	—	内容品：保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、 取付・取扱説明書、キー番号ラベル							
	139	ソフトロープ		●	●	●	●	●	●	各種設定	—	—	—	—	—	内容品：ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、 7年保存タッキー、7年保存水、アルミプランケット、伝言カード&防災ペン							
	140	ラッピングベルト(ラチェット式)		●	●	●	●	●	●	各種設定	—	—	—	—	—								
141	ギラレススワイパー	左・右用 1本	ギラレススワイパー ギラレススノーブレード	●	●	●	●	●	●	1-8677-3648-0	3,630	3,300	0.1	—	★								
	142	ギラレススノーブレード		左・右用 1本	●	●	●	●	●	●	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	★							
	143	工具セットA		左・右用 1本	●	●	●	●	●	●	1-8844-7158-0	6,710	6,100	0.1	0.2	★							
144	工具セットB	左・右用 1本	工具セットA 工具セットB 工具セットC	●	●	●	●	●	●	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	★								
	145	工具セットC		中用 1本	●	●	●	●	●	●	1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	★							
	146	工具セットD		—	—	—	—	—	—	1-8677-3390-4	33,990	30,900	—	3.9	—	内容品：スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、 ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、 T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー							
147	工具セットE	—	工具セットD 工具セットE	—	—	—	—	—	—	1-8677-3391-1	9,020	8,200	—	1.6	—	内容品：布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、 モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー							
	148	工具セットF		—	—	—	—	—	—	1-8677-3392-1	2,860	2,600	—	0.5	—	内容品：ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキ-200							

※取扱時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●: 全車 ■: FRR ★: FRR/FSR ▲: FSR/FTR □: FVR

*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTI			FVR/FVZ			品番	希望小売価格(税込、円)	希望取扱時間(H)	参考小売価格(税抜、円)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考							
				フルキャブ			ショートキャブ																
				標準	ワイド	ハイルーフ	標準	ワイド	ハイルーフ														
ユ イ テ イ リ テ イ デ イ オ & ビ ジ ュ ア ル	146	バーブルセーバー		●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-1	2,970	2,700	—	0.1	—	乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)							
	147	バーブルセーバーブロ		●	●	●	●	●	●	1-8677-5718-0	5,478	4,980	—	0.2	—	乾電池は別売です。(単3形電池4本)							
	148	停止表示板		●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	—	1.5	—	使用可能電池: アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電池							
	149	LED非常信号灯	ライト付	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	—	0.1	—	車検対応。懐中電灯機能付きです。							
	150	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	—	0.1	—	車検対応。							
	151	緊急ツール	RE-20-J	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	—	0.1	—								
オ イ デ イ オ & ビ ジ ュ ア ル	152	2DIN AVナビゲーションシステム(JVCケンウッド)	本体(KXMG612I)	●	●	●	●	●	●	1-8677-5736-0	124,300	113,000	4.5	2.2	☆	「取付キット(1-8841-1402-4)」「変換ハーネス16P-14P(1-8677-4067-0)」「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチに連動します。 必要部品についてはP13の組み合わせ表をご覧ください。							
			取付キット	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	☆								
			変換ハーネス16P-14P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	—	0.5	—								
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	—	—	—								
			USBケーブル(TypeC)	●	●	●	●	●	●	1-8677-5630-0	3,410	3,100	—	—	—								
			HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	5,060	4,600	—	—	—								
	153	1DIN USB/CDレシーバー(パイオニア)	本体(DEH-5600)	●	●	●	●	●	●	1-8841-1461-0	31,460	28,600	1.0	1.0	—	「変換ハーネス16P-14P(1-8677-4067-0)」が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチには連動しません。							
			変換ハーネス16P-14P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	—	0.5	—								
	154	エキサイターシステム(クラリオン)	本体	●	●	●	●	●	●	1-8841-1403-3	43,780	39,800	1.5	0.3	☆	ルーフの形状により取付位置が異なります。							
			エキサイターシステム取付ハーネス	●	●	●	●	●	●	1-8677-5287-0	1,694	1,540	—	—	—								

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

固定式温度センサ	温度センサ用ケーブル	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	—	—	☆	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。 必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
アルコールチェッカー接続ハーネス	専用変換ハーネス	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	—	—	—	
	タニタ製/東海電子製	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	—	—	☆	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	東洋マーク製作所製	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	—	☆	

※取付時間は架装仕様により異なります。

サイドステップスカートセット適応表(リップスポイラー装着車用)

車型	FRR									
タイヤサイズ	215/70R17.5		225/80R17.5		225/90R17.5		235/70R17.5		245/80R17.5	
キャブ幅	標準	ワイド								
適応	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●
車型	FSR						FTR			
タイヤサイズ	215/70R17.5		225/80R17.5		225/90R17.5		245/80R17.5		245/80R17.5	
キャブ幅	標準	ワイド								
適応	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●
車型	FRS						FSS			
タイヤサイズ	225/90R17.5		245/70R19.5		255/70R22.5		245/70R19.5		255/70R22.5	
キャブ幅	標準	ワイド								
適応	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●

市光製ドライブレコーダー一体型 7型 HD 対応モニター【STR-300】組み合わせ表

●:必須 ◆:車両のルーフに合わせて選択 △:バックカメラの選択 □:車両に合わせて選択 ☆:標準キャブは必須 ◇:補助力カメラの選択 ■:場合により必要

品名	ドラレコ付バックアイ	ステーキット	ステーキット	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル	フロントカメラ移設キット	増設カメラ用パワーポックス	補助HDカメラ	補助HDカメラ	室内カメラ
	STR-300 標準ルーフ車向け 本体 ※1	標準ルーフ車向け 取付用ステーキット ※4	ハイルーフ車向け 取付用ステーキット ※4	HDカメラ (シャッター付) ※2	HDカメラ (シャッター無) ※2	広角HDカメラ (シャッター無) ※3	(5m) (カメラ側延長専用) ※3	(15m)	(20m)			(7mケーブル付) 画角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) 画角:水平80° 垂直55°		(5mケーブル付)
品番 希望小売価格(税込、円) 取付時間(概算)	1-8841-1462-0 ¥217,800 (3.0H)	1-8841-1464-0 ¥5,500 (-)	1-8841-1465-0 ¥13,750 (-)	1-8841-1453-0 ¥79,860 (1.0H)	1-8841-1452-0 ¥67,760 (1.0H)	1-8841-1454-0 ¥58,080 (1.0H)	1-8841-1455-0 ¥58,080 (1.0H)	1-8841-0749-0 ¥4,620 (2.8H)	1-8841-0747-0 ¥8,910 (2.8H)	1-8841-0748-0 ¥10,120 (3.0H)	1-8841-1473-0 ¥14,960 (0.5H)	1-8841-1399-0 ¥65,450 (1.0H)	1-8841-1456-0 ¥47,190 (0.5H)	1-8841-1457-0 ¥47,190 (0.5H)	1-8841-1347-1 ¥23,760 (0.5H)
ドラレコ付きバックアイが欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆				
ドラレコ付きバックアイ+サイドカメラ(左側)が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇	◇	
ドラレコ付きバックアイ+サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇×2	◇×2	
ドラレコ付きバックアイ+室内カメラが欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●			●
ドラレコ付きバックアイ+サイドカメラ(左側)と室内カメラが欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇	◇	●
ドラレコ付きバックアイ+サイドカメラ(左側・右側)と室内カメラが欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇×2	◇×2	●

※1 サービスコネクター接続ハーネス12Pが必要です。(1-8672-4022-2)

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8841-1369-0」をご注文ください。

※3 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8841-1378-0」をご注文ください。

※4 いすゞ純正部品(1点)が必要になります。(8-97475-504-1)×1

市光製バックアイカメラ 組み合わせ表

◆: モニターの選択 △: バックカメラの選択 □: 車輌に合わせて選択 ☆: バックカメラに合わせて選択 ◇: 補助カメラの選択(バックカメラに合わせて) ■: 場合により必要

品名	標準ルーフ用		ハイルーフ用		バックアイ HDカメラ	バックアイ HDカメラ	小型バックアイ HDカメラ	小型バックアイ 広角HDカメラ	バックアイ カメラ	バックアイ カメラ	小型バックアイ カメラ
	HDモニター	HDモニター	HDモニター	HDモニター							
	8.0インチ	7.0インチ	8.0インチ	7.0インチ	(シャッター付)	(シャッター無)	(シャッター無)	(シャッター無)	(シャッター付)	(シャッター無)	(シャッター無)
品番	1-8841-1422-0	1-8841-1443-0	1-8841-1423-0	1-8841-1444-0	1-8841-1453-0	1-8841-1452-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-1367-0	1-8841-1368-0	1-8841-1377-0
標準価格(税込,円)	116,490	117,370	116,490	117,370	79,860	67,760	58,080	58,080	82,390	69,300	60,280
取付時間(概算)(H)	(2.0)※1	(2.0)※1	(2.5)※1※4	(2.5)※1※4	(1.0)※2	(1.0)※2	(1.0)※3	(1.0)※3	(1.0)※2	(1.0)※2	(1.0)※3
バックアイカメラ が欲しい	◆	◆	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側) が欲しい	◆	◆	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	◆	◆	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△

品名	延長ケーブル (5m)	中継ケーブル (15m)	中継ケーブル (20m)	カメラセレクター ワインカー連動	カメラセレクター ワインカー連動	モニター間 電源ケーブル	補助HDカメラ (7mケーブル付)	補助HDカメラ (7mケーブル付)	補助カメラ (7mケーブル付)	補助カメラ (7mケーブル付)
	(カメラ側延長 専用)			HDカメラ用	HDカメラ以外用		バックアイカメラが HDの場合 画角:水平130° 垂直100°	バックアイカメラが HDの場合 画角:水平80° 垂直55°	バックアイカメラが HD以外の場合 画角:水平115° 垂直93°	バックアイカメラが HD以外の場合 画角:水平78° 垂直62°
品番	1-8841-0749-0	1-8841-0747-0	1-8841-0748-0	1-8841-1459-0	1-8841-1316-0	1-8841-1431-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1375-0	1-8841-1376-0
標準価格(税込,円)	4,620	8,910	10,120	54,450	45,870	10,450	47,190	47,190	51,040	51,040
取付時間(概算)(H)	(1.0)	(2.8)	(3.0)	(1.0)	(1.0)※5	(-)※5	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)
バックアイカメラ が欲しい	□	□	□							
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側) が欲しい	□	□	□	☆	☆	■	◇	◇	◇	◇
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	□	□	□	☆	☆	■	◇×2	◇×2	◇×2	◇×2

※1 サービスコネクター接続ハーネス12Pが必要です。(1-8672-4022-2)

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8672-3213-0」をご注文ください。

※3 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8841-1378-0」をご注文ください。

※4 いずれ純正部品(1点)が必要になります。(8-97475-504-1)×1

※5 カメラセレクター(1-8841-1316-0)を使用する場合は、モニター間電源ケーブル(1-8841-1431-0)が必要になります。

市光製バックセンサー組み合わせ表

○:必須 □:車両、架装によっては必要 △:モニターがSTR-300の場合は必要(HT-100、HT-200の場合は不要)

品名	BS-300HD	BC-U17	BC-D17	BC-F12	BS-300L	BS-300R	BE-312	STR-3ECK
品番	1-8841-1477-0	1-8841-1478-0	1-8841-1479-0	1-8841-1482-0	1-8841-1484-0	1-8841-1485-0	1-8841-1483-0	1-8841-1486-0
希望小売価格(税込、円)	¥70,400	¥13,200	¥16,500	¥17,600	¥9,900	¥9,900	¥6,600	¥2,860
センサー設置数/設置場所								
後方下2個	○		○				□	△
後方下4個	○		○		○	○	□	△
後方上2個	○	○					□	△
後方下2個+後方上2個	○	○	○		○	○	□	△
後方下4個+後方上2個	○	○	○		○×2	○×2	□	△
前方2個	○			○			□	△
前方2個+後方下2個	○		○	○	○	○	□	△
前方2個+後方下4個	○		○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方上2個	○	○		○	○	○	□	△
前方2個+後方下2個+後方上2個	○	○	○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方下4個+後方上2個	○	○	○	○	○×3	○×3	□	△

注:バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応。XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応。

JCV ケンウッド製 ナビゲーション組み合わせ表

●:必要

品名	2DIN AVナビゲーション システム(KXMG612) 注1	ナビ取付キット	変換ハーネス 16P-14P	サービスコネクター 接続ハーネス12P	USBケーブル (KNA-24USBI)	HDMIケーブル (KNA-20HC)	エキサイターシステム	エキサイターシステム 取付ハーネス	合計 (税込)
品番	1-8677-5736-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	1-8672-4022-2	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	1-8841-1403-3	1-8677-5287-0	
希望小売価格(税込、円)	¥124,300	¥10,450	¥1,870	¥4,620	¥3,410	¥5,060	¥43,780	¥1,694	
取付時間	(4.5H)	(0.5H)	—	—	—	—	(1.5H)	—	
ナビが欲しい	●	●	●	●					¥141,240 (5.0H)
USBが使いたい	●	●	●	●	●				¥144,650 (5.0H)
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●			¥146,300 (5.0H)
エキサイターシステムも欲しい	●	●	●	●			●	●	¥186,714 (6.5H)

注1:2スピーカー出力となります。

* センターディスプレイが装着されている車両には取付できません。

ホイールキャップ適応表

車型	ホイール	仕様	セット品番	ホイールキャップ		ブラケット	
				フロント	リヤ	フロント	リヤ
FRR	17.5×6.00 6穴	メッキ(三角穴)	1-8672-2164-1	1-8672-2166-0×2	5-8671-2203-0×2	1-8672-2167-1×2	1-8672-2169-0×2
FSR	17.5×6.75 6穴	メッキ(三角穴)	1-8672-2165-1	1-8672-2166-0×2	5-8671-2203-0×2	1-8672-2168-1×2	1-8672-2170-0×2
FTR	ISO 19.5×6.75 8穴	メッキ	設定無し	1-8671-2194-0×2	1-8671-2196-0×2	1-8671-1168-4×2	1-8671-2282-0×2
FVR	ISO 22.5×7.50 10穴	メッキ	設定無し	1-8671-2195-0×2	1-8671-2197-0×2	1-8671-1166-4×2	1-8671-1207-0×2
FVZ	フロント・リヤ ISO 22.5×7.50 10穴	メッキ	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し
	フロントISO 22.5×7.50 10穴 リヤ ISO 19.5×6.75 8穴	メッキ	設定無し	1-8671-2195-0×2	1-8671-2196-0×4	1-8671-1166-4×2	1-8671-2282-0×4
全駆車F*S		メッキ	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し



いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-192

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- このカタログは2025年12月現在のものです。
- このカタログは地球の縁を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534154
2512