

ISUZU

2601
25.0型



ELF

Accessories Catalogue

アクセサリー一覧表

Illumination
イルミネーション

Exterior
エクステリア

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

Driver assistance system
運転支援システム

Functional&Convenience
機能性&利便性

Interior
インテリア

Safety
安全性

Utility
ユーティリティ

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)			適応車型(EV)			品番	メーカー希望小売価格(税込円)	メーカー希望小売価格(税込円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品	備考	
				mio 12V車	標準キャップ	ハイキャップ	ワイドキャップ	mio 12V車	標準キャップ	ハイキャップ	ワイドキャップ						
イルミネーション	1	イルミネーションエンブレム	本体 ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4055-0	53,240	48,400	—	0.2	★
			本体 ホワイト(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-1217-0	53,240	48,400	—	0.2	★
			取付ハーネスキット(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4118-0	14,520	13,200	2.0	—	☆
			本体 ブルー(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4120-0	53,240	48,400	—	0.2	★
			本体 ホワイト(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4121-0	53,240	48,400	—	0.2	★
			取付ハーネスキット(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4119-0	14,520	13,200	2.0	—	☆
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—
イルミネーション	2	メッキ調イルミネーション フロントラインプレート	ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4105-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆
			ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4106-0	72,050	65,500	2.0	0.5	☆
			ホワイト(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4107-0	78,100	71,000	2.0	0.5	☆
			ブルー(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4111-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆
			ホワイト(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4114-0	72,050	65,500	2.0	0.5	☆
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4112-0	68,970	62,700	2.0	0.5	☆
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4113-0	68,970	62,700	2.0	0.5	☆
3	3	ステップアンダーライミネーション	ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—
			ホワイト(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4117-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4076-2	20,900	19,000	1.5	0.2	☆
4	4	フットスペースイルミネーション	ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4116-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆
			ホワイト(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4104-0	20,900	19,000	1.5	0.2	☆
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—
5	5	ドアセーフティLED	ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆
			ホワイト(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4110-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆
エクステリア	6	メッキグリル(シルバー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2257-0	35,090	31,900	0.3	0.4	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2258-0	37,510	34,100	0.3	0.4	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2259-0	42,350	38,500	0.3	0.5	★
	7	メッキグリル(ブラック)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2260-0	43,560	39,600	0.3	0.4	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2261-0	45,980	41,800	0.3	0.4	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2262-0	50,820	46,200	0.3	0.5	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2286-0	66,550	60,500	1.0	0.9	★
	8	メッキ調フロントラインプレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2287-1	68,970	62,700	1.0	1.1	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2288-1	71,390	64,900	1.0	1.2	★
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2240-0	24,200	22,000	0.2	0.2	☆
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2241-0	26,620	24,200	0.2	0.2	☆
9	9	メッキフロントグリルガーニッシュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2242-0	29,040	26,400	0.2	0.2	☆
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2303-0	38,500	35,000	0.2	0.3	☆
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2304-0	41,800	38,000	0.2	0.3	☆
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2305-0	45,100	41,000	0.2	0.3	☆
10	10	メッキランプカバーセット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2233-0	19,470	17,700	0.2	—	☆
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2247-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★
11	11	メッキバンパー	フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2250-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2253-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★
			フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2245-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2248-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2251-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込・円)	メーカー希望小売価格(税込・円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品	備考
				mio 12V車	標準キャップ	ハイキャップ	ワイドキャップ	mio 12V車	標準キャップ	ハイキャップ	ワイドキャップ							
エクステリア	11	メッキバンパー	フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●			●	●			5-8671-2246-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-2249-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	
			フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●			●	●			5-8671-2252-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●			●			5-8671-2237-0	83,380	75,800	0.5	1.7	★	
エクステリア	12	メッキバンパーグリル		●	●			●	●			5-8671-2299-0	29,700	27,000	0.2	0.2	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●			●			5-8671-2300-0	34,100	31,000	0.2	0.2	☆	
						●			●			5-8671-2301-0	39,600	36,000	0.2	0.5	☆	
エクステリア	13	メッキサイドアンダープロテクターセット		●	●			●	●			5-8671-2231-0	30,250	27,500	0.4	0.3	☆	リフレクター付車(全長6m越え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。
						●	●		●			5-8671-2232-0	33,880	30,800	0.4	0.4	☆	
エクステリア	14	メッキリップスポイラーーセット		●	●			●	●			5-8671-2234-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
						●			●			5-8671-2306-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	
						●			●			5-8671-2235-0	42,350	38,500	0.6	0.7	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
			リジットサス車用			●			●			5-8671-2236-0	45,980	41,800	0.6	1.1	☆	
エクステリア	15	メッキサイドステップスカートセット		●	○			●	●			5-8671-2254-0	26,620	24,200	0.8	0.4	☆	車両サイドステップにに対し、下端が70mm下がります。 標準キャップのダイヤサイズ205/89R16, 205/80R17.5装着車には装着できません。
						●			●			5-8671-2255-0	29,040	26,400	0.5	0.6	☆	
						●			●			5-8671-2256-0	32,670	29,700	0.5	0.7	☆	
エクステリア	16	LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント(24V)	●	●	●		●	●			5-8671-4077-0	8,030	7,300	1.0	0.2	—	車両サイドステップにに対し、下端が70mm下がります。 標準キャップのダイヤサイズ205/89R16, 205/80R17.5装着車には装着できません。
			フロント	●	●	●	●	●	●			5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	—	
エクステリア	17	ライセンスホルダー(ステンレス)	リヤ	●	●	●	●	●	●			5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	—	ダンプ全車に装着できません。また、架装仕様等により装着できない場合があります。
			リヤ/フロント	●	●	●	●	●	●			1-8844-7940-2	4,730	4,300	0.2	0.1	—	
エクステリア	18	ライセンスホルダー(樹脂製)	リヤ	●	●	●	●	●	●			5-8671-2228-0	57,200	52,000	0.3	0.8	☆	高床4WD車の1stステップ付車には装着できません。 車両サイドステップにに対し、下端が120mm下がります。
			フロント/リヤ共通	●	●	●	●	●	●			5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆	
エクステリア	19	メッキドアパネルセット	手動	●	●			●	●			5-8671-2278-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	新車登録後に装着してください。
			キーレスエントリー	●	●			●	●			5-8671-2279-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
			キーレスライド	●	●			●	●			5-8671-2280-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
			リヤ	●	●			●	●			5-8671-2281-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
			手動/キーレスエントリー		●	●		●	●			5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
			キーレスライド		●	●		●	●			5-8671-2211-3	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
エクステリア	21	メッキ調クォーター・パネルオーナメントセット			●	●		●	●			1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャップ車には装着できません。
					●	●		●	●			5-8671-2230-0	52,030	47,300	0.3	1.2	☆	
エクステリア	22	メッキエンダーパネルカバーセット	右 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2187-0	64,130	58,300	0.6	1.0	☆	新車登録後に装着してください。 リフレクター付車(全長6m越え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。 また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。
			左 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2274-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★	
			右 1ヶ		●	●		●	●			5-8671-2275-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★	
			左 1ヶ		●	●		●	●			5-8671-2276-0	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
エクステリア	24	メッキ調ルーフオーナメント			●			●				5-8671-2272-0	49,280	44,800	0.3	0.3	☆	
						●			●			5-8671-2273-0	51,920	47,200	0.3	0.3	☆	
エクステリア	25	メッキミラーカバー	1ヶ	●	●	●	●	●	●			5-8671-2243-0	9,790	8,900	0.3	0.3	☆	アッパーミラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
			小	●	●	●	●	●	●			5-8671-2244-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆	
エクステリア	26	メッキアンダーミラーカバー	大	●	●	●	●	●	●			1-8843-4900-2	8,800	8,000	0.2	0.2	☆	
			右・ノーマル	●	●			●	●			5-8671-2268-0	29,810	27,100	0.8	1.4	★	
			左・ノーマル・ショート	●	●			●	●			5-8671-2263-0	31,020	28,200	0.8	1.5	★	
			左・ノーマル・ロング	●	●			●	●			5-8671-2264-0	31,020	28,200	0.8	1.6	★	
エクステリア	27	メッキミラーステー(手動式)	右・ノーマル	●	●			●	●			5-8671-2270-0	28,600	26,000	1.3/1.8	0.6	★	
			左・ノーマル・ヒーター・ショート	●	●			●	●			5-8671-2265-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.7	★	
エクステリア	28	メッキミラーステー(電動格納式)	右・ノーマル・ヒーター	●	●			●	●			5-8671-2266-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.7	★	
			左・ノーマル・ヒーター・ショート	●	●			●	●			5-8671-2267-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.7	★	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込・円)	メーカー希望小売価格(税込・円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考
				mio 12V車	標準 キャップ	ハイ キャップ	ワイド キャップ	mio 12V車	標準 キャップ	ハイ キャップ	ワイド キャップ							
エクステリア	27	メッキミラーステー(電動格納式)	左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー STD	●	●			●	●			5-8671-2266-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★	
		左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー LARGE	●	●				●	●			5-8671-2267-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★	
		メッキミラーステー(手動式)	右・ノーマル		●	●			●	●		5-8671-2269-0	29,810	27,100	1.0	1.5	★	
		左・ノーマル・ロング		●	●			●	●		5-8671-2148-1	34,100	31,000	1.0	1.7	★		
		メッキミラーステー(電動格納式)	右・ノーマル/ヒーター		●	●		●	●		5-8671-2271-0	28,600	26,000	1.8/2.3	0.7	★		
		左・ノーマル/ヒーター・ロング		●	●			●	●		5-8671-2151-1	32,780	29,800	1.8/2.3	0.9	★		
	28	ニューメッキホイールキャップセット	1台分(三角穴デザイン)	●	●	●	●	●	●	●	●	各種設定	—	—	1.0	6.4	☆	車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくはホイールキャップ検索表をご覧下さい。
	29	フロントグリルガーニッシュ(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1245-0	34,100	31,000	0.2	0.3	☆	
エアロ&エコノミー	30	バンパーグリル(ホワイト)			●			●		●		5-8671-1246-0	37,400	34,000	0.2	0.3	☆	
					●			●		●		5-8671-1247-0	40,700	37,000	0.2	0.3	☆	
					●			●		●		5-8671-1242-0	27,500	25,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
					●			●		●		5-8671-1243-0	30,800	28,000	0.2	0.2	☆	
	31	ランプカバーセット(ホワイト)		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	—	☆	
		リップスボイラーセット(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1210-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
	32	リジットサス車用			●							5-8671-1248-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
					●			●		●		5-8671-1211-0	36,300	33,000	0.6	0.6	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。
運転支援システム	33	サイドステップスカートセット(ホワイト)		●	◇			●	●			5-8671-1217-0	21,780	19,800	0.8	0.4	☆	車両サイドステップにに対し、下端が70mm下がります。 ◇標準キャップのタイプサイズ205/85R16, 205/80R17.5装着車には装着できません。
				●				●		●		5-8671-1218-0	24,200	22,000	0.5	0.6	☆	
				●				●		●		5-8671-1219-0	27,830	25,300	0.5	0.7	☆	高型4WD車の1stステップ付車には装着できません。 車両サイドステップにに対し、下端が120mm下がります。
				●				●		●		5-8671-1213-0	9,130	8,300	0.3	0.3	☆	アッパーミラーとの同時装着はできません。 ワイドビューアルミ鏡式ミラー単品には装着できません。
	34	ミラーカバー(ホワイト)	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●								
		アンダーミラーカバー(ホワイト)	小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1214-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆	
	35		大	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1034-0	8,800	8,000	0.2	0.2	☆	
		エアディフレクター	可変式		●			●		●		5-8671-1128-4	287,870	261,700	1.5	30.0	☆	
	36	エアディフレクター	本体		●			●		●		5-8671-1129-4	315,370	286,700	1.5	36.5	☆	
		取付キット			●			●		●		5-8671-1163-1	96,580	87,800	2.5	30.0	☆	
	37	エアディフレクター	本体		●			●		●		5-8671-1164-2	38,390	34,900	2.5	33.7	☆	
		取付キット			●			●		●		5-8671-1144-1	101,750	92,500	2.5	33.7	☆	
	38	エアディフレクター	固定式		●			●		●		5-8671-1165-2	39,710	36,100	—	—	☆	
			固定式		●			●		●		5-8671-1130-4	205,480	186,800	1.0	21.0	☆	
	39	エアディフレクター		●	●			●	●	●		5-8671-1131-4	219,890	199,900	1.0	27.0	☆	
	40	パックアイモニター(ICHIKOH)		●	●			●	●	●		5-8671-1220-0	169,400	154,000	1.0	19.4	☆	スペースキャップ車、ダブルキャップ車には装着できません。
運転支援システム	41	パックアイモニター(ICHIKOH)	ドライブレコーダー付HDモニター7.0インチ STR-300	●	●	●		●	●	●		1-8841-1462-0	217,800	198,000	3.0	1.0	☆	
		HDモニター8.0インチ HT-100(1A0)		●	●	●		●	●	●		1-8841-1421-1	116,490	105,900	2.0	0.9	☆	
		HDモニター7.0インチ HT-200(2A0)		●	●	●		●	●	●		1-8841-1442-0	117,370	106,700	2.0	0.9	☆	
		ドライブレコーダー付HDモニター取付用ステーキット STR-3X0A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1463-0	5,500	5,000	—	—	☆	
		延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●		●	●	●		1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	0.2	☆	
		中継ケーブル(10m) SL-110A		●	●	●		●	●	●		1-8841-0745-0	7,590	6,900	2.6	0.3	☆	
		中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●		●	●	●		1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	0.5	☆	
		モニター間電源ケーブル SS-HTDC		●	●	●		●	●	●		1-8841-1431-0	10,450	9,500	—	—	☆	
	42	パックアイカメラ(ICHIKOH)	パックアイHDカメラ(シャッター無) HX-200A	●	●	●		●	●	●		1-8841-1452-0	67,760	61,600	1.0	0.1	☆	
		パックアイHDカメラ(シャッター付) HX-220A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1453-0	79,860	72,600	1.0	0.2	☆	
		小型パックアイ(HDカメラシャッター無) HX-100A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1454-0	58,080	52,800	1.0	0.1	☆	
	43	小型パックアイ広角HDカメラ(シャッター無) HX-300A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1455-0	58,080	52,800	1.0	0.1	☆	
		パックアイカメラ(シャッター付) XC-420A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1367-0	82,390	74,900	1.0	0.2	☆	
		パックアイカメラ(シャッター無) XC-400A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1368-0	69,300	63,000	1.0	0.1	☆	
	44	小型パックアイカメラ(シャッター無) KC-450A		●	●	●		●	●	●		1-8841-1377-0	60,280	54,800	1.0	0.1	☆	
		延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●		●	●	●		1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	—	☆	
		中継ケーブル(10m) SL-110A		●	●	●		●	●	●		1-8841-0745-0	7,590	6,900	2.6	—	☆	
	45	中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●		●	●	●		1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	—	☆	
				●	●	●		●	●	●		1-8841-0740-0	8,910	8,100	2.8	—	☆	

必要部品については、組合せ表をご確認ください。

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込・円)	メーカー希望小売価格(税込・円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
運転支援システム	42	サイドカメラ(ICHIKOH)	補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角:水平130° 垂直100°) HX-H30A	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1456-0	47,190	42,900	0.5	0.1	☆	必要部品については、組合せ表をご確認ください。
			補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角:水平80° 垂直55°) HX-H80A	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1457-0	47,190	42,900	0.5	0.1	☆	
			補助カメラ(7mケーブル付) (画角:水平115° 垂直93°) KC-H15A	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1375-0	51,040	46,400	0.5	—	☆	
			補助カメラ(7mケーブル付) (画角:水平78° 垂直62°) KC-H80A	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1376-0	51,040	46,400	0.5	—	☆	
			カメラセレクターウインカー連動(HDカメラ用) SS-400HD	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1459-0	54,450	49,500	1.0	0.3	☆	
			カメラセレクターウインカー連動(HDカメラ以外用) SS-400	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1316-0	45,870	41,700	1.0	0.3	☆	
			増設カメラ用パワー・ボックス SS-500F	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1399-0	65,450	59,500	1.0	0.6	☆	
			室内カメラ(5mケーブル付)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1347-1	23,760	21,600	0.5	0.3	☆	
	43	バックセンサー(ICHIKOH)	バックセンサー BS-300HD	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1477-0	70,400	64,000	6	0.6	—	車両や架装により「延長ケーブル5m(1-8677-1671-0)」が必要です。 延長ケーブルはトラックソナーの各製品に同梱されているハーネスとセンサーの間に割り込ませて使用します。
			17mセンサー・ケーブル BC-U17	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1478-0	13,200	12,000	—	1	—	
			17mセンサー・ケーブル BC-D17	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1479-0	16,500	15,000	—	1.4	—	
			12mフロント・ケーブル BC-F12	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1482-0	17,600	16,000	—	0.5	—	
			12m延長・ケーブル BE-312	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1483-0	6,600	6,000	—	0.5	—	
			センサーL BS-300L	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1484-0	9,900	9,000	—	—	—	
			センサーR BS-300R	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1485-0	9,900	9,000	—	—	—	
			アース・コード・キット STR-3ECK	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1486-0	2,860	2,600	—	—	—	
機能性&利便性	44	インジケーター付バックソナー (メルコモビリティソリューションズ)	E024-STD2(後方下2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5667-0	98,736	89,760	3.0	1.8	☆	車両や架装により「延長ケーブル5m(1-8677-1671-0)」が必要です。 延長ケーブルはトラックソナーの各製品に同梱されているハーネスとセンサーの間に割り込ませて使用します。
			E024-STD4(後方下4個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5668-0	121,000	110,000	4.0	2.0	☆	
			E024-STD4-C(後方下2個、上2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5669-0	136,400	124,000	5.0	2.8	☆	
			E024-STD6(後方下4個、上2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5670-0	159,500	145,000	6.0	3.0	☆	
			延長ケーブル(5m)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5671-0	9,185	8,350	—	0.3	☆	
	45	ルーフキャリア(スチール)	ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1225-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
			トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1136-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1137-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1226-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1158-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
機能性&利便性	46	ルーフラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1222-0	78,210	71,100	1.0	16.8	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1223-0	82,060	74,600	1.0	17.6	☆	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1224-0	92,400	84,000	1.0	20.9	☆	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1227-0	20,130	18,300	0.5	6.2	☆	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1166-0	20,460	18,600	0.5	5.3	☆	
機能性&利便性	47	マルチステーベースキット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1167-0	20,130	18,300	0.5	5.7	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1169-0	2,640	2,400	0.3	0.5	—	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1170-0	2,530	2,300	0.3	0.5	—	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2171-0	5,390	4,900	0.2	0.2	—	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2172-0	6,930	6,300	0.2	0.2	—	
	48	マッドフラップ (ISUZU)1枚	ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1087-3	11,220	10,200	0.2	—	—	車両のフェンダーに合わせて、フラケットの製作が必要です。樹脂フェンダーには装着できません。 ダンブには装着できません。
			W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1169-0	2,640	2,400	0.3	0.5	—	
			W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1170-0	2,530	2,300	0.3	0.5	—	
			樹脂フェンダー用マッドフラップステー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2171-0	5,390	4,900	0.2	0.2	—	
			メキシルバー 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2172-0	6,930	6,300	0.2	0.2	—	
機能性&利便性	49	マッドフラップステー	ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1087-3	11,220	10,200	0.2	—	—	車両のフェンダーに合わせて、フラケットの製作が必要です。樹脂フェンダーには装着できません。 ダンブには装着できません。
			24V	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	—	
			アッシュタングラーブ(灰皿)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	3,600	—	—	—	
			リモコンキーカバー	サンバースト	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
			レッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
	50	ドアバイザーセット(アクリル)	メタル調	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	—	—	ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
			リヤバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1207-0	13,530	12,300	0.3	1.0	☆	
			リヤバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1208-0	12,540	11,400	0.3	0.9	☆	
			リヤバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1124-4	14,410	13,100	0.3	1.0	☆	
			リヤバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1215-0	14,520	13,200	0.5	0.6	☆	
機能性&利便性	51	ドアバイザーセット(アクリル)	リヤバイザーセット(ステンレス)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆	ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
			リヤバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1216-0	15,730	14,300	0.5	—	☆	
			リヤバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1143-2	16,610	15,100	0.5	0.7	☆	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込・円)	メーカー希望小売価格(税込・円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品	備考	
				mio 12V車	標準キャップ	ハイキャップ	ワイドキャップ	mio 12V車	標準キャップ	ハイキャップ	ワイドキャップ								
機能性&利便性	58	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	標準キャップは新車登録後に装着してください。	
	59	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	—	☆	長さ1200mm×2本入りです。	
	60	荷台マット	1,615×3,120×3.5mm	●	●			●	●			5-8671-1231-0	50,270	45,700	0.1	21.6	—		
			1,790×3,120×3.5mm		●							5-8671-1232-0	50,270	45,700	0.1	24.0	—		
	61	ゲートプロテクター(C型)	37mm幅(1.6m×5本)	●	●	●	●	●	●	●		5-8671-1054-3	15,950	14,500	0.4	4.0	—		
			37mm幅(2.2m×5本)	●	●	●	●	●	●	●		5-8671-1072-3	21,230	19,300	0.4	6.0	—	標準キャップは新車登録後に装着してください。	
			45mm幅(2.2m×5本)	●	●	●	●	●	●	●		5-8671-1055-3	21,230	19,300	0.4	5.0	—		
			50mm幅(2.2m×6本)		●			●		●		●	5-8671-1048-3	23,760	21,600	0.4	7.4	—	
	62	ツールボックス				●				●		●	1-8843-1056-3	11,660	10,600	0.5	1.0	—	外寸W370mm×D240mm×H240mm
	63	クイック(ダンプ用自動幌掛け装置)	シート無タイプ(24V)		●	●	●					1-8844-6747-1	237,083	215,530	※	—	—	2.5トン以下用です。上下のシャフト、シートは含まれません。 取付時間は架装仕様により異なります。	
インテリア	64	LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(ホワイト/イエロー)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0	18,700	17,000	0.4	0.1	—	新車登録後に装着してください。	
			イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5487-0	17,600	16,000	0.4	0.1	—		
	65	LEDヘッドライト用融雪ヒーター	(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5542-0	20,460	18,600	2.0	—	—	本製品は本体のみではご利用になれません。必ず、ハーネスキットをご一緒にご購入ください。車両のサービスコネクターに接続するためにサービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を別途用意してください。新車登録後に装着してください。 メッキランプカバーセット、ランプカバー(ホワイト)との同時装着はできません。 新車登録後に装着してください。	
			融雪ヒーター取付ハーネスキット	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4083-1	8,250	7,500	—	—	—		
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—		
	66	架装スイッチ&ハーネスセット	ブッシュ式(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	—	「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 12V車両では使用できません。インジケーターが暗くなります。	
			ブッシュ式(12V)	●				●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	—	「リレー(8-97262-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。	
			シーソー式(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	—	☆	スイッチ定格負荷0.8A。 24V車:リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。 12V車:リレー(8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。	
	67	1DINスイッチ格納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3124-0	3,520	3,200	0.5	0.1	—	スイッチを最大5個まで格納可能です。スイッチカバーが4個同梱されています。	
	68	キー付尿素水タンクキャップカバー		●	●	●	●					5-8671-1234-0	11,880	10,800	0.3	0.3	☆		
	69	ユーティリティーフック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	—	—	耐荷重約1.0kg	
インテリア	70	USBソケット	出力ポート:Type-A(12W)×1、 Type-C(PD27W)×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	—	サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 最大消費電流5A(12V車両:5A、24V車両:2.5Aの為、接続先の許容電流値にご注意ください)。	
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—		
	71	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●			●	●			5-8671-3183-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インバネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のバーツは装着できません。	
					●			●				5-8671-3192-0	58,080	52,800	0.5	—	☆		
	72	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用	●	●	●				●		5-8671-3195-0	59,290	53,900	0.5	—	☆	EV車、エルフミオには装着できません。	
	73	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●			●	●			5-8671-3189-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	車両インバネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のバーツは装着できません。	
	74	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用	●	●	●	●			●		5-8671-3190-0	58,080	52,800	0.5	—	☆	車両インバネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のバーツは装着できません。	
	75	インテリアパネルセット(木目調)		●	●			●	●			5-8671-3193-0	59,290	53,900	0.5	—	☆	EV車、エルフミオには装着できません。	
	76	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用		●	●	●			●		5-8671-3187-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。	
	77	コンソールサイドポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3182-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両仕様によっては装着出来ません。	
	78	センターマルチチーンソール		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3125-0	45,870	41,700	0.2	4.8	☆	シートバックレー付車のみ装着できます。	
	79	シートカバー	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3196-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
			3座一体		●			●		●		5-8671-3197-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3198-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
				●				●		●		5-8671-3200-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込円)	メーカー希望小売価格(税込円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
インテリア	80	シートカバー(透明ビニール)	2座 3座セパレート 3座一体 アームレスト ダブルキャブ用リヤ	●	●			●	●			5-8671-3203-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
					●	●			●	●			5-8671-3204-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆
				●	●			●	●			5-8671-3205-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
					●				●				5-8671-3206-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆
						●				●			5-8671-3207-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆
				●	●			●	●			5-8671-3208-0	10,890	9,900	0.3	1.5	☆	
					●				●				5-8671-3209-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆
					●				●				5-8671-3210-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3211-1	1,430	1,300	—	—	☆	
					●								5-8671-3212-0	9,790	8,900	0.3	1.4	☆
					●								5-8671-3213-0	10,340	9,400	0.3	1.4	☆
					●								5-8671-3214-0	11,550	10,500	0.3	1.6	☆
81	シートカバー(ビニールレザー)	3座セパレート 3座一体 アームレスト	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3215-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
					●				●				5-8671-3216-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆
					●				●				5-8671-3217-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3218-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
					●				●				5-8671-3219-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3221-0	2,420	2,200	—	0.2	☆	
82	シートカバー(レザーティー)	3座セパレート 3座一体 アームレスト	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3236-0	34,980	31,800	0.3	1.8	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
					●				●				5-8671-3237-0	34,980	31,800	0.3	1.9	☆
					●				●				5-8671-3238-0	34,980	31,800	0.3	1.8	☆
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3239-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
					●				●				5-8671-3240-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3242-0	2,420	2,200	—	0.2	☆	
83	高耐久シートカバー	2座 3座セパレート 3座一体 アームレスト	2座	●	●			●	●			5-8671-3222-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
					●	●			●	●			5-8671-3223-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆
					●				●				5-8671-3224-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3225-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
					●				●				5-8671-3226-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3227-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
84	インパネトレイ			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。 ダブルキャブ車には装着できません。 SEグレード車並びにパックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。
					●	●			●	●			5-8671-3167-0	25,410	23,100	0.3	0.8	☆
					●				●				5-8671-3116-0	30,140	27,400	0.5	1.0	☆
					●				●				5-8671-3117-0	33,990	30,900	0.5	1.2	☆
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,840	4,400	—	1.2	☆	
87	サンシェード			●	●			●	●			5-8671-3180-0	18,150	16,500	—	0.6	☆	SEグレード車並びにパックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。
					●				●				5-8671-3082-1	20,020	18,200	—	0.4	☆
					●				●				5-8671-3083-1	21,230	19,300	—	0.4	☆
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3235-0	11,660	10,600	0.1	0.4	☆	
					●				●				5-8671-3165-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆
88	キャブバックスペーストレイ	スペースキャブ用		△	△							5-8671-3166-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆	△:スペースキャブ専用です。
					●				●				5-8671-3168-0	9,790	8,900	0.1	1.3	☆
					●				●				5-8671-3169-0	9,790	8,900	0.1	1.2	☆
					●				●				5-8671-3170-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆
					●				●				5-8671-3171-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆
					●				●									

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込円)	メーカー希望小売価格(税込円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品	備考
				mio 12V車	標準 キャップ	ハイ キャップ	ワイド キャップ	mio 12V車	標準 キャップ	ハイ キャップ	ワイド キャップ							
インテリア	90	ラバーマット	フットレスト無し フットレスト有り フットレスト無し フットレスト有り フットレスト無し フットレスト有り ダブルキャップ用リヤ	●				●	●	●		5-8671-3163-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆	
				●	●				●	●		5-8671-3164-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆	
					●					●		5-8671-3172-0	8,250	7,500	0.1	3.4	☆	
					●					●		5-8671-3173-0	8,250	7,500	0.1	3.3	☆	
						●				●		5-8671-3174-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆	
						●				●		5-8671-3175-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆	
				●	●							5-8671-3176-0	6,380	5,800	—	1.7	☆	
					●							5-8671-3177-0	6,380	5,800	—	2.2	☆	
						●						5-8671-3178-0	6,930	6,300	—	2.3	☆	
安全性	91	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー(本体)(COM PRO-V) 室内カメラセット(オプション) バックカメラ接続ケーブル microSDカード64GB	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5673-0	54,780	49,800	3.0	0.6	☆	サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。車両の各線との接続はサービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を使用してください。(エレクトロタップでの接続は半嵌合や断線のおそれがあるため推奨いたしません)
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5674-0	16,500	15,000	1.0	0.1	☆	室内の映像をドラレコで記録するためのカメラセット(室内カメラ+取付ステー+ケーブル+両面テープ)です。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5675-0	4,400	4,000	—	0.1	☆	映像出力機能を持ったバックカメラシステムと接続してバックカメラ映像をドラレコで記録するために使用します。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5676-0	13,200	12,000	—	—	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。
	92	ドライブレコーダー	本体セット(DC-DR413) サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5229-0	27,060	24,600	1.0	1.0	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	93	アッパーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1135-1	6,820	6,200	0.5	0.3	—	メッキミラーカバー/ミラーカバー(ホワイト)との同時装着はできません。ワイドビューワンピースミラー付車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	94	サブサイドミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1179-2	5,170	4,700	0.4	0.3	—	ワイドビューワンピースミラー付車には装着できません。ロングミラーステー車には装着できません。
	95	ハンドルロック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	—	1.5	—	
	96	ナンバーフレートロックボルト		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	—	
	97	バッテリーロックナット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4759-0	14,520	13,200	0.2	0.2	—	内容品: 保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キーナンバーラベル
安全性	98	LEDデイタイムランプ	タイプ 5X ホワイト(24V) タイプ 5X ブルー(24V) ヘッドライト連動ハーネス	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	ヘッドライト消灯・点灯の運動を行なうにはヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)が必要です。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	
	99	LED エッジイルミ	シャイン 100mm ホワイト(12V・24V共通) シャイン 100mm ブルー(12V・24V共通) ハーフミラー 100mm ホワイト(12V・24V共通) ハーフミラー 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	—	—	EV車、エルフミオには装着できません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5187-0	6,600	6,000	1.0	—	—	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	—	—	ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)が必要です。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
	100	LEDマーカー＆アンダーライト	イエロー(24V) ブルー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	—	0.2	—	
	101	防水LEDマーカーランプ	イエロー(24V) イエロー(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5561-0	4,730	4,300	※	0.2	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 取付BKT等は含まれません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5562-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
	102	LEDマーカーランプ/ハーフミラー	イエロー(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5475-0	1,980	1,800	※	—	—	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	—	
	103	路肩灯	右側用(24V) 左側用(24V)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4050-0	2,090	1,900	※	0.5	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4051-0	2,080	1,900	※	0.5	—	
	104	ステップランプLED	交換バルブ(24V)	●	●	●						1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	—	—	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 EV車、エルフミオには装着できません。
	105	ウェルカムランプ	(24V)	●	●	●						1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	—	★	
	106	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げタイプ 丸型(24V) 吊り下げタイプ 丸型クリア(24V)	●	●	●						1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★	最新の道路運送車両の保安基準法ははじめとする関連諸法規に適合するよう装着して下さい。エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)が必要です。標準丸型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。取付には別途加工が必要な場合があります。
				●	●	●						1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	4.8	★	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 別途、バックランプとバックフーザ(1-8677-3869-0)が必要です。 ※左折・バックランプ音声報知装着されている車両はバックランプのみが必要です。
	107	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型(24V) 吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型クリア(24V)	●	●	●						1-8672-4020-2	53,020	48,200	※	2.4	★	※車両全長6mを超える車両については、バックランプ片側のみ使用する場合は(右側:1-8213-0025-0) 左側:1-8213-0026-0)ご使用下さい。
				●	●	●						1-8672-4021-3	52,360	47,600	※	3.6	★	※25.0型 ELF 角型リヤコンビランプ(1-8672-4030-3)標準装着車に取付の場合、 「LEDコンビテールハーネスキット(1-8677-4761-0)」、「バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)」が必要です。
	108	LEDコンビテールランプ(2連)	埋め込みタイプ 丸型(24V)	●	●	●						5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★	このハーネスで取付ができる後退灯は1個です。 EV車、エルフミオには装着できません。
	●	エルフ用ハーネスキット		●	●	●						1-8677-4835-0	32,097	29,170	※	0.2	—	バックランプを2個取り付けるには別途配線加工が必要です。 EV車、エルフミオには装着できません。
				●	●	●						1-8671-4059-0	11,000	10,000	—	0.3	—	

*取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 1品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望小売価格(税込)	メーカー希望小売価格(税込)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考
				mio 12V車	標準 キャップ	ハイ キャップ	ワイド キャップ	mio 12V車	標準 キャップ	ハイ キャップ	ワイド キャップ							
ユ ニ テ リ テ イ	109	車載用防災セット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	—	—	—	内容品:ポンチョ付き使い捨てトイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミフランケット、伝言カード&防災ベン
	110	ギラレスワイパー(1本)	TW48	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	—	
				TW50			●				●	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	—	
	111	ギラレススノーブレード(1本)	TU45S	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	—	
				TU48S			●				●	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	—	
	112	ラッシングベルト(ラチェット式)	ナローフック&しづり	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5585-0	12,980	11,800	—	1.7	—	端末仕様、ナローフック&しづり、全長6m(固定側1m/調整側5m)
				ワンピース	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5573-0	11,220	10,200	—	1.4	—	端末仕様、ワンピース、全長3m(固定側1m/調整側2m)
	113	ソフトロープ	4t用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6441-0	34,320	31,200	—	2.0	—	
	114	工具セットA		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3390-4	33,990	30,900	—	3.9	—	内容品:スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー
	115	工具セットB		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3391-1	9,020	8,200	—	1.6	—	内容品:布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー
	116	工具セットC		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3392-1	2,860	2,600	—	0.5	—	内容品:ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200
	117	バーブルセーバー		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-1	2,970	2,700	—	0.1	—	停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。乾電池は別売です。(単4形電池4本)
	118	バーブルセーバーブロ		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5718-0	5,478	4,980	—	0.2	—	乾電池は別売です。(単3形電池4本) 使用可能電池:アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電池
	119	停止表示板		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	—	—	—	
	120	LED非常信号灯(ライト付き)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	—	0.1	—	車検対応、懐中電灯機能付です。
	121	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	—	0.1	—	車検対応。
	122	緊急ツール	RE-20-J	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	—	0.8	—	
オ デ イ オ & ビ ジ ュ ア ル	123	2DIN AV ナビゲーションシステム	JVCケンウッド(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5736-0	124,300	113,000	4.0	2.2	—	「取付キット(1-8841-1402-4)」「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」「サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチに連動します。 必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
		ナビゲーション取付キット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	—	必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
		変換ハーネス16P-14P		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	—	—	—	
		サービスコネクター接続ハーネス12P		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
		USBケーブル(TypeC)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5630-0	3,410	3,100	—	—	—	
		HDMIケーブル		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	5,060	4,600	—	—	—	
	124	1DIN USB/CDレシーバー(パイオニア)	本体(DEH-5600)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1461-0	31,460	28,600	1.0	1.0	—	「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」が必要です。 センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。 ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
		タッチアップスプレー	アークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6585-0	2,200	2,000	—	—	—	
		タッチアップペイント	アークホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6450-0	836	760	—	—	—	
		タッチアップスプレー	トランプル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3550-0	2,563	2,330	—	—	—	
		タッチアップペイント	トランプル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3395-1	836	760	—	—	—	
		クイックシルバーメタリック	トランプル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3650-1	836	760	—	—	—	

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

アルコールチェッカー接続ハーネス	温度センサ用ケーブル(20m)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	—	—	—	適応車載機等一部制約がございます。 詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。 必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	専用交換ハーネス		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	—	—	—	
	タニタ製/東海電子製アルコールチェッカー用		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	—	—	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

JVC ケンウッド製 ナビゲーション 組み合わせ表

●: 必要

品名	2DIN AVナビゲーションシステム(KXMG612)※	ナビ取付キット	変換ハーネス16P-14P	サービスコネクター接続ハーネス12P	USBケーブル(KNA-24USB)	HDMIケーブル(KNA-20HC)	合計(税込)/ 合計取付時間(H)
品番	1-8677-5736-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	5-8671-4084-3	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	
標準価格(税込、円)	124,300	10,450	1,870	4,620	3,410	5,060	
取付時間(概算)(H)	(4.5)	(0.5)	(-)	(-)	(-)	(-)	
ナビが欲しい	●	●	●	●			141,240 / 5.0
USBが使いたい	●	●	●	●	●		144,650 / 5.0
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●	146,300 / 5.0

※2スピーカー出力となります。

市光製バックアイカメラ 組み合わせ表

◆: モニターの選択 △: バックカメラの選択 □: 車輛に合わせて選択 ☆: バックカメラに合わせて選択 ◇: 補助カメラの選択(バックカメラに合わせて) ■: 場合により必要

品名	HDモニター	HDモニター	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル
	8.0インチ	7.0インチ	HDカメラ(シャッター付)※1	HDカメラ(シャッター無)※1	HDカメラ(シャッター無)※2	広角HDカメラ(シャッター無)※2	カメラ(シャッター付)※1	カメラ(シャッター無)※1	カメラ(シャッター無)※2	(5m)(カメラ側延長専用)	(10m)	(15m)
品番	1-8841-1421-1	1-8841-1442-0	1-8841-1453-0	1-8841-1452-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-1367-0	1-8841-1368-0	1-8841-1377-0	1-8841-0749-0	1-8841-0745-0	1-8841-0747-0
標準価格(税込、円)	116,490	117,370	79,860	67,760	58,080	58,080	82,390	69,300	60,280	4,620	7,590	8,910
取付時間(概算)(H)	(2.0)	(2.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(2.6)	(2.8)
バックアイカメラが欲しい	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△	□	□	□
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△	□	□	□
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△	□	□	□

品名	カメラセレクター	カメラセレクター	モニター間	補助HDカメラ	補助HDカメラ	補助カメラ	補助カメラ
	ワインカー連動 HDカメラ用	ワインカー連動 HDカメラ以外用	電源ケーブル	(7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平80° 垂直55°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平115° 垂直93°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平78° 垂直62°
品番	1-8841-1459-0	1-8841-1316-0	1-8841-1431-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1375-0	1-8841-1376-0
標準価格(税込、円)	54,450	45,870	10,450	47,190	47,190	51,040	51,040
取付時間(概算)(H)	(1.0)	(1.0)※3	(-)※3	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)
バックアイカメラが欲しい							
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい	☆	☆	■	◇	◇	◇	◇
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	☆	☆	■	◇×2	◇×2	◇×2	◇×2

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

※3 カメラセレクター(1-8841-1316-0)を使用する場合は、モニター間電源ケーブル(1-8841-1431-0)が必要になります。

市光製ドライブレコーダー一体型7型HD対応モニター 組み合わせ表

●:必須 △:バックカメラの選択 □:車両に合わせて選択 ◇:補助カメラの選択

品名	ドラレコ付バックアイ	ステーキット	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル	増設カメラ用パワーポックス	補助HDカメラ	補助HDカメラ	室内カメラ
	STR-300 本体	取付用 ステーキット	HDカメラ (シャッター付) ※1	HDカメラ (シャッター無) ※1	HDカメラ (シャッター無) ※2	広角HDカメラ (シャッター無) ※2	(5m) (カメラ側延長専用)	(10m)	(15m)		(7mケーブル付) 画角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) 画角:水平80° 垂直55°	(5mケーブル付)
品番 標準価格(税込、円) 取付時間(概算)(H)	1-8841-1462-0 217,800 (3.0)	1-8841-1463-0 5,500 (~)	1-8841-1453-0 79,860 (1.0)	1-8841-1452-0 67,760 (1.0)	1-8841-1454-0 58,080 (1.0)	1-8841-1455-0 58,080 (1.0)	1-8841-0749-0 4,620 (1.0)	1-8841-0745-0 7,590 (2.6)	1-8841-0747-0 8,910 (2.8)	1-8841-1399-0 65,450 (1.0)	1-8841-1456-0 47,190 (0.5)	1-8841-1457-0 47,190 (0.5)	1-8841-1347-1 23,760 (0.5)
ドラレコ付きバックアイが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□				
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) が欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇	◇	
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇×2	◇×2	
ドラレコ付きバックアイ +室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●			●
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) と室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇	◇	●
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側) と室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇×2	◇×2	●

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

市光製バックセンサー組み合わせ表

○:必須 □:車両、架装によっては必要 △:モニターがSTR-300の場合は必要(HT-100、HT-200の場合は不要)

品名	BS-300HD	BC-U17	BC-D17	BC-F12	BS-300L	BS-300R	BE-312	STR-3ECK
品番	1-8841-1477-0	1-8841-1478-0	1-8841-1479-0	1-8841-1482-0	1-8841-1484-0	1-8841-1485-0	1-8841-1483-0	1-8841-1486-0
標準価格(税込、円)	70,400	13,200	16,500	17,600	9,900	9,900	6,600	2,860
センサー設置数/設置場所								
後方下2個	○		○				□	△
後方下4個	○		○		○	○	□	△
後方上2個	○	○					□	△
後方下2個+後方上2個	○	○	○		○	○	□	△
後方下4個+後方上2個	○	○	○		○×2	○×2	□	△
前方2個	○			○			□	△
前方2個+後方下2個	○		○	○	○	○	□	△
前方2個+後方下4個	○		○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方上2個	○	○		○	○	○	□	△
前方2個+後方下2個+後方上2個	○	○	○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方下4個+後方上2個	○	○	○	○	○×3	○×3	□	△

注:バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応。XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応。

ホイールキャップ検索表

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ プロト/リア	ホイルピニ数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デ'ザイン
NHR-4 インデペ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/13	6/6	設定無し	—
NHR-4 インデペ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	—
NHR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NHR-7 インデペ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	—
NHS-6 インデペ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	—
NJR-1 インデペ	後輪シングルタイヤ(高床)	16/16	6/6	設定無し	—
NJR-4 インデペ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	—
NJR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJS-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2206-1	三角穴
NKR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NLR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLS-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NLS-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ プロト/リア	ホイルピニ数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デ'ザイン
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NMR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	5/5	設定無し	—
NMR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMS-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NMS-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NNR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NNR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	設定無し	三角穴
NPR-4 インデペ	後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※1	16/16	6/6	5-8671-2302-0	三角穴
NPR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※2	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPR-5 インデペ	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPS-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	設定無し	—
NPS-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPS-6 インデペ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴

※1 タイヤサイズ205/85R16、ディスクサイズ16×5 1/2J-127の場合

※2 タイヤサイズ215/85R16、ディスクサイズ16×6K-128の場合



いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-195

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめ了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- このカタログは2026年1月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534152
2601