

ISUZU

2602  
25.0型

# FORWARD

## Accessories Catalogue

アクセサリ一覧表

Exterior

エクステリア

Aero&Economy

エアロ&エコノミー

Interior

インテリア

Functional&Convenience

機能性&利便性

Safety

安全性

Utility

ユーティリティ

Audio&Visual

オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器



適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No	品名	仕様	FRR/FSR/FTR			FVR/FVZ		品番	希望 小売 価格 (税込,円)	希望 小売 価格 (税抜,円)	参考 取付 時間 (H)	製品 重量 (kg) *1	交換 用品 *2	備 考		
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車									
				標準	ワイド	ワイド ハイ ルーフ	標準	ワイド								ワイド	ワイド ハイ ルーフ
エク ステ リア	1	メッキ調フロントラインプレート		●			●			1-8672-2152-0	36,300	33,000	0.3	0.3	☆		
					●	●		●	●		1-8672-2153-0	39,930	36,300	0.3	0.3	☆	
	2	メッキグリル(シルバー)		●			●			1-8672-2173-0	54,230	49,300	0.7	0.9	★		
					●	●		●	●		1-8672-2175-0	64,790	58,900	0.7	1.0	★	
	3	メッキグリル(ブラック)		●			●			1-8672-2174-0	68,090	61,900	0.7	0.9	★		
					●	●		●	●		1-8672-2176-0	79,640	72,400	0.7	1.0	★	
	4	メッキバンパー	ヘッドランプウォッシャー付専用		●			●			1-8672-2207-0	123,420	112,200	0.5	2.6	★	
			ヘッドランプウォッシャー無専用		●			●			1-8672-2177-0	123,420	112,200	0.5	2.6	★	
			ヘッドランプウォッシャー付専用			●	●		●		1-8672-2208-0	130,680	118,800	0.5	2.7	★	
			ヘッドランプウォッシャー無専用			●	●		●		1-8672-2179-0	130,680	118,800	0.5	2.7	★	
	5	メッキバンパー (FV*専用)	ヘッドランプウォッシャー付専用						●	●	1-8672-2184-0	199,650	181,500	1.0	3.1	★	
			ヘッドランプウォッシャー無専用						●	●	1-8672-2183-0	199,650	181,500	1.0	3.1	★	
	6	メッキバンパー 特装	ヘッドランプウォッシャー付専用		●			●			1-8672-2209-0	102,850	93,500	0.5	1.6	★	
			ヘッドランプウォッシャー無専用		●			●			1-8672-2181-0	102,850	93,500	0.5	1.6	★	
	7	メッキ調ルーフオーナメント		●			●				1-8672-2156-0	50,820	46,200	0.5	0.4	☆	
					●			●			1-8672-2157-0	54,450	49,500	0.5	0.5	☆	
						●			●			1-8672-2158-0	54,450	49,500	0.5	0.6	☆
	8	メッキオーナメントパネル		●			●				1-8672-2154-1	93,170	84,700	1.0	1.3	★	
					●	●		●	●		1-8672-2155-1	95,590	86,900	1.0	1.5	★	
	9	メッキランプカバーセット		●	●	●	●	●		5-8671-2233-0	19,470	17,700	0.2	-	☆	FV*車には装着できません。	
	10	ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント		■	■	■	■	■		5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	☆	特装バンパーには装着できません。
			リヤ		■	■	■	■	■		5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	☆	架装仕様等により装着できない場合があります。
			大型サイズ フロント						●	●	1-8671-1203-1	6,710	6,100	0.2	0.5	☆	FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため装着できません。
	11	メッキリップスボイラーセット		●	●	●	●	●		1-8672-2160-0	53,240	48,400	0.7	1.1	☆	高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。 車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。	
	12	メッキサイドパネル	右1ヶ		●	●	●	●	●		1-8672-2185-1	47,190	42,900	0.5	1.1	★	
			右1ヶ ヒーター付専用		●	●	●	●	●		1-8672-2186-1	47,190	42,900	0.5	1.1	★	
			左1ヶ		●	●	●	●	●		1-8672-2187-1	52,030	47,300	0.6	1.3	★	
13	メッキサイドパネル(バンパーヘッドランプ車用)	右1ヶ ヒーター無専用 ラバー付						●	●	1-8672-2199-1	81,070	73,700	0.8	2.2	★	電動チルト用	
		右1ヶ ヒーター無専用 ラバー無						●	●	1-8672-2197-1	77,440	70,400	0.8	1.9	★	手動チルト用	
		右1ヶ ヒーター付専用 ラバー付						●	●	1-8672-2200-1	81,070	73,700	0.8	2.2	★	電動チルト用	
		右1ヶ ヒーター付専用 ラバー無						●	●	1-8672-2198-1	77,440	70,400	0.8	1.9	★	手動チルト用	
		左1ヶ ラバー付						●	●	1-8672-2204-1	92,290	83,900	0.9	2.3	★	電動チルト用	
		左1ヶ ラバー無						●	●	1-8672-2202-1	88,660	80,600	0.9	2.3	★	手動チルト用	
14	メッキフロントサイドパネル	右1ヶ		●	●	●	●	●		1-8672-2194-0	9,680	8,800		0.2	★	FV*車には装着できません。	
		左1ヶ		●	●	●	●	●		1-8672-2195-0	9,680	8,800		0.2	★		
15	メッキミラーカバー	右1ヶ STD		●	●	●	●	●	●	1-8672-2072-3	18,590	16,900	0.5	0.3	☆		
		左1ヶ STD		●	●	●	●	●	●	1-8672-2073-3	20,130	18,300	0.5	0.5	☆		
		右1ヶ ヒーター付		●	●	●	●	●	●	1-8671-2100-3	18,590	16,900	0.5	0.3	☆		
		左1ヶ ヒーター付		●	●	●	●	●	●	1-8671-2101-3	20,130	18,300	0.5	0.5	☆		
		右1ヶ リモコン(鏡面調整)・ヒーター付		●	●	●	●	●	●	●	1-8671-2007-3	12,430	11,300	0.5	0.4	☆	
	左1ヶ リモコン(鏡面調整)・ヒーター付		●	●	●	●	●	●	1-8671-2008-3	14,080	12,800	0.5	0.5	☆			

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込,円)	希望小売価格(税抜,円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車								
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド							
エクステリア	16	メッキアンダーミラーカバー	アンダー(丸)	●	●	●	●	●	●	1-8672-2172-0	9,680	8,800	0.5	0.3	☆	
			サイドアンダー(角)	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-2182-3	11,770	10,700	0.3	0.3	☆
	17	メッキミラーステー	右1ヶSTD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2135-0	33,770	30,700	0.5	1.1	★	
			左1ヶSTD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2161-0	48,400	44,000	0.8	2.5	★	
			右1ヶヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2137-0	39,600	36,000	0.5	1.3	★	
			左1ヶヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2162-0	52,690	47,900	0.8	3.0	★	
			右1ヶリモコン・ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2139-0	42,350	38,500	0.5	1.3	★	
			左1ヶリモコン・ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2163-0	54,450	49,500	0.8	3.5	★	
	18	メッキミラーステーキャブカバーセット	STD	●	●	●	●	●	●	1-8672-2210-0	32,450	29,500	0.3	0.2	☆	
			ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-2211-0	32,450	29,500	0.3	0.2	☆	
	19	メッキサイドステップスカートセット	リップスポイラー装着専用	適応車型はP10の適応表でご確認ください。						1-8672-2151-0	42,350	38,500	0.6	0.9	★	車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。ワイドハイルーフ(FV*車除く)は、装着できません。
	20	メッキサイドステップスカートセット	メッキバンパー用	●	●	●	●	●	●	1-8672-2080-3	31,460	28,600	0.5	0.6	★	FV*車には装着できません。
	21	メッキドアパネルセット		●	●	●	●	●	●	5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆	
	22	メッキOKウインドウベゼル		●	●	●	●	●	●	1-8672-2119-2	42,680	38,800	0.5	0.2	☆	
	23	メッキドアハンドルカバーセット	キーレスエントリー用	●	●	●	●	●	●	5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
			キーレスライド用	●	●	●	●	●	●	5-8671-2211-3	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
	24	メッキブリスターフェンダーセット		●	●	●	●	●	●	1-8672-2159-0	89,540	81,400	0.4	2.0	★	
	25	メッキリヤフェンダーパネルセット		●	●	●	●	●	●	1-8672-2084-1	46,640	42,400	0.3	0.4	★	
				●	●	●	●	●	●	1-8672-2083-1	28,490	25,900	0.3	0.1	★	
	26	メッキ調クォーターパネルオーナメントセット		●	●	●	●	●	●	1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャブには装着できません。
	27	メッキセンターキャブ(アルミホイール用)	17.5インチ フロント 1輪分	★	★	★	★	★		1-8672-2126-0	13,970	12,700	0.2	-	☆	
			17.5インチ リヤ 1輪分	★	★	★	★	★		1-8672-2205-0	11,990	10,900	0.3	-	☆	
	28	メッキホイールキャブ		●	●	●	●	●	●	各種設定	-	-	1.0	-	☆	P14のホイールキャブ適応表でご確認ください。
	29	アイラインガーニッシュセット	ピアノブラック調	●	●	●	●	●		1-8672-1164-0	28,600	26,000	0.3	0.2	☆	FV*車には装着できません。
	30	ランプカバーセット(ホワイト)		●	●	●	●	●		5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	-	☆	FV*車には装着できません。
	31	リップスポイラーセット(ホワイト)		●	●	●	●	●		1-8672-1155-0	47,190	42,900	0.7	1.1	☆	高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。
	32	サイドステップスカートセット(ホワイト)	リップスポイラー装着専用	適応車型はP10の適応表でご確認ください。						1-8672-1153-0	32,670	29,700	0.6	0.8	★	車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。ワイドハイルーフ(FV*車除く)は、装着できません。
	33	ミラーカバー(ホワイト)	右	●	●	●	●	●	●	1-8672-1093-3	17,160	15,600	0.5	0.3	☆	
			左	●	●	●	●	●	●	1-8672-1094-3	18,590	16,900	0.5	0.5	☆	
			右ヒーター付	●	●	●	●	●	●	1-8672-1095-3	17,160	15,600	0.5	0.3	☆	
左ヒーター付			●	●	●	●	●	●	1-8672-1096-3	18,590	16,900	0.5	0.5	☆		
右リモコン(鏡面調整)ミラー用			●	●	●	●	●	●	1-8672-1130-2	17,160	15,600	0.5	0.4	☆		
左リモコン(鏡面調整)ミラー用			●	●	●	●	●	●	1-8672-1131-2	17,820	16,200	0.5	0.5	☆		
34	アンダーミラーカバー(ホワイト)	アンダー(丸)	●	●	●	●	●	●	1-8672-1158-0	9,680	8,800	0.5	0.3	☆		
		サイドアンダー(角)	●	●	●	●	●	●	1-8672-1141-2	11,550	10,500	0.3	0.3	☆		
35	イルミネーションエンブレム	LED色：ブルー ロゴ幅524mm	●	●	●	●	●	●	1-8672-4052-0	78,650	71,500	-	0.2	★	参考取付時間はエンブレム用ハーネスキットに準ずる。	
		LED色：ホワイト ロゴ幅524mm	●	●	●	●	●	●	1-8672-4053-0	78,650	71,500	-	0.2	★	左ハンドル車には装着できません。	
●	エンブレム用ハーネスキット		●	●	●	●	●	●	1-8672-4054-0	18,150	16,500	2.8	-	☆	「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。	
			●	●	●	●	●	●	1-8672-4055-0	18,150	16,500	2.6	-	☆	点灯条件：スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。	
		サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-		

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込,円)	希望小売価格(税抜,円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考			
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車											
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ		
エクステリア	36	イルミネーションバンパーガーニッシュ	LED色：ホワイト	●	●	●	●	●		1-8672-4068-0	71,500	65,000	2.0	1.2	☆	高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。点灯条件：スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。停車時などにスタータースイッチON状態でも消灯したい場合は、架装スイッチ&ハーネスセット(別売)を使用し、ON/OFFが可能です。			
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●		1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-			
	37	メッキ調イルミネーションフロントラインプレート	LED色：ブルー	●			●				1-8672-4056-0	89,430	81,300	2.0	0.7	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。点灯条件：スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。左ハンドル車には装着できません。		
			LED色：ホワイト	●			●				1-8672-4057-0	89,430	81,300	2.0	0.7	☆			
			LED色：ブルー			●		●	●			1-8672-4058-0	95,370	86,700	1.8	0.7		☆	
			LED色：ホワイト			●		●	●	●		1-8672-4059-0	95,370	86,700	1.8	0.7		☆	
38	ステップアンダーイルミネーション	LED色：ブルー	●	●	●	●	●			5-8671-4076-2	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	FV*車には装着できません。			
		LED色：ホワイト	●	●	●	●	●				5-8671-4104-0	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。		
		サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●		1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	☆	車両の装着物によって照射範囲は異なります。左ハンドル車には装着できません。		
エアロ&エコノミー	39	エアディフレクター	可変式	●							1-8672-1089-5	380,820	346,200	2.0	57.0	☆			
					●				●			1-8672-1090-5	403,040	366,400	2.0	66.0		☆	
									●			1-8672-1079-4	274,780	249,800	1.0	36.4		☆	
	40	エアディフレクター	固定式	●								1-8672-1082-4	287,870	261,700	1.0	37.7	☆		
					●				●			1-8672-1085-4	273,570	248,700	1.0	29.7	☆		
									●			1-8672-1087-4	286,660	260,600	1.0	31.9	☆		
									●			1-8672-1135-4	281,490	255,900	1.0	23.9	☆		
	41	エアディフレクター	固定式 冷凍車用	●								1-8672-1136-4	294,470	267,700	1.0	25.9	☆	受注生産のため受注から納入まで約1ヶ月かかります。	
					●				●			1-8672-1137-4	279,950	254,500	1.0	14.8	☆		
									●			1-8672-1138-4	293,040	266,400	1.0	19.3	☆		
									●			1-8672-1080-5	324,500	295,000	1.3	40.0	☆		
	42	エアディフレクター	固定式 LED看板灯付	●								1-8672-1083-5	346,940	315,400	1.3	42.0	☆	文字入れはお客様にてご対応下さい。	
					●				●			1-8672-1122-1	101,750	92,500	2.5	15.7	☆	フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。	
									●			1-8672-1102-6	52,910	48,100	-	21.1	☆		
									●			1-8672-1103-6	52,910	48,100	-	20.3	☆		
									●	●			1-8672-1101-0	109,780	99,800	2.5	19.1	☆	フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。
									●	●			1-8672-1104-6	58,190	52,900	-	21.3	☆	
	43	エアディフレクター ボードタイプ	ボード本体	●			●					1-8672-1105-6	58,190	52,900	-	20.7	☆		
取付キット			●								1-8672-1105-6	58,190	52,900	-	20.7	☆			
ボード本体					●		●	●				1-8672-1104-6	58,190	52,900	-	20.7	☆		
取付キット					●		●	●				1-8672-1104-6	58,190	52,900	-	20.7	☆		
44	アイクール・ハイ	室内機			●				●		1-8670-0216-6	99,110	90,100	6.5	38.1	☆	車両の架装仕様等により装着できない場合があります。装置重量の関係で、既登録車では、構造変更等検査(減トン)が必要となる場合があります。アイクール・ハイを使用することで、バッテリー寿命が短くなるため、バッテリーの容量アップを推奨します。(推奨バッテリー容量：115E41)		
		室外機			●				●		1-8670-0217-7	247,830	225,300			☆			
		ASMキット			●				●		1-8670-0218-3	42,020	38,200			☆			
		バックプレート			●				●		1-8670-0219-2	55,880	50,800			☆			
45	アイチャージ2	AC充電器			●				●		1-8677-5491-0	161,700	147,000	2.5	4.8	☆	付属ブラケットは取り付けピッチ約300~370mmとなりますので、付属ブラケットで対応不可の場合は、別途自作ブラケット等で対応してください。		
					●				●		1-8677-5491-0	161,700	147,000	2.5	4.8	☆			
46	パーキングヒーター	ペバスト製マルチコントローラー(取付費込)	●	●	●	●	●	●	●		1-8672-4040-2	365,750	332,500	※	5.5	☆	価格には取付費が含まれています。「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー(8-97173-035-1)が必要です。		
		ペバスト製マルチコントローラー(取付費込)	●	●	●	●	●	●	●		1-8672-4042-1	392,700	357,000	※	5.5	☆			
		ペバスト製マルチコントローラー(本体のみ)	●	●	●	●	●	●	●		1-8672-4041-2	291,830	265,300	※	5.5	☆	価格は取付費を含まない商品本体価格です。「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー(8-97173-035-1)が必要です。		
		ペバスト製マルチコントローラー(本体のみ)	●	●	●	●	●	●	●		1-8672-4043-1	318,560	289,600	※	5.5	☆			
		サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●		1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-			
		エバスベチャー製イージースタープロ(本体のみ)	●	●	●	●	●	●	●		1-8677-4882-1	218,680	198,800	※	5.5	☆	価格は取付費を含まない商品本体価格です。		

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込,円)	希望小売価格(税抜,円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考		
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車										
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ	
エコノミー	47	蓄熱式仮眠マット	一体さん(サービスコンセント付)	●	●	●			●	●	1-8677-3552-0	48,125	43,750	-	5.6	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、 架装用電源リレー(8-97173-035-1)が必要です。	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●			●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-		
	48	蓄熱式仮眠マット	ひだまりくん	●	●	●			●	●	1-8677-3385-0	52,470	47,700	-	5.6	☆	「サービスコンセント(1-8677-3562-0)」が必要です。	
	49	携帯型電気毛布	ぬくぬくブランケットEX	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3907-0	55,000	50,000	-	7.9	☆	毛布部の洗濯が可能です。	
インテリア	50	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3214-0	72,600	66,000	0.5	-	☆		
	51	シフトカバーセット(サンバースト)	6速スムーサーFx用	●	●	●	●	●			1-8672-3217-0	26,620	24,200	0.3	-	☆	9速スムーサーFxには装着できません。	
	52	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用				■	■			5-8671-3189-0	24,200	22,000	0.5	-	☆		
	53	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3213-0	72,600	66,000	0.5	-	☆		
	54	シフトカバーセット(ピアノブラック)	6速スムーサーFx用	●	●	●	●	●			1-8672-3216-0	26,620	24,200	0.3	-	☆	9速スムーサーFxには装着できません。	
	55	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用				■	■			5-8671-3187-0	24,200	22,000	0.5	-	☆		
	56	ウッドシフトノブ(ピアノブラック)	MT用	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3079-2	20,460	18,600	0.5	0.2	☆		
	57	インテリアパネルセット(木目調)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3212-0	72,600	66,000	0.5	-	☆		
	58	シフトカバーセット(木目調)	6速スムーサーFx用	●	●	●	●	●			1-8672-3215-0	26,620	24,200	0.3	-	☆	9速スムーサーFxには装着できません。	
	59	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用				■	■			5-8671-3188-0	24,200	22,000	0.5	-	☆		
	60	ウッドシフトノブ(木目)	MT用	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3078-2	20,460	18,600	0.5	0.2	☆		
	61	カーテン	ラウンド部	●								1-8672-3148-3	26,400	24,000	0.2	0.8	☆	標準キャブにカーテンを装着する場合、カーテンの長さが左右で異なるため、ラインオプションのカーテンレールは使用できません。「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。
			ラウンド部			●						1-8672-3150-3	26,400	24,000	0.2	0.7	☆	
			ラウンド部		●	●				●	●	1-8672-3149-3	29,260	26,600	0.2	0.9	☆	ワイドキャブにラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくはラウンドカーテンレールキットが必要です。ワイドハイルーフにはラウンド部のカーテンレールが標準装備されています。
			ラウンド部						●			1-8672-3151-3	29,260	26,600	0.2	0.8	☆	
			仕切り部	●								1-8672-3152-3	10,560	9,600	0.2	0.4	☆	
			仕切り部		●					●		1-8672-3153-3	13,200	12,000	0.2	0.5	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
			仕切り部			●					●	1-8671-3096-1	20,020	18,200	0.2	0.7	☆	
		バック部	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3154-3	8,030	7,300	0.2	0.2	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。	
	62	遮光ブリーツカーテン(ブラック)	ラウンド部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3159-1	52,910	48,100	0.2	1.5	☆	ラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくは「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。	
			仕切り部	●	●					●		1-8672-3162-1	23,760	21,600	0.2	0.8	☆	
			仕切り部			●					●	1-8672-3161-1	30,470	27,700	0.2	1.4	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
			バック部	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3160-1	14,630	13,300	0.2	0.4	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。
	63	遮光ブリーツカーテン(ミントグリーン)	ラウンド部	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3194-1	52,910	48,100	0.2	1.5	☆	ラウンド部のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくは「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。	
仕切り部			●	●					●		1-8672-3197-1	23,760	21,600	0.2	0.8	☆		
仕切り部					●					●	1-8672-3196-1	30,470	27,700	0.2	1.4	☆	仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。	
バック部			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3195-1	14,630	13,300	0.2	0.4	☆	リヤカーテンレールキットが必要です。	
●	ラウンドカーテンレールキット		●								1-8672-3134-3	17,270	15,700	0.4	0.7	☆		
					●						1-8672-3123-4	17,270	15,700	0.3	0.3	☆		
				●				●			1-8672-3135-3	17,270	15,700	0.4	0.7	☆		
								●			1-8672-3124-4	17,270	15,700	0.3	0.3	☆		
			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3125-3	8,030	7,300	0.7	0.2	☆		
64	フットスペースイルミネーション	ブルー	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4062-1	8,140	7,400	1.0	0.1	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。		
		ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4063-1	8,140	7,400	1.0	0.1	☆	シートポジションによって照射範囲は異なります。 新高機能シート装着車には装着できません。		
		サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-	取付の際は商品同梱の取付説明書No.が「CV-351-1」であることを確認してください。		
65	ベッドルーム照明		●	●	●			●	●	1-8671-4076-0	32,780	29,800	1.0	0.3	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。		
		サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-			

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格 (税込,円)	希望小売価格 (税抜,円)	参考取付時間 (H)	製品重量 (kg) *1	交換用品 *2	備考	
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車									
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ
インテリア	66	インパネトレイ		●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。	
	67	ステアリングテーブル		●	●	●	●	●	●	1-8671-3099-1	12,870	11,700	-	1.9	☆	全面抗菌仕様 *全ての菌に効果があることを保証するものではありません。 ロゴステッカー2種(SUZUロゴ/抗菌)付き 耐荷重：3.0kg	
	68	センターマルチコンソール	2座車用	●	●	●	●	●	□ □	1-8672-3163-0	76,560	69,600	0.7	11.7	☆	最大荷重：20.0kg(各収納スペースに10.0kg以上の物を載せないでください。) センターコンソールボックスレス車には装着できません。 本製品は、No.72「クォータートリムポケット」の取り付けが可能です。 取り付けの際は別途SUZU純正部品(0-7104-0416-0)が4ヶ必要です。	
	69	オーバーネット			●				●	1-8671-3090-1	24,860	22,600	0.7	0.6	☆	2.0kg以上の物を入れないでください。走行中や制動時の収納物の飛び出し防止の為、ファスナーをしっかりと閉めて使用してください。 既にNo.70「リヤウインドウボックス」を装着されている車両には装着できません。	
	70	リヤウインドウボックス		●	●	●	●	●	●	1-8672-3133-3	39,160	35,600	0.5	2.9	☆		
	71	サイドポケットセット		●	●				●	1-8672-3144-2	30,140	27,400	0.5	0.7	☆		
	72	クォータートリムポケット(片側1ヶ)		●	●				●	1-8671-3088-1	9,790	8,900	0.2	0.1	☆	2.0kg未満のものが収納できます。 バインダーなど薄いものを入れた場合、下側から抜け落ちる場合があります。	
	73	ベッド下クローゼット			●	●			● ●	1-8671-3091-2	115,940	105,400	0.7	23.7	☆	3分割仕様(天板・収納部) 耐荷重：収納スペース各8.0kg アシストグリップ無車には(0-28060816-0×2、0-91614808-0×2)、 ペットマット無車には(8-98014-968-0×1、0-28450820-0×4)の別途部品が必要です。	
	74	レザー調シートカバー(ブラック)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3206-0	36,300	33,000	0.3	1.9	☆	
	2座 アームレスト無		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3207-0	36,300	33,000	0.3	1.9	☆	
	3座 アームレスト付		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3208-0	48,070	43,700	0.3	2.3	☆	
	3座 アームレスト無		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3209-0	48,070	43,700	0.3	2.2	☆	
	75	シートカバー(透明ビニール)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3202-0	13,640	12,400	0.3	1.8	☆	
	2座 アームレスト無		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3203-0	13,640	12,400	0.3	1.8	☆	
	3座 アームレスト付		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3204-0	16,500	15,000	0.3	2.2	☆	
	3座 アームレスト無		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3205-0	16,500	15,000	0.3	2.2	☆	
	76	シートカバー(ネイビー)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3198-0	25,520	23,200	0.3	1.0	☆	
	2座 アームレスト無		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3199-0	25,520	23,200	0.3	1.0	☆	
	3座 アームレスト付		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3200-0	34,540	31,400	0.3	1.2	☆	
	3座 アームレスト無		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3201-0	34,540	31,400	0.3	1.2	☆	
	77	新高機能シート用シートカバー (グレー/ブラック)	2座 アームレスト付	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3210-1	44,880	40,800	0.5	1.3	☆	抗菌・抗ウイルス
	3座 アームレスト付		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3211-1	61,710	56,100	0.6	1.6	☆	
	78	ユーティリティフック		●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	-	☆	耐荷重：約1.0kg
	79	フロアトレイマット		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,840	4,400	-	1.2	☆	
	80	フロアカーペット		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3188-0	25,190	22,900	0.1	2.5	☆	
				●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3189-0	27,830	25,300	0.1	2.8	☆	
				●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3182-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆	
81	ラバーマット	MT用	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3182-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆		
		6速スモーターFx/SIM用	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3190-1	9,460	8,600	0.1	4.9	☆		
		MT/9速スモーターFx用	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3183-1	10,450	9,500	0.1	5.5	☆		
		6速スモーターFx/SIM用	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3191-1	10,450	9,500	0.1	5.5	☆		
82	アッシュタンブラー		●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	3,600	-	-	☆		
83	快適ふとんキット		●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3072-1	53,900	49,000	-	4.1	☆		
		快適ふとんキットカバー	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3084-1	21,670	19,700	-	1.9	☆		
84	ベッドマット(体圧分散)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3146-3	37,400	34,000	-	1.2	☆		
			●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3147-3	40,590	36,900	-	1.3	☆		
85	仮眠マット			●	●	●	●	●	●	1-8672-3126-0	32,835	29,850	-	2.8	☆		

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込,円)	希望小売価格(税抜,円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考		
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車										
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ	
機能性 & 利便性	86	ルーフキャリア	フルキャブ用	●	●			●		1-8672-1099-4	79,310	72,100	1.0	27.5	☆	最大積載40.0kg 装着して登録する場合は改造申請が必要です。		
			ショートキャブ用				●	●			1-8672-1100-4	72,820	66,200	1.0	24.5	☆	最大積載30.0kg 装着して登録する場合は改造申請が必要です。	
	87	ルーフラック	本体	●							1-8672-1161-0	157,080	142,800	1.5	36.0	☆	最大積載30.0kg	
			ブラケット	●								1-8672-1123-5	56,650	51,500		-	☆	装着して登録する場合は改造申請が必要です。
			本体		●				●			1-8672-1162-0	171,930	156,300	1.6	37.0	☆	23.0型FORWARD～アンテナの変更に伴い、アンテナを避けるための切り欠きあり仕様に
			ブラケット		●				●			1-8672-1124-6	62,590	56,900	-		☆	変更となっています。
	88	マルチステー	回転灯用キット		●		●				1-8672-1139-2	26,400	24,000	0.8	7.6	☆	装着して登録する場合は改造申請が必要です。回転灯1個2kg×2計4kgまで。	
						●		●				1-8672-1140-2	30,580	27,800	0.8	7.6		☆
	89	前面バイザー(アクリル)	ワイドキャブ用		●				●		1-8672-1144-0	264,440	240,400	1.0	9.5	☆		
	90	前面バイザー(アクリル)	ワイドハイルーフ用			●			●		1-8671-1213-1	198,880	180,800	0.7	7.5	☆		
	91	ドアバイザーセット(アクリル)		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1143-1	14,410	13,100	0.3	0.9	☆		
	92	ドアバイザーセット(ステンレス)	フロント	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆		
			ダブルキャブ用(リヤ)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1143-2	16,610	15,100	0.5	0.7	☆	
	93	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	ドアバイザーセット(アクリル)装着専用	
	94	EL看板灯	ホワイト	●	●		●	●	●		1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	☆	文字入れはお客様にてご対応ください。	
	95	モスキートガード		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3127-2	13,090	11,900	-	0.4	☆	走行中は使用できません。	
	96	可動ステップハンゴ	右1ヶ	●	●						1-8672-1126-2	76,670	69,700	1.0	7.8	☆	FV*車には装着できません。	
			左1ヶ	●	●							1-8672-1127-2	76,670	69,700	1.0	7.8	☆	登録時、改造申請が必要となる場合があります。キャブ幅(フェンダー部)より45mm外に出ます。耐荷重90.0kg
	97	ハンゴ(ステンレス)	右1ヶ		●	●					1-8672-1106-2	64,240	58,400	1.0	5.7	☆	FV*車には装着できません。登録時、改造申請が必要となる場合があります。キャブ幅(フェンダー部)より30mm外に出ます。耐荷重80.0kg	
							●					1-8672-1145-0	79,310	72,100	1.0	6.4		☆
				左1ヶ	●	●							1-8672-1107-2	64,240	58,400	1.0		5.7
	98	ハンゴ(メッキ)	右1ヶ	●	●						1-8672-2076-2	39,930	36,300	1.0	6.0	☆	FV*車には装着できません。登録時、改造申請が必要となる場合があります。キャブ幅(フェンダー部)より30mm外に出ます。耐荷重80.0kg	
			左1ヶ	●	●							1-8672-2077-2	39,930	36,300	1.0	6.0		☆
	99	マッドフラップ(ISUZU)	1枚	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1111-0	3,960	3,600	0.4	-	☆	寸法：W500mm×H750mm	
	100	マッドフラップ(セイガイハ)	1枚	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1112-0	3,410	3,100	0.4	-	☆	寸法：W500mm×H750mm	
	101	マッドフラップステー	ステンレス1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1064-0	14,630	13,300	0.6	1.4	☆		
	102	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	0.1	☆	長さ1200mm×2本入りです。	
103	ドアコーナープロテクターセット		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1156-0	6,380	5,800	0.3	0.1	☆			
104	キー付尿素水タンクキャブカバー	4JZ1エンジン/4HK1エンジン搭載車用	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1234-0	11,880	10,800	0.3	0.3	☆			
105	尿素水タンク用キー付キャブ	DB6Aエンジン搭載車用						●	●	1-8677-3850-3	10,164	9,240	-	0.1	★			
106	架装スイッチ&ハーネスセット	ブッシュ式	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	-	☆	スイッチ定格電流0.5A。リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-8262-5405-0)」が必要です。		
		シーソー式	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	-	☆	スイッチ定格電流0.8A。リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-8262-5405-0)」が必要です。FORWARDセンターパーキングブレーキ付車のセンターコンソールには、「架装スイッチ&ハーネスセット シーソー式(1-8843-4576-0)」をご利用ください。		
107	USBソケット	出力ポート:TypeA(12W)×1、TypeC(PD27W)×1	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。最大消費電流2.5A		
		サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-			
108	LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(イエロー/ホワイト)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0	18,700	17,000	0.4	0.1	★	新車登録後に装着してください。		
		イエロー	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5487-0	17,600	16,000	0.4	0.1	★			
109	エアサスコントロールスイッチ用収納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1163-0	22,770	20,700	※	1.4	☆	エアサス車専用です。リモコンハーネス(7-5521-9253-0)、リテーナー(8-97273-115-0)が必要です。架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。		

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格(税込,円)	希望小売価格(税抜,円)	参考取付時間(H)	製品重量(kg)*1	交換用品*2	備考	
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車									
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ
機能性 & 利便性	110	工具箱 500	500×320×290mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7213-5	57,420	52,200	※	6.1	☆	工具箱取付ステーが必要です。	
		工具箱 750小	750×320×290mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7214-5	71,390	64,900	※	8.1	☆		
		工具箱 750大	750×450×455mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7215-5	116,270	105,700	※	11.8	☆		
		工具箱 900	900×450×455mm	●	●	●	●	●	●	1-8844-7216-5	126,170	114,700	※	14.2	☆		
		工具箱取付ステー	工具箱 500/750小用	●	●	●	●	●	●	1-8844-7321-0	8,250	7,500	-	-	☆		
		工具箱取付ステー	工具箱 750大/900用	●	●	●	●	●	●	1-8844-7320-0	10,450	9,500	-	-	☆		
●	111	ブラズマクラスターイオン発生機	静音タイプ BPC-4X	●	●	●			●	1-8677-5034-0	73,700	67,000	1.0	1.9	☆	装着の際には「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」及び「ブラズマクラスターイオン発生機取付ハーネスキット(1-8677-5036-1)」が必要です。	
			パワフルタイプ BPC-3X	●	●	●			●	1-8677-5035-0	73,700	67,000	1.0	1.9	☆		
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●			●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-		
		ブラズマクラスターイオン発生機取付ハーネスキット	●	●	●			●	1-8677-5036-1	7,370	6,700	-	0.3	☆			
112		リモコンキーカバー	サンバースト	●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0	5,170	4,700	0.2	-	☆		
			レッド	●	●	●	●	●	●	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	-	☆		
			メタル調	●	●	●	●	●	●	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	-	☆		
安全性	113	バックアイモニター(ICHKOH)	ドライブレコーダー付HDモニター 7.0インチ STR-300	●	●	●	●	●	●	1-8841-1462-0	217,800	198,000	3.0	1.0	☆	必要部品については、P11-12の組合せ表をご確認ください。	
			HDモニター 8.0インチ HT-100(1A0FS)	●	●		●	●		1-8841-1422-0	116,490	105,900	2.0	0.8	☆		
			HDモニター 7.0インチ HT-200(2A0FS)	●	●		●	●		1-8841-1443-0	117,370	106,700	2.0	0.8	☆		
			HDモニター 8.0インチハイルーフ用 HT-100(1AF)			●			●	1-8841-1423-0	116,490	105,900	2.5	1.0	☆		
			HDモニター 7.0インチハイルーフ用 HT-200(2AF)			●			●	1-8841-1444-0	117,370	106,700	2.5	1.0	☆		
			ドライブレコーダー付きHDモニター取付用ステーキット(標準ルーフ用) STR-3XA0FS	●	●		●	●		1-8841-1464-0	5,500	5,000	-	-	-		
			ドライブレコーダー付きHDモニター取付用ステーキット(ハイルーフ用) STR-3XAF			●			●	1-8841-1465-0	13,750	12,500	-	-	-		
			延長ケーブル(5m) SE-105A	●	●	●	●	●	●	1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	-	-		
			中継ケーブル(15m) SL-115A	●	●	●	●	●	●	1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	-	-		
			中継ケーブル(20m) SL-120A	●	●	●	●	●	●	1-8841-0748-0	10,120	9,200	3.0	-	-		
		モニター間ケーブル SS-HTDC	●	●	●	●	●	●	1-8841-1431-0	10,450	9,500	-	-	-			
	114	バックアイカメラ(ICHIKOH)	バックアイHDカメラ(シャッター付) HX-220A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1453-0	79,860	72,600	1.0	0.2	☆		必要部品については、P11-12の組合せ表をご確認ください。
			バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-200A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1452-0	67,760	61,600	1.0	0.1	☆		
			小型バックアイ HDカメラ(シャッター無) HX-100A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1454-0	58,080	52,800	1.0	-	☆		
小型バックアイ 広角カメラ(シャッター無) HX-300A			●	●	●	●	●	●	1-8841-1455-0	58,080	52,800	1.0	-	☆			
バックアイカメラ(シャッター付) XC-420A			●	●	●	●	●	●	1-8841-1367-0	82,390	74,900	1.0	-	☆			
バックアイカメラ(シャッター無) XC-400A			●	●	●	●	●	●	1-8841-1368-0	69,300	63,000	1.0	-	☆			
小型バックアイカメラ(シャッター無) KC-450A			●	●	●	●	●	●	1-8841-1377-0	60,280	54,800	1.0	-	☆			
115	サイドカメラ(ICHIKOH)	フロントカメラ移設キット STR-3SEA	●			●			1-8841-1473-0	14,960	13,600	0.5	-	-	必要部品については、P11-12の組合せ表をご確認ください。		
		補助HDカメラ(7mケーブル付) HX-H30A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1456-0	47,190	42,900	0.5	-	☆			
		補助HDカメラ(7mケーブル付) HX-H80A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1457-0	47,190	42,900	0.5	-	☆			
		補助カメラ(7mケーブル付) KC-H15A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1375-0	51,040	46,400	0.5	-	☆			
		補助カメラ(7mケーブル付) KC-H80A	●	●	●	●	●	●	1-8841-1376-0	51,040	46,400	0.5	-	☆			
		室内カメラ(5mケーブル付)	●	●	●	●	●	●	1-8841-1347-1	23,760	21,600	0.5	0.3	☆			
		増設カメラ用パワーボックス FF-500S	●	●	●	●	●	●	1-8841-1399-0	65,450	59,500	1.0	0.6	-			
		カメラセレクター ウィンカー連動(HDカメラ用) SS-400HD	●	●	●	●	●	●	1-8841-1459-0	54,450	49,500	1.0	0.3	-			
		カメラセレクター ウィンカー連動(HDカメラ以外用) SS-400	●	●	●	●	●	●	1-8841-1316-0	45,870	41,700	1.0	0.5	-			

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

房ゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格 (税込,円)	希望小売価格 (税抜,円)	参考取付時間 (H)	製品重量 (kg) *1	交換用品 *2	備考		
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車										
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ	
安全性	116	バックセンサー(I/CHIKOH)	バックセンサー BS-300HD	●	●	●	●	●	●	1-8841-1477-0	70,400	64,000	6.0	0.7	☆	必要部品については、P13の組合せ表をご確認ください。 バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応となります。 XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応となります。		
			センサーケーブル(17m) BC-U17	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1478-0	13,200	12,000	-	1.1		☆	
			センサーケーブル(17m) BC-D17	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1479-0	16,500	15,000	-	1.5		☆	
			フロントケーブル(12m) BC-F12	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1482-0	17,600	16,000	-	0.6		☆	
			延長ケーブル(12m) BE-312	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1483-0	6,600	6,000	-	0.5		☆	
			センサーL BS-300L	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1484-0	9,900	9,000	-	-		☆	
			センサーR BS-300R	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1485-0	9,900	9,000	-	-		☆	
	アースコードキット STR-3ECK	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1486-0	2,860	2,600	-	-	☆				
	117	インジケータ付バックソナー (コシダテック)	E024-STD2(後方下2ヶ所)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5667-0	98,736	89,760	3.0	1.8	☆		
			E024-STD4(後方下4ヶ所)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5668-0	121,000	110,000	4.0	2.0	☆		
			E024-STD4-C(後方下2ヶ所+上2ヶ所)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5669-0	136,400	124,000	5.0	2.8	☆	車両や架装仕様により「延長ケーブル5m(1-8677-5671-0)」が必要です。	
			E024-STD6(後方下4ヶ所+上2ヶ所)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5670-0	159,500	145,000	6.0	3.0	☆	車両や架装仕様により「延長ケーブル5m(1-8677-5671-0)」が必要です。	
			延長ケーブル5m E213-5105	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5671-0	9,185	8,350	-	0.3	-	延長ケーブルはトラックソナーの各製品に同梱されているハーネスとセンサーの間に 割り込ませて使用します。	
	118	フルLEDコンピテールランプ	シーケンシャルタイプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4069-3	117,700	107,000	※	6.0	★	最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。取付ボルト類は同梱されていません。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	3.2	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4045-3	77,330	70,300	※	4.8	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4046-3	77,330	70,300	※	4.8	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4020-2	53,020	48,200	※	2.4	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4021-3	52,360	47,600	※	2.4	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4033-2	79,640	72,400	※	3.6	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4034-3	81,840	74,400	※	3.6	★	尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連法規に適合するよう装着してください。リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4777-3)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車に装着する場合はLEDコンピテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)とバックランプセット(1-8671-4059-0)が必要です。取付には別途加工が必要な場合があります。ダンプ・ミキサには装着できません。	
			LEDコンピテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★	ダンプ・ミキサには装着できません。	
			●	LEDコンピテールランプハーネスキット	リヤコンピテールランプ角型(バルブ)装着車用	●	●	●	●	●	●	1-8677-4777-3	4,510	4,100	※	-	-	
			●	LEDコンピテールランプハーネスキット	リヤコンピテールランプ(LED)標準装着車用	●	●	●	●	●	●	1-8677-4761-0	3,960	3,600	※	-	-	
			●	バックランプセット	左右セット	●	●	●	●	●	●	1-8671-4059-0	11,000	10,000	※	0.3	-	丸型・角型のLEDコンピテールランプに交換する場合必要です。
			122	ドライブレコーダー	本体セット(COM-PROV)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5673-0	54,780	49,800	3.0	0.6	☆
室内カメラセット(オプション) DROP-015					●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5674-0	16,500	15,000	1.0	0.1	☆	室内の映像をドラレコで記録するためのカメラセット(室内カメラ+接続ケーブル)です。
バックカメラ接続ケーブル DROP-021					●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5675-0	4,400	4,000	-	0.1	-	映像出力機能を持ったバックカメラシステムと接続してバックカメラ映像をドラレコで記録するために使用します。
microSDカード64GB					●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5676-0	13,200	12,000	-	-	-	
サービスコネクタ-接続ハーネス12P					●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-	
123			ドライブレコーダー	本体セット(DC-DR413)	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5229-0	27,060	24,600	1.0	0.1	☆	「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
				サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-	

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●:全車 ■: FRR ★: FRR/FSR ▲: FSR/FTR □: FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格 (税込,円)	希望小売価格 (税抜,円)	参考取付時間 (H)	製品重量 (kg) *1	交換用品 *2	備考	
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車									
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ
安全性	124	LEDヘッドランプ用融雪ヒーター	本体	●	●	●	●	●	●	1-8677-5542-0	20,460	18,600	-	-	☆	「メックランプカバーセット」「ランプカバーセット(ホワイト)」との同時装着は出来ません。取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット(1-8671-4083-1)」「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。新車登録後に装着してください。	
			融雪ヒーター取付ハーネスキット	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4083-2	8,250	7,500	2.0	0.2	-	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-	
	125	セーフティミラー		●	●	●	●	●	●	1-8672-1151-0	4,840	4,400	0.3	0.5	☆		
	126	広角ミラー	アッパー	●	●	●	●	●	●	5-8671-1041-3	5,060	4,600	0.4	0.3	☆		
	127	LEDデイタイムランプ(タイプ5x)	ホワイト	●	●	●	●	●	●	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	☆	ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」が必要です。	
			ブルー	●	●	●	●	●	●	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	☆		
			ヘッドライト連動ハーネス	●	●	●	●	●	●	1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	-	-		
	128	LEDエッジイルミ	シャイン100mm ホワイト	●	●	●	●	●	●	1-8677-5187-0	6,600	6,000	1.0	-	☆	「ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)」が必要です。	
			シャイン100mm ブルー	●	●	●	●	●	●	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	-	☆		
			ハーフミラー100mm ホワイト	●	●	●	●	●	●	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	-	☆		
			ハーフミラー100mm ブルー	●	●	●	●	●	●	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	-	☆		
	●	ハーネスキットB(いすゞ用)		●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	-	0.2	-		
	129	LEDマーカー&アンダーライト	イエロー	●	●	●	●	●	●	1-8677-5651-0	4,730	4,300	※	0.2	☆	取付ブラケット等は含まれません。	
			ブルー	●	●	●	●	●	●	1-8677-5652-0	4,730	4,300	※	0.2	☆		
	130	防水LEDマーカーランプ	イエロー	●	●	●	●	●	●	1-8677-4161-0	1,980	1,800	※	-	☆		
	131	LEDマーカーランプハーフミラー	イエロー	●	●	●	●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	☆		
132	ドアセーフティLED	ブルー	●	●	●	●	●	●	5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	運転席側ドア以外には装着できません。		
		ホワイト	●	●	●	●	●	●	5-8671-4110-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆			
133	ステップランプLED(交換バルブ)		●	●	●	●	●	●	1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	-	★			
134	ウエルカムランプ		●	●	●	●	●	●	1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	-	★			
135	ハンドルロック	盗難防止装置	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	-	1.5	-			
136	ナンバープレートロックボルト	3本セット	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	★			
		7本セット	▲	▲	▲	▲	▲	▲	1-8677-4897-0	6,820	6,200	0.3	0.2	★			
137	バッテリーロックナット		●	●	●	●	●	●	1-8677-4759-0	14,520	13,200	0.2	0.2	-	内容品：保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル		
ユーティリティ	138	車載用防災セット		●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	-	1.7	-	内容品：ボンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防護マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン	
	139	ソフトロープ		●	●	●	●	●	●	各種設定	-	-	-	-	-		
	140	ラッシングベルト(ラチェット式)		●	●	●	●	●	●	各種設定	-	-	-	-	-		
	141	ギラレスワイパー	左・右用 1本	●		●				1-8677-3648-0	3,630	3,300	0.1	-	★		
			左・右用 1本		●	●		●	●	●	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	★	
			中用 1本		●	●		●	●	●	1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	★	
	142	ギラレススノーブレード	左・右用 1本	●		●				1-8844-7158-0	6,710	6,100	0.1	0.2	★		
			左・右用 1本		●	●		●	●	●	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	★	
			中用 1本		●	●		●	●	●	1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	★	
143	工具セットA		●	●	●	●	●	●	1-8677-3390-4	33,990	30,900	-	3.9	-	内容品：スチールケース、スバナ6丁組、ブライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー		
144	工具セットB		●	●	●	●	●	●	1-8677-3391-1	9,020	8,200	-	1.6	-	内容品：布ケース、スバナ8×10、スバナ12×14、スバナ17×19、スバナ22×24、ブライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー		
145	工具セットC		●	●	●	●	●	●	1-8677-3392-1	2,860	2,600	-	0.5	-	内容品：ビニールケース、スバナ8×10、スバナ12×14、ブライヤー150、モンキー200		

※取付時間は架装仕様により異なります。

適応車 ●：全車 ■：FRR ★：FRR/FSR ▲：FSR/FTR □：FVR

\*1 品番ごとの重量です。左右セットのものは両側分の重量を記載しています。\*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	FRR/FSR/FTR				FVR/FVZ		品番	希望小売価格 (税込,円)	希望小売価格 (税抜,円)	参考取付時間 (H)	製品重量 (kg) *1	交換用品 *2	備考	
				フルキャブ		ショートキャブ		バンパーヘッド車									
				標準	ワイド	ワイドハイルーフ	標準	ワイド	ワイド								ワイドハイルーフ
ユーティリティ	146	パープルセーバー		●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-1	2,970	2,700	-	0.1	-	乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)	
	147	パープルセーバープロ		●	●	●	●	●	●	1-8677-5718-0	5,478	4,980	-	0.2	-	乾電池は別売です。(単3形電池4本) 使用可能電池：アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池	
	148	停止表示板		●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	-	1.5	-		
	149	LED非常信号灯	ライト付	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	-	0.1	-	車検対応。懐中電灯機能付きです。	
	150	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	-	0.1	-	車検対応。	
	151	緊急ツール	RE-20-J	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	-	0.1	-		
オーディオ&ビデオ	152	2DIN AVナビゲーションシステム(JVCケンウッド)	本体(KXMG612I)	●	●	●	●	●	●	1-8677-5736-0	124,300	113,000	4.5	2.2	☆	「取付キット(1-8841-1402-4)」「変換ハーネス16P-14P(1-8677-4067-0)」「サービスコネクタ-接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチに連動します。 必要部品についてはP13の組み合わせ表をご覧ください。	
			取付キット	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	☆		
			変換ハーネス16P-14P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	-	0.5	-		
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4022-2	4,620	4,200	-	-	-		
			USBケーブル(TypeC)	●	●	●	●	●	●	1-8677-5630-0	3,410	3,100	-	-	-		
			HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	5,060	4,600	-	-	-		
	153	1DIN USB/CDレシーバー(バイオニア)	本体(DEH-5600)	●	●	●	●	●	●	1-8841-1461-0	31,460	28,600	1.0	1.0	-	-	「変換ハーネス16P-14P(1-8677-4067-0)」が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
			変換ハーネス16P-14P	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	-	0.5	-		
	154	エキサイターシステム(クラリオン)	本体	●	●	●	●	●	●	1-8841-1403-3	43,780	39,800	1.5	0.3	☆	ルーフの形状により取付位置が異なります。	
			エキサイターシステム取付ハーネス	●	●	●	●	●	●	1-8677-5287-0	1,694	1,540	-	-	-		

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

固定式温度センサ	温度センサ用ケーブル	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	-	-	☆	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。 必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	専用変換ハーネス	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	-	-	-	
アルコールチェッカー-接続ハーネス	タニタ製/東海電子製	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	-	-	☆	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	東洋マーク製作所製	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	-	☆	

※取付時間は架装仕様により異なります。

## サイドステップスカートセット適応表(リップスポイラー装着車用)

車型	FRR											
	215/70R17.5		225/80R17.5		225/90R17.5		235/70R17.5		245/80R17.5			
タイヤサイズ	標準		ワイド		標準		ワイド		標準		ワイド	
キャブ幅	標準		ワイド		標準		ワイド		標準		ワイド	
適応	●		△		●		△		●		●	
車型	FSR								FTR			
	215/70R17.5		225/80R17.5		225/90R17.5		245/80R17.5		245/80R17.5		265/70R19.5	
タイヤサイズ	標準		ワイド		標準		ワイド		標準		ワイド	
キャブ幅	標準		ワイド		標準		ワイド		標準		ワイド	
適応	●		●		●		●		×		△	
車型	FRS				FSS							
	225/90R17.5		245/70R19.5		255/70R22.5		245/70R19.5		255/70R22.5			
タイヤサイズ	標準		ワイド		標準		ワイド		標準		ワイド	
キャブ幅	標準		ワイド		標準		ワイド		標準		ワイド	
適応	×		●		●		●		●		●	

△…ワイドハイルーフ(FV\*車除く)は、装着できません。

## 市光製ドライブレコーダー一体型7型HD対応モニター【STR-300】組み合わせ表

●:必須 ◆:車両のルーフに合わせて選択 △:バックカメラの選択 □:車輻に合わせて選択 ☆:標準キャブは必須 ◇:補助カメラの選択 ■:場合により必要

品名	ドラレコ付バックアイ	ステークキット	ステークキット	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル	フロントカメラ 移設キット	増設カメラ用 パワーボックス	補助HDカメラ	補助HDカメラ	室内カメラ
	STR-300 本体 ※1	標準ルーフ車向け 取付用ステークキット	ハイルーフ車向け 取付用ステークキット ※4	HDカメラ (シャッター付) ※2	HDカメラ (シャッター無) ※2	HDカメラ (シャッター無) ※3	広角HDカメラ (シャッター無) ※3	(5m) (カメラ側延長専用)	(15m)	(20m)			(7mケーブル付) 面角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) 面角:水平80° 垂直55°	(5mケーブル付)
品番	1-8841-1462-0	1-8841-1464-0	1-8841-1465-0	1-8841-1453-0	1-8841-1452-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-0749-0	1-8841-0747-0	1-8841-0748-0	1-8841-1473-0	1-8841-1399-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1347-1
希望小売価格(税込)円	¥217,800	¥5,500	¥13,750	¥79,860	¥67,760	¥58,080	¥58,080	¥4,620	¥8,910	¥10,120	¥14,960	¥65,450	¥47,190	¥47,190	¥23,760
取付時間(概算)	(3.0H)	(-)	(-)	(1.0H)	(1.0H)	(1.0H)	(1.0H)	(1.0H)	(2.8H)	(3.0H)	(0.5H)	(1.0H)	(0.5H)	(0.5H)	(0.5H)
ドラレコ付きバックアイ が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆				
ドラレコ付きバックアイ + サイドカメラ(左側) が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇	◇	
ドラレコ付きバックアイ + サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇×2	◇×2	
ドラレコ付きバックアイ + 室内カメラ が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●			●
ドラレコ付きバックアイ + サイドカメラ(左側)と 室内カメラ が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇	◇	●
ドラレコ付きバックアイ + サイドカメラ(左側・右側)と 室内カメラ が欲しい	●	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□	☆	●	◇×2	◇×2	●

※1 サービスコネクター接続ハーネス12Pが必要です。(1-8672-4022-2)

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8841-1369-0」をご注文ください。

※3 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8841-1378-0」をご注文ください。

※4 いすゞ純正部品(1点)が必要になります。(8-97475-504-1)×1

## 市光製バックアイカメラ 組み合わせ表

◆: モニターの選択   △: バックカメラの選択   □: 車輻に合わせて選択   ☆: バックカメラに合わせて選択   ◇: 補助カメラの選択(バックカメラに合わせて)   ■: 場合により必要

品名	標準ルーフ用		ハイルーフ用		バックアイ HDカメラ	バックアイ HDカメラ	小型バックアイ HDカメラ	小型バックアイ 広角HDカメラ	バックアイ カメラ	バックアイ カメラ	小型バックアイ カメラ
	HDモニター	HDモニター	HDモニター	HDモニター							
	8.0インチ	7.0インチ	8.0インチ	7.0インチ	(シャッター付)	(シャッター無)	(シャッター無)	(シャッター無)	(シャッター付)	(シャッター無)	(シャッター無)
品番	1-8841-1422-0	1-8841-1443-0	1-8841-1423-0	1-8841-1444-0	1-8841-1453-0	1-8841-1452-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-1367-0	1-8841-1368-0	1-8841-1377-0
標準価格(税込,円)	116,490	117,370	116,490	117,370	79,860	67,760	58,080	58,080	82,390	69,300	60,280
取付時間(概算)(H)	(2.0)※1	(2.0)※1	(2.5)※1 ※4	(2.5)※1 ※4	(1.0)※2	(1.0)※2	(1.0)※3	(1.0)※3	(1.0)※2	(1.0)※2	(1.0)※3
バックアイカメラ が欲しい	◆	◆	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側) が欲しい	◆	◆	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	◆	◆	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△

品名	延長ケーブル (5m)	中継ケーブル (15m)	中継ケーブル (20m)	カメラセレクト ウインカー連動	カメラセレクト ウインカー連動	モニター間 電源ケーブル	補助HDカメラ (7mケーブル付)	補助HDカメラ (7mケーブル付)	補助カメラ (7mケーブル付)	補助カメラ (7mケーブル付)
	(カメラ側延長 専用)			HDカメラ用	HDカメラ以外用		バックアイカメラが HDの場合 画角:水平130° 垂直100°	バックアイカメラが HDの場合 画角:水平80° 垂直55°	バックアイカメラが HD以外の場合 画角:水平115° 垂直93°	バックアイカメラが HD以外の場合 画角:水平78° 垂直62°
品番	1-8841-0749-0	1-8841-0747-0	1-8841-0748-0	1-8841-1459-0	1-8841-1316-0	1-8841-1431-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1375-0	1-8841-1376-0
標準価格(税込,円)	4,620	8,910	10,120	54,450	45,870	10,450	47,190	47,190	51,040	51,040
取付時間(概算)(H)	(1.0)	(2.8)	(3.0)	(1.0)	(1.0)※5	(-)※5	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)
バックアイカメラ が欲しい	□	□	□							
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側) が欲しい	□	□	□	☆	☆	■	◇	◇	◇	◇
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	□	□	□	☆	☆	■	◇×2	◇×2	◇×2	◇×2

※1 サービスコネクター接続ハーネス12Pが必要です。(1-8672-4022-2)

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8672-3213-0」をご注文ください。

※3 カメラのプロテクターが必要な場合は、「1-8841-1378-0」をご注文ください。

※4 いすゞ純正部品(1点)が必要になります。(8-97475-504-1)×1

※5 カメラセレクト(1-8841-1316-0)を使用する場合は、モニター間電源ケーブル(1-8841-1431-0)が必要になります。

## 市光製バックセンサー組み合わせ表

○:必須 □:車両、架装によっては必要 △:モニターがSTR-300の場合は必要(HT-100、HT-200の場合は不要)

品名	BS-300HD	BC-U17	BC-D17	BC-F12	BS-300L	BS-300R	BE-312	STR-3ECK
品番	1-8841-1477-0	1-8841-1478-0	1-8841-1479-0	1-8841-1482-0	1-8841-1484-0	1-8841-1485-0	1-8841-1483-0	1-8841-1486-0
希望小売価格(税込,円)	¥70,400	¥13,200	¥16,500	¥17,600	¥9,900	¥9,900	¥6,600	¥2,860
センサー設置数/設置場所								
後方下2個	○		○				□	△
後方下4個	○		○		○	○	□	△
後方上2個	○	○					□	△
後方下2個+後方上2個	○	○	○		○	○	□	△
後方下4個+後方上2個	○	○	○		○×2	○×2	□	△
前方2個	○			○			□	△
前方2個+後方下2個	○		○	○	○	○	□	△
前方2個+後方下4個	○		○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方上2個	○	○		○	○	○	□	△
前方2個+後方下2個+後方上2個	○	○	○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方下4個+後方上2個	○	○	○	○	○×3	○×3	□	△

注:バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応。XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応。

## JCV ケンウッド製 ナビゲーション組み合わせ表

●:必要

品名	2DIN AVナビゲーションシステム(KXMG612) 注1	ナビ取付キット	変換ハーネス 16P-14P	サービスコネクター 接続ハーネス12P	USBケーブル (KNA-24USBI)	HDMIケーブル (KNA-20HC)	エキサイターシステム	エキサイターシステム 取付ハーネス	合計 (税込)
品番	1-8677-5736-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	1-8672-4022-2	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	1-8841-1403-3	1-8677-5287-0	
希望小売価格(税込,円)	¥124,300	¥10,450	¥1,870	¥4,620	¥3,410	¥5,060	¥43,780	¥1,694	
取付時間	(4.5H)	(0.5H)	—	—	—	—	(1.5H)	—	
ナビが欲しい	●	●	●	●					¥141,240 (5.0H)
USBが使いたい	●	●	●	●	●				¥144,650 (5.0H)
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●			¥146,300 (5.0H)
エキサイターシステムも欲しい	●	●	●	●			●	●	¥186,714 (6.5H)

注1:2スピーカー出力となります。

\* センターディスプレイが装着されている車両には取付できません。

## ホイールキャップ適応表

車型	ホイール	仕様	セット品番	ホイールキャップ		ブラケット	
				フロント	リヤ	フロント	リヤ
FRR	17.5×6.00 6穴	メッキ(三角穴)	1-8672-2164-1	1-8672-2166-0×2	5-8671-2203-0×2	1-8672-2167-1×2	1-8672-2169-0×2
FSR	17.5×6.75 6穴	メッキ(三角穴)	1-8672-2165-1	1-8672-2166-0×2	5-8671-2203-0×2	1-8672-2168-1×2	1-8672-2170-0×2
FTR	ISO 19.5×6.75 8穴	メッキ	設定無し	1-8671-2194-0×2	1-8671-2196-0×2	1-8671-1168-4×2	1-8671-2282-0×2
FVR	ISO 22.5×7.50 10穴	メッキ	設定無し	1-8671-2195-0×2	1-8671-2197-0×2	1-8671-1166-4×2	1-8671-1207-0×2
FVZ	フロント・リヤ ISO 22.5×7.50 10穴	メッキ	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し
	フロントISO 22.5×7.50 10穴 リヤ ISO 19.5×6.75 8穴	メッキ	設定無し	1-8671-2195-0×2	1-8671-2196-0×4	1-8671-1166-4×2	1-8671-2282-0×4
全駆車F*S		メッキ	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し



いすゞ自動車(株)グループ

## いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS26-205

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならない場合があります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- このカタログは2026年2月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534154  
2602