

ISUZU

2601
25.0型

ELF

Accessories Catalogue

アクセサリ一覧表

Illumination
イルミネーション

Exterior
エクステリア

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

Driver assistance system
運転支援システム

Functional&Convenience
機能性&利便性

Interior
インテリア

Safety
安全性

Utility
ユーティリティ

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器



*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 | | |
|----------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|--|-----|---|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | | | |
| イルミネーション | 1 | イルミネーションエンブレム | 本体 ブルー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8671-4055-0 | 53,240 | 48,400 | — | 0.2 | ★ | サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。 | | |
| | | | 本体 ホワイト(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8671-1217-0 | 53,240 | 48,400 | — | 0.2 | ★ | | | |
| | | | 取付ハーネスキット(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4118-0 | 14,520 | 13,200 | 2.0 | — | ☆ | | | |
| | | | 本体 ブルー(12V) | ● | | | | ● | | | | 5-8671-4120-0 | 53,240 | 48,400 | — | 0.2 | ★ | | | |
| | | | 本体 ホワイト(12V) | ● | | | | ● | | | | 5-8671-4121-0 | 53,240 | 48,400 | — | 0.2 | ★ | | | |
| | | | 取付ハーネスキット(12V) | ● | | | | ● | | | | 5-8671-4119-0 | 14,520 | 13,200 | 2.0 | — | ☆ | | | |
| | 2 | メッキ調イルミネーション フロントラインプレート | ブルー(24V) | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4105-0 | 68,970 | 62,700 | 2.0 | 0.4 | ☆ | サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。 | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4106-0 | 72,050 | 65,500 | 2.0 | 0.5 | | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4107-0 | 78,100 | 71,000 | 2.0 | | 0.5 | ☆ |
| | | | ホワイト(24V) | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4111-0 | 68,970 | 62,700 | 2.0 | 0.4 | ☆ | | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4114-0 | 72,050 | 65,500 | 2.0 | 0.5 | | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4115-0 | 78,100 | 71,000 | 2.0 | | 0.5 | ☆ |
| | 3 | ステップアンダーイルミネーション | ブルー(24V) | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4117-0 | 20,020 | 18,200 | 1.5 | 0.4 | ☆ | サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 車両の装着物によって照射範囲は異なります。 | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4076-2 | 20,900 | 19,000 | 1.5 | 0.2 | | ☆ | |
| | | | ホワイト(24V) | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4116-0 | 20,020 | 18,200 | 1.5 | 0.4 | ☆ | | | |
| | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-4104-0 | 20,900 | 19,000 | 1.5 | 0.2 | ☆ | | | |
| 4 | フットスペースイルミネーション | ブルー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4108-1 | 7,590 | 6,900 | 1.0 | 0.1 | ☆ | サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 シートポジションによって照射範囲は異なります。 サスペンションシートには装着できません。 | | | |
| | | ホワイト(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4103-1 | 7,590 | 6,900 | 1.0 | 0.1 | ☆ | | | | |
| | | サービスコネクター接続ハーネス12P | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4084-3 | 4,620 | 4,200 | — | — | — | | | | |
| 5 | ドアセーフティLED | ブルー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4109-1 | 9,350 | 8,500 | 1.2 | 0.1 | ☆ | 運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 運転席側ドア以外には装着できません。 EV車、エルファミオには装着できません。 | | | |
| | | ホワイト(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4110-1 | 9,350 | 8,500 | 1.2 | 0.1 | ☆ | | | | |
| エクステリア | 6 | メッキグリル(シルバー) | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2257-0 | 35,090 | 31,900 | 0.3 | 0.4 | ★ | 色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。 | | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2258-0 | 37,510 | 34,100 | 0.3 | | 0.4 | ★ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2259-0 | 42,350 | 38,500 | | 0.3 | 0.5 | ★ |
| | | メッキグリル(ブラック) | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2260-0 | 43,560 | 39,600 | 0.3 | 0.4 | ★ | | | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2261-0 | 45,980 | 41,800 | 0.3 | | 0.4 | ★ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2262-0 | 50,820 | 46,200 | | 0.3 | 0.5 | ★ |
| | 7 | メッキオーナメントパネル | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2286-0 | 66,550 | 60,500 | 1.0 | 0.9 | ★ | ワイパー部のみ黒色塗装となります。 | | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2287-1 | 68,970 | 62,700 | 1.0 | | 1.1 | ★ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2288-1 | 71,390 | 64,900 | | 1.0 | 1.2 | ★ |
| | 8 | メッキ調フロントラインプレート | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2240-0 | 24,200 | 22,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | | | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2241-0 | 26,620 | 24,200 | 0.2 | | 0.2 | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2242-0 | 29,040 | 26,400 | | 0.2 | 0.2 | ☆ |
| | 9 | メッキフロントグリルガーニッシュ | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2303-0 | 38,500 | 35,000 | 0.2 | 0.3 | ☆ | | | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2304-0 | 41,800 | 38,000 | 0.2 | | 0.3 | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2305-0 | 45,100 | 41,000 | | 0.2 | 0.3 | ☆ |
| 10 | メッキランプカバーセット | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-2233-0 | 19,470 | 17,700 | 0.2 | — | ☆ | | | | | |
| 11 | メッキバンパー | フォグラмп対応 | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2247-0 | 83,380 | 75,800 | 0.5 | 1.6 | ★ | FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 | | | |
| | | ヘッドランプウォッシャー付用 | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2250-0 | 93,500 | 85,000 | 0.5 | | 1.8 | ★ | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2253-0 | 102,850 | 93,500 | 0.5 | | 2.4 | ★ | |
| | | フォグラмп対応 | | ● | ● | | | ● | ● | | 5-8671-2245-0 | 83,380 | 75,800 | 0.5 | 1.6 | ★ | | | | |
| | ヘッドランプウォッシャー無用 | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2248-0 | 93,500 | 85,000 | 0.5 | 1.8 | ★ | | | |
| | | | | | ● | | | | ● | | | 5-8671-2251-0 | 102,850 | 93,500 | 0.5 | 2.4 | ★ | | | |

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | |
| エク ステ リア | 11 | メッキバンパー | フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー付用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2246-0 | 83,380 | 75,800 | 0.5 | 1.6 | ★ | FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2249-0 | 93,500 | 85,000 | 0.5 | 1.8 | ★ | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2252-0 | 102,850 | 93,500 | 0.5 | 2.4 | ★ | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2237-0 | 83,380 | 75,800 | 0.5 | 1.7 | ★ | | | |
| | 12 | メッキバンパーステール | フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー無用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2238-0 | 93,500 | 85,000 | 0.5 | 1.8 | ★ | FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2239-0 | 102,850 | 93,500 | 0.5 | 2.4 | ★ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2299-0 | 29,700 | 27,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | |
| | 13 | メッキサイドアンダープロテクターセット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2300-0 | 34,100 | 31,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2301-0 | 39,600 | 36,000 | 0.2 | 0.5 | ☆ | |
| | 14 | メッキリップスポイラーセット | リジッドサス専用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2231-0 | 30,250 | 27,500 | 0.4 | 0.3 | ☆ | リフレクター付車(全長6m超え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。 |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2234-0 | 39,930 | 36,300 | 0.5 | 0.8 | ☆ | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2306-0 | 39,930 | 36,300 | 0.5 | 0.8 | ☆ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2235-0 | 42,350 | 38,500 | 0.6 | 0.7 | ☆ | | |
| | 15 | メッキサイドステップスカートセット | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2236-0 | 45,980 | 41,800 | 0.6 | 1.1 | ☆ | 車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。 |
| | | | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2254-0 | 26,620 | 24,200 | 0.8 | 0.4 | ☆ | |
| | | | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2255-0 | 29,040 | 26,400 | 0.5 | 0.6 | ☆ | |
| | 16 | LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製) | フロント(24V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2256-0 | 32,670 | 29,700 | 0.5 | 0.7 | ☆ | 高床4WD車の1stステップ付車には装着できません。 車両サイドステップに対し、下端が120mm下がります。 |
| | | | リア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2257-0 | 32,670 | 29,700 | 0.5 | 0.7 | ☆ | |
| | 17 | ライセンスホルダー(ステンレス) | フロント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1199-0 | 5,060 | 4,600 | 0.2 | 0.3 | — | ダンブ全車に装着できません。また、架装仕様等により装着できない場合があります。 |
| | 18 | ライセンスホルダー(樹脂製) | フロント/リア共通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8844-7940-2 | 4,730 | 4,300 | 0.2 | 0.1 | — | |
| | 19 | メッキドアパネルセット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2228-0 | 57,200 | 52,000 | 0.3 | 0.8 | ☆ | ダンブ全車に装着できません。また、架装仕様等により装着できない場合があります。 |
| | 20 | メッキドアハンドルカバーセット | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2229-0 | 52,030 | 47,300 | 0.3 | 0.7 | ☆ | |
| | | | キーレスエントリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2228-0 | 30,580 | 27,800 | 0.3 | 0.1 | ☆ | |
| | | | キーレスライド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2280-0 | 30,580 | 27,800 | 0.3 | 0.1 | ☆ | |
| | | | リヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2281-0 | 30,580 | 27,800 | 0.3 | 0.1 | ☆ | |
| | | | 手動/キーレスエントリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2186-4 | 35,750 | 32,500 | 0.4 | 0.3 | ☆ | |
| | | | キーレスライド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2211-3 | 35,750 | 32,500 | 0.4 | 0.3 | ☆ | |
| 21 | メッキ調クォーターパネルオーナメントセット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8671-2230-1 | 49,390 | 44,900 | 0.5 | 0.3 | ☆ | ダブルキャブ車には装着できません。 | |
| 22 | メッキフェンダーパネルカバーセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2230-0 | 52,030 | 47,300 | 0.3 | 1.2 | ☆ | 新車登録後に装着してください。 リフレクター付車(全長6m超え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2187-0 | 64,130 | 58,300 | 0.6 | 1.0 | ☆ | | | |
| 23 | メッキサイドパネル | 右 1ヶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2274-0 | 34,320 | 31,200 | 0.8 | 0.8 | ★ | ダブルキャブ車には装着できません。 | |
| | | 左 1ヶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2275-0 | 34,320 | 31,200 | 0.8 | 0.8 | ★ | | |
| | | 右 1ヶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2276-0 | 43,230 | 39,300 | 0.8 | 1.2 | ★ | | |
| | | 左 1ヶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2277-0 | 43,230 | 39,300 | 0.8 | 1.2 | ★ | | |
| 24 | メッキ調ルーフオーナメント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2272-0 | 49,280 | 44,800 | 0.3 | 0.3 | ☆ | 新車登録後に装着してください。 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2273-0 | 51,920 | 47,200 | 0.3 | 0.3 | ☆ | | | |
| 25 | メッキミラーカバー | 1ヶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2243-0 | 9,790 | 8,900 | 0.3 | 0.3 | ☆ | アッパーミラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。 | |
| 26 | メッキアンダーミラーカバー | 小 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2244-0 | 6,710 | 6,100 | 0.2 | 0.1 | ☆ | 新車登録後に装着してください。 | |
| | | 大 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8843-4900-2 | 8,800 | 8,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | | |
| 27 | メッキミラーステー(手動式) | 右・ノーマル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2268-0 | 29,810 | 27,100 | 0.8 | 1.4 | ★ | 新車登録後に装着してください。 | |
| | | 左・ノーマル・ショート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2263-0 | 31,020 | 28,200 | 0.8 | 1.5 | ★ | | |
| | | 左・ノーマル・ロング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2264-0 | 31,020 | 28,200 | 0.8 | 1.6 | ★ | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2270-0 | 28,600 | 26,000 | 1.3/1.8 | 0.6 | ★ | | | |
| | メッキミラーステー(電動格納式) | 右・ノーマル/ヒーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2265-0 | 29,810 | 27,100 | 1.3/1.8 | 0.7 | ★ | | |

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|---|---|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | | |
| エクステリア | 27 | メッキミラーステー(電動格納式) | 左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー STD | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-2266-0 | 29,810 | 27,100 | 1.3/1.8 | 0.9 | ★ | | |
| | | | 左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー LARGE | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-2267-0 | 29,810 | 27,100 | 1.3/1.8 | 0.9 | ★ | | |
| | メッキミラーステー(手動式) | 右・ノーマル | | | ● | ● | | | ● | ● | 5-8671-2269-0 | 29,810 | 27,100 | 1.0 | 1.5 | ★ | | | |
| | | 左・ノーマル・ロング | | | ● | ● | | | ● | ● | 5-8671-2148-1 | 34,100 | 31,000 | 1.0 | 1.7 | ★ | | | |
| 28 | ニューメッキホイールキャップセット | 1台分(三角穴デザイン) | 右・ノーマル/ヒーター | | | ● | ● | | | ● | ● | 5-8671-2271-0 | 28,600 | 26,000 | 1.8/2.3 | 0.7 | ★ | | |
| | | | 左・ノーマル/ヒーター・ロング | | | ● | ● | | | ● | ● | 5-8671-2151-1 | 32,760 | 29,800 | 1.8/2.3 | 0.9 | ★ | | |
| | | | 各種設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1.0 | 6.4 | ☆ | 車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくはホイールキャップ検索表をご覧ください。 | | |
| エアロ&エレクトロノミー | 29 | フロントグリルガーニッシュ(ホワイト) | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-1245-0 | 34,100 | 31,000 | 0.2 | 0.3 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1246-0 | 37,400 | 34,000 | 0.2 | 0.3 | ☆ | | |
| | 30 | バンパーグリル(ホワイト) | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-1242-0 | 27,500 | 25,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1243-0 | 30,800 | 28,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | | |
| | 31 | ランプカバーセット(ホワイト) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1244-0 | 36,300 | 33,000 | 0.2 | — | ☆ | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1209-0 | 16,940 | 15,400 | 0.2 | — | ☆ | | |
| | 32 | リップスボイラーセット(ホワイト) | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-1210-0 | 33,880 | 30,800 | 0.5 | 0.7 | ☆ | FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。 | |
| | | | リジットサス専用 | | ● | | | | | | | 5-8671-1248-0 | 33,880 | 30,800 | 0.5 | 0.7 | ☆ | FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。 | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1211-0 | 36,300 | 33,000 | 0.6 | 0.6 | ☆ | FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。 | |
| | 33 | サイドステップスカートセット(ホワイト) | | ● | ◇ | | | ● | ● | | | 5-8671-1212-0 | 39,930 | 36,300 | 0.6 | 1.0 | ☆ | 車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。 | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1217-0 | 21,780 | 19,800 | 0.8 | 0.4 | ☆ | 車両サイドステップに対し、下端が70mm下がります。 | |
| | 34 | ミラーカバー(ホワイト) | 1ヶ | | | | ● | ● | | | ● | ● | 5-8671-1218-0 | 24,200 | 22,000 | 0.5 | 0.6 | ☆ | 標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。 |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1219-0 | 27,830 | 25,300 | 0.5 | 0.7 | ☆ | 高型4WD車の1stステップ付車には装着できません。車両サイドステップに対し、下端が120mm下がります。 |
| | 35 | アンダーミラーカバー(ホワイト) | 小 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1213-0 | 9,130 | 8,300 | 0.3 | 0.3 | ☆ | アップミラーとの同時装着はできません。 | |
| | 36 | エアディフレクター | 可変式 | 大 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1214-0 | 6,710 | 6,100 | 0.2 | 0.1 | ☆ | |
| | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1034-0 | 8,800 | 8,000 | 0.2 | 0.2 | ☆ | |
| 37 | エアディフレクター ボードタイプ | 本体 | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1128-4 | 287,870 | 261,700 | 1.5 | 30.0 | ☆ | | |
| | | | 取付キット | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1129-4 | 315,370 | 286,700 | 1.5 | 36.5 | ☆ | | |
| 38 | エアディフレクター | 固定式 | 本体 | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1163-1 | 96,580 | 87,800 | 2.5 | 30.0 | ☆ | | |
| | | | 取付キット | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1164-2 | 38,390 | 34,900 | — | — | ☆ | ダブルキャブ車は装着できません。 | |
| 39 | エアディフレクター | 固定式 | 本体 | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1144-1 | 101,750 | 92,500 | 2.5 | 33.7 | ☆ | | |
| | | | 取付キット | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1165-2 | 39,710 | 36,100 | — | — | ☆ | | |
| 40 | バックアイモニター(ICHKOH) | 固定式 | モニター間電源ケーブル SS-HTDC | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1130-4 | 205,480 | 186,800 | 1.0 | 21.0 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1131-4 | 219,890 | 199,900 | 1.0 | 27.0 | ☆ | | |
| 運転支援システム | 40 | バックアイモニター(ICHKOH) | モニター間電源ケーブル SS-HTDC | | | ● | | | | ● | | 5-8671-1220-0 | 169,400 | 154,000 | 1.0 | 19.4 | ☆ | スペースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。 | |
| | | | ドライブレコーダー付HDモニター7.0インチ STR-300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1462-0 | 217,800 | 198,000 | 3.0 | 1.0 | ☆ | | |
| | | | HDモニター8.0インチ HT-100(1A0) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1421-1 | 116,490 | 105,900 | 2.0 | 0.9 | ☆ | | |
| | | | HDモニター7.0インチ HT-200(2A0) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1442-0 | 117,370 | 106,700 | 2.0 | 0.9 | ☆ | | |
| | | | ドライブレコーダー付HDモニター取付用ステータキット STR-3XA0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1463-0 | 5,500 | 5,000 | — | — | ☆ | | |
| | | | 延長ケーブル(5m) SE-105A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-0749-0 | 4,620 | 4,200 | 1.0 | 0.2 | ☆ | | |
| | | | 中継ケーブル(10m) SL-110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-0745-0 | 7,590 | 6,900 | 2.6 | 0.3 | ☆ | | |
| | | | 中継ケーブル(15m) SL-115A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-0747-0 | 8,910 | 8,100 | 2.8 | 0.5 | ☆ | | |
| | | | モニター間電源ケーブル SS-HTDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1431-0 | 10,450 | 9,500 | — | — | ☆ | | |
| | | | バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-200A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1452-0 | 67,760 | 61,600 | 1.0 | 0.1 | ☆ | 必要部品については、組合せ表をご確認ください。 | |
| | | | バックアイHDカメラ(シャッター付) HX-220A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1453-0 | 79,860 | 72,600 | 1.0 | 0.2 | ☆ | | |
| | | | 小型バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-100A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1454-0 | 58,080 | 52,800 | 1.0 | 0.1 | ☆ | | |
| | 小型バックアイ広角HDカメラ(シャッター無) HX-300A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1455-0 | 58,080 | 52,800 | 1.0 | 0.1 | ☆ | | | | |
| | 41 | バックアイカメラ(ICHKOH) | 固定式 | バックアイカメラ(シャッター付) XC-420A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1367-0 | 82,390 | 74,900 | 1.0 | 0.2 | ☆ | |
| | | | | バックアイカメラ(シャッター無) XC-400A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1368-0 | 69,300 | 63,000 | 1.0 | 0.1 | ☆ | |
| | | | | 小型バックアイカメラ(シャッター無) KC-450A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1377-0 | 60,280 | 54,800 | 1.0 | 0.1 | ☆ | |
| 延長ケーブル(5m) SE-105A | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-0749-0 | 4,620 | 4,200 | 1.0 | — | ☆ | | |
| 42 | バックアイカメラ(ICHKOH) | 固定式 | 中継ケーブル(10m) SL-110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-0745-0 | 7,590 | 6,900 | 2.6 | — | ☆ | | |
| | | | 中継ケーブル(15m) SL-115A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-0747-0 | 8,910 | 8,100 | 2.8 | — | ☆ | | |

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | |
| 運転 支 援 シ ス テ ム | 42 | サイドカメラ(ICHIKOH) | 補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角:水平130° 垂直100°) HX-H30A | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1456-0 | 47,190 | 42,900 | 0.5 | 0.1 | ☆ | 必要部品については、組合せ表をご確認ください。 |
| | | | 補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角:水平80° 垂直55°) HX-H80A | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1457-0 | 47,190 | 42,900 | 0.5 | 0.1 | ☆ | |
| | | | 補助カメラ(7mケーブル付) (画角:水平115° 垂直93°) KC-H15A | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1375-0 | 51,040 | 46,400 | 0.5 | — | ☆ | |
| | | | 補助カメラ(7mケーブル付) (画角:水平78° 垂直62°) KC-H80A | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1376-0 | 51,040 | 46,400 | 0.5 | — | ☆ | |
| | | | カメラセレクターウインカー運動(HDカメラ用) SS-400HD | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1459-0 | 54,450 | 49,500 | 1.0 | 0.3 | ☆ | |
| | | | カメラセレクターウインカー運動(HDカメラ以外用) SS-400 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1316-0 | 45,870 | 41,700 | 1.0 | 0.3 | ☆ | |
| | | | 増設カメラ用パワーボックス SS-500F | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1399-0 | 65,450 | 59,500 | 1.0 | 0.6 | ☆ | |
| | 43 | バックセンサー(ICHIKOH) | 室内カメラ(5mケーブル付) | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1347-1 | 23,760 | 21,600 | 0.5 | 0.3 | ☆ | |
| | | | バックセンサー BS-300HD | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1477-0 | 70,400 | 64,000 | 6 | 0.6 | — | |
| | | | 17mセンサーケーブル BC-U17 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1478-0 | 13,200 | 12,000 | — | 1 | — | |
| | | | 17mセンサーケーブル BC-D17 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1479-0 | 16,500 | 15,000 | — | 1.4 | — | |
| | | | 12mフロントケーブル BC-F12 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1482-0 | 17,600 | 16,000 | — | 0.5 | — | |
| | | | 12m延長ケーブル BE-312 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1483-0 | 6,800 | 6,000 | — | 0.5 | — | |
| | | | センサーL BS-300L | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1484-0 | 9,900 | 9,000 | — | — | — | |
| 44 | インジケーター付バックソナー (メルコモビリティソリューションズ) | センサーR BS-300R | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1485-0 | 9,900 | 9,000 | — | — | — | | |
| | | アースコードキット STR-3ECK | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1-8841-1486-0 | 2,860 | 2,600 | — | — | — | | |
| | | E024-STD2(後方下2個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5667-0 | 98,736 | 89,760 | 3.0 | 1.8 | ☆ | | |
| | | E024-STD4(後方下4個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5668-0 | 121,000 | 110,000 | 4.0 | 2.0 | ☆ | | |
| | | E024-STD4-C(後方下2個、上2個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5669-0 | 136,400 | 124,000 | 5.0 | 2.8 | ☆ | | |
| | | E024-STD6(後方下4個、上2個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5670-0 | 159,500 | 145,000 | 6.0 | 3.0 | ☆ | | |
| | | 延長ケーブル(5m) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5671-0 | 9,185 | 8,350 | — | 0.3 | ☆ | | |
| 機 能 性 & 利 便 性 | 45 | ルーフキャリア(スチール) | ホワイト | ● | ● | | ● | ● | ● | | 5-8671-1225-0 | 63,580 | 57,800 | 0.5 | 19.7 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | 5-8671-1136-0 | 66,660 | 60,600 | 0.5 | 23.0 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | 5-8671-1137-0 | 69,300 | 63,000 | 0.5 | 28.0 | ☆ | | |
| | | | トランスブルー | ● | ● | | ● | ● | ● | | 5-8671-1226-0 | 63,580 | 57,800 | 0.5 | 19.7 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | 5-8671-1158-0 | 66,660 | 60,600 | 0.5 | 23.0 | ☆ | | |
| | 46 | ルーフラック | | ● | ● | | ● | ● | ● | | 5-8671-1222-0 | 78,210 | 71,100 | 1.0 | 16.8 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | 5-8671-1223-0 | 82,060 | 74,600 | 1.0 | 17.6 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | 5-8671-1224-0 | 92,400 | 84,000 | 1.0 | 20.9 | ☆ | | |
| | 47 | マルチステーベースキット | | ● | ● | | ● | ● | ● | | 5-8671-1227-0 | 20,130 | 18,300 | 0.5 | 6.2 | ☆ | | |
| | | | | | | ● | | | | ● | 5-8671-1166-0 | 20,460 | 18,600 | 0.5 | 5.3 | ☆ | | |
| | 48 | マッドフラップ(ISUZU)1枚 | W410mm×H570mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1167-0 | 20,130 | 18,300 | 0.5 | 5.7 | ☆ | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1169-0 | 2,640 | 2,400 | 0.3 | 0.5 | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1170-0 | 2,530 | 2,300 | 0.3 | 0.5 | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2171-0 | 5,390 | 4,900 | 0.2 | 0.2 | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-2172-0 | 6,930 | 6,300 | 0.2 | 0.2 | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1087-3 | 11,220 | 10,200 | 0.2 | — | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5494-0 | 47,300 | 43,000 | 1.0 | 0.9 | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5248-0 | 3,960 | 3,600 | — | — | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8671-3104-0 | 5,170 | 4,700 | 0.2 | — | — | | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8671-3105-0 | 5,170 | 4,700 | 0.2 | — | — | | |
| 55 | ドアバイザーセット(アクリル) | | ● | ● | | ● | ● | ● | | 5-8671-1207-0 | 13,530 | 12,300 | 0.3 | 1.0 | ☆ | | | |
| | | リヤバイザー | ● | ● | | | | | | 5-8671-1208-0 | 12,540 | 11,400 | 0.3 | 0.9 | ☆ | | | |
| 56 | ドアバイザーセット(アクリル) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1124-4 | 14,410 | 13,100 | 0.3 | 1.0 | ☆ | | | |
| | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1215-0 | 14,520 | 13,200 | 0.5 | 0.6 | ☆ | | | |
| 57 | ドアバイザーセット(ステンレス) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1142-2 | 15,290 | 13,900 | 0.5 | 0.7 | ☆ | | | |
| | | | ● | ● | | | | | | 5-8671-1216-0 | 15,730 | 14,300 | 0.5 | — | ☆ | | | |
| | | リヤバイザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1143-2 | 16,610 | 15,100 | 0.5 | 0.7 | ☆ | | | |

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 |
|------------------|-----------------|---|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | |
| 機能性 & 利便性 | 58 | ベンチレーションバイザーセット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8672-1152-0 | 16,610 | 15,100 | 0.3 | 0.5 | ☆ | 標準キャブは新車登録後に装着してください。 |
| | 59 | ドアエッジプロテクターセット | メッキ調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1228-0 | 5,720 | 5,200 | 0.4 | — | ☆ | 長さ1200mm×2本入りです。 |
| | 60 | 荷台マット | 1,615×3,120×3.5mm 1,790×3,120×3.5mm | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-1231-0 | 50,270 | 45,700 | 0.1 | 21.6 | — | |
| | 61 | ゲートプロテクター(C型) | 37mm幅 (1.6m×5本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 5-8671-1054-3 | 15,950 | 14,500 | 0.4 | 4.0 | — | |
| | | | 37mm幅 (2.2m×5本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 5-8671-1072-3 | 21,230 | 19,300 | 0.4 | 6.0 | — | 標準キャブは新車登録後に装着してください。 |
| | | | 45mm幅 (2.2m×5本) | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 5-8671-1055-3 | 21,230 | 19,300 | 0.4 | 5.0 | — | |
| | | | 50mm幅 (2.2m×6本) | | | | ● | | | ● | | 5-8671-1048-3 | 23,760 | 21,600 | 0.4 | 7.4 | — | |
| | 62 | ツールボックス | | | | | ● | | | | ● | 1-8843-1056-3 | 11,660 | 10,600 | 0.5 | 1.0 | — | 外寸W370mm×D240mm×H240mm |
| | 63 | クイック(ダンブ)用自動幌掛け装置 | シート無タイプ(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 1-8844-6747-1 | 237,083 | 215,530 | ※ | — | — | 2.5トン以下用です。上下のシャフト、シートは含まれません。 取付時間は架装仕様により異なります。 |
| | 64 | LEDハイパワーフォグランプハルブ | バイカラー(ホワイト/イエロー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5486-0 | 18,700 | 17,000 | 0.4 | 0.1 | — | 新車登録後に装着してください。 |
| | | | イエロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5487-0 | 17,600 | 16,000 | 0.4 | 0.1 | — | |
| | 65 | LEDヘッドランプ用融雪ヒーター | (12V・24V共通) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5542-0 | 20,460 | 18,600 | 2.0 | — | — | 本製品は本体のみではご利用になれません。必ず、ハーネスキットをご一纏にお求めください。車両のサービスコネクタに接続するためにサービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を別途用意してください。新車登録後に装着してください。 メッキランプカバー(ホワイト)との同時装着はできません。 新車登録後に装着してください。 |
| | | | 融雪ヒーター取付ハーネスキット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8671-4083-1 | 8,250 | 7,500 | — | — | — | |
| | | | サービスコネクタ-接続ハーネス12P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-4084-3 | 4,620 | 4,200 | — | — | — | |
| | 66 | 架装スイッチ&ハーネスセット | プッシュ式(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8672-4051-0 | 4,290 | 3,900 | ※ | 0.1 | — | 「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 12V車両では使用できません。インジケータが暗くなります。 |
| プッシュ式(12V) | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4122-0 | 4,290 | 3,900 | ※ | 0.1 | — | 「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。 | |
| シーソー式(12V・24V共通) | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8672-4064-0 | 4,290 | 3,900 | ※ | — | ☆ | スイッチ定格負荷0.8A。 24V車:リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。 12V車:リレー(8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。 | |
| 67 | 1DINスイッチ格納ボックス | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3124-0 | 3,520 | 3,200 | 0.5 | 0.1 | — | スイッチを最大5個まで格納可能です。スイッチカバーが4個同梱されています。 | |
| 68 | キー付酸素水タンクキャブカバー | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1234-0 | 11,880 | 10,800 | 0.3 | 0.3 | ☆ | | |
| 69 | ユーティリティーフック | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8671-3086-6 | 1,980 | 1,800 | 0.1 | — | — | 耐荷重約1.0kg | |
| 70 | USBソケット | 出力ポート:Type-A(12W)×1、 Type-C(PD27W)×1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8672-4050-1 | 10,890 | 9,900 | 0.2 | 0.2 | — | サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 最大消費電流が12V車両:5A、24V車両:2.5Aの為、 接続先の許容電流値にご注意ください。 | |
| | | サービスコネクタ-接続ハーネス12P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-4084-3 | 4,620 | 4,200 | — | — | — | | |
| インテ リア | 71 | インテリアパネルセット(サンバースト) | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-3183-0 | 56,870 | 51,700 | 0.5 | — | ☆ | 車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。 |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3192-0 | 58,080 | 52,800 | 0.5 | — | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3195-0 | 59,290 | 53,900 | 0.5 | — | ☆ |
| | 72 | シフトカバーセット(サンバースト) | ISIM用 | | ● | ● | ● | | | | | 5-8671-3189-0 | 24,200 | 22,000 | 0.3 | 0.5 | ☆ | EV車、エルファミオには装着できません。 |
| | 73 | インテリアパネルセット(ピアノブラック) | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-3181-0 | 56,870 | 51,700 | 0.5 | — | ☆ | 車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。 |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3190-0 | 58,080 | 52,800 | 0.5 | — | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3193-0 | 59,290 | 53,900 | 0.5 | — | ☆ |
| | 74 | シフトカバーセット(ピアノブラック) | ISIM用 | | ● | ● | ● | | | | | 5-8671-3187-0 | 24,200 | 22,000 | 0.3 | 0.5 | ☆ | EV車、エルファミオには装着できません。 |
| | 75 | インテリアパネルセット(木目調) | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-3182-0 | 56,870 | 51,700 | 0.5 | — | ☆ | 車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。 |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3191-0 | 58,080 | 52,800 | 0.5 | — | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3194-0 | 59,290 | 53,900 | 0.5 | — | ☆ |
| | 76 | シフトカバーセット(木目調) | ISIM用 | | ● | ● | ● | | | | | 5-8671-3188-0 | 24,200 | 22,000 | 0.3 | 0.5 | ☆ | EV車、エルファミオには装着できません。 |
| | 77 | コンソールサイドポケット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3179-0 | 5,500 | 5,000 | 0.5 | 0.4 | ☆ | 車両仕様によっては装着出来ません。 |
| | 78 | センターマルチコンソール | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3125-0 | 45,870 | 41,700 | 0.2 | 4.8 | ☆ | シートバックトレイ付車のみ装着できます。 |
| | 79 | シートカバー | 3座セパレート | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-3196-0 | 34,540 | 31,400 | 0.3 | 0.9 | ☆ |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3197-0 | 34,540 | 31,400 | 0.3 | 0.9 | ☆ | |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3198-0 | 34,540 | 31,400 | 0.3 | 0.9 | ☆ |
| 3座一体 | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-3199-0 | 34,540 | 31,400 | 0.3 | 0.9 | ☆ | 運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。 |
| | | | | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3200-0 | 34,540 | 31,400 | 0.3 | 0.9 | ☆ | |
| | アームレスト | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3202-0 | 2,420 | 2,200 | — | — | ☆ | | |

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 |
|-------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | |
| インテリア | 80 | シートカバー(透明ビニール) | 2座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3203-0 | 9,350 | 8,500 | 0.3 | 1.2 | ☆ | 運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。 |
| | | | 3座セパレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3204-0 | 9,350 | 8,500 | 0.3 | 1.2 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3205-1 | 11,880 | 10,800 | 0.3 | 1.4 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3206-1 | 11,880 | 10,800 | 0.3 | 1.4 | ☆ | |
| | | | 3座一体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3207-1 | 11,880 | 10,800 | 0.3 | 1.4 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3208-0 | 10,890 | 9,900 | 0.3 | 1.5 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3209-0 | 11,220 | 10,200 | 0.3 | 1.5 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3210-0 | 11,220 | 10,200 | 0.3 | 1.5 | ☆ | |
| | | | アームレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3211-1 | 1,430 | 1,300 | - | - | ☆ | |
| | | | ダブルキャブ用リヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3212-0 | 9,790 | 8,900 | 0.3 | 1.4 | ☆ | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3213-0 | 10,340 | 9,400 | 0.3 | 1.4 | ☆ | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3214-0 | 11,550 | 10,500 | 0.3 | 1.6 | ☆ | | | |
| | 81 | シートカバー(ビニールレザー) | 3座セパレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3215-0 | 34,980 | 31,800 | 0.3 | 2.1 | ☆ | 運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。 |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3216-0 | 34,980 | 31,800 | 0.3 | 2.1 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3217-0 | 34,980 | 31,800 | 0.3 | 2.1 | ☆ | |
| | | | 3座一体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3218-0 | 33,880 | 30,800 | 0.3 | 2.2 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3219-0 | 33,880 | 30,800 | 0.3 | 2.2 | ☆ | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3220-0 | 33,880 | 30,800 | 0.3 | 2.2 | ☆ | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3221-0 | 2,420 | 2,200 | - | 0.2 | ☆ | | | |
| | 82 | シートカバー(レザー調) | 3座セパレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3236-0 | 34,980 | 31,800 | 0.3 | 1.8 | ☆ | 運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。 |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3237-0 | 34,980 | 31,800 | 0.3 | 1.9 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3238-0 | 34,980 | 31,800 | 0.3 | 1.8 | ☆ | |
| | | | 3座一体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3239-0 | 33,880 | 30,800 | 0.3 | 1.9 | ☆ | |
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3240-0 | 33,880 | 30,800 | 0.3 | 1.9 | ☆ | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3241-0 | 33,880 | 30,800 | 0.3 | 1.9 | ☆ | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3242-0 | 2,420 | 2,200 | - | 0.2 | ☆ | | | | |
| 83 | 高耐久シートカバー | 2座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3222-0 | 42,350 | 38,500 | 0.5 | 2.2 | ☆ | 運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。 | |
| | | 3座セパレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3223-0 | 42,350 | 38,500 | 0.5 | 2.2 | ☆ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3224-0 | 47,190 | 42,900 | 0.5 | 2.6 | ☆ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3225-0 | 47,190 | 42,900 | 0.5 | 2.6 | ☆ | | |
| | | 3座一体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3226-0 | 47,190 | 42,900 | 0.5 | 2.6 | ☆ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3227-0 | 45,980 | 41,800 | 0.5 | 2.8 | ☆ | | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3228-0 | 45,980 | 41,800 | 0.5 | 2.8 | ☆ | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3229-0 | 45,980 | 41,800 | 0.5 | 2.8 | ☆ | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3230-0 | 4,290 | 3,900 | - | - | ☆ | | | | |
| 84 | インパネトレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8672-3186-0 | 16,940 | 15,400 | 0.3 | 0.6 | ☆ | 走行中は使用しないでください。 | | |
| 85 | リヤポケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3167-0 | 25,410 | 23,100 | 0.3 | 0.8 | ☆ | ダブルキャブ車には装着できません。 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3116-0 | 30,140 | 27,400 | 0.5 | 1.0 | ☆ | ダブルキャブ車には装着できません。 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3117-0 | 33,990 | 30,900 | 0.5 | 1.2 | ☆ | SEグレード車並びにバックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。 | | |
| 86 | フロアトレイマット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8672-3181-0 | 4,840 | 4,400 | - | 1.2 | ☆ | | | |
| 87 | サンシェード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3180-0 | 18,150 | 16,500 | - | 0.6 | ☆ | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3082-1 | 20,020 | 18,200 | - | 0.4 | ☆ | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3083-1 | 21,230 | 19,300 | - | 0.4 | ☆ | | | |
| 88 | キャブバックスペーストレイ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3235-0 | 11,660 | 10,600 | 0.1 | 0.4 | ☆ | △:スペースキャブ専用です。 | | |
| 89 | カーベットマット | フットレスト無し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3165-0 | 8,800 | 8,000 | 0.1 | 1.1 | ☆ | | |
| | | フットレスト有り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3166-0 | 8,800 | 8,000 | 0.1 | 1.1 | ☆ | | |
| | | フットレスト無し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3168-0 | 9,790 | 8,900 | 0.1 | 1.3 | ☆ | | |
| | | フットレスト有り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3169-0 | 9,790 | 8,900 | 0.1 | 1.2 | ☆ | | |
| | | フットレスト無し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3170-0 | 10,780 | 9,800 | 0.1 | 1.4 | ☆ | | |
| | | フットレスト有り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-3171-0 | 10,780 | 9,800 | 0.1 | 1.4 | ☆ | | |

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | |
| インテリア | 90 | ラバーマット | フットレスト無し | | ● | | | | ● | | | 5-8671-3163-0 | 8,030 | 7,300 | 0.1 | 3.0 | ☆ | |
| | | | フットレスト有り | ● | ● | | | ● | ● | | | 5-8671-3164-0 | 8,030 | 7,300 | 0.1 | 3.0 | ☆ | |
| | | | フットレスト無し | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3172-0 | 8,250 | 7,500 | 0.1 | 3.4 | ☆ | |
| | | | フットレスト有り | | | ● | | | | ● | | 5-8671-3173-0 | 8,250 | 7,500 | 0.1 | 3.3 | ☆ | |
| | | | フットレスト無し | | | | ● | | | | ● | 5-8671-3174-0 | 8,910 | 8,100 | 0.1 | 3.9 | ☆ | |
| | | | フットレスト有り | | | | ● | | | | ● | 5-8671-3175-0 | 8,910 | 8,100 | 0.1 | 3.9 | ☆ | |
| | | | ダブルキャブ用リヤ | ● | ● | | | | | | | 5-8671-3176-0 | 6,380 | 5,800 | — | 1.7 | ☆ | |
| | | | | ● | | | | | 5-8671-3177-0 | 6,380 | 5,800 | — | 2.2 | ☆ | | | | |
| | | | | | | | | ● | 5-8671-3178-0 | 6,930 | 6,300 | — | 2.3 | ☆ | | | | |
| 安全性 | 91 | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー(本体)(COM PRO-V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5673-0 | 54,780 | 49,800 | 3.0 | 0.6 | ☆ | サービスコネクタ—接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。車両の各線との接続はサービスコネクタ—接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を使用してください。(エレクトロタップでの接続は半嵌合や断線のおそれがあるため推奨いたしません) |
| | | | 室内カメラセット(オプション) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5674-0 | 16,500 | 15,000 | 1.0 | 0.1 | ☆ | 室内の映像をドラレコで記録するためのカメラセット(室内カメラ+取付ステー+ケーブル+両面テープ)です。 |
| | | | バックカメラ接続ケーブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5675-0 | 4,400 | 4,000 | — | 0.1 | ☆ | 映像出力機能を持ったバックカメラシステムと接続してバックカメラ映像をドラレコで記録するために使用します。 |
| | | | microSDカード64GB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5676-0 | 13,200 | 12,000 | — | — | ☆ | |
| | 92 | ドライブレコーダー | 本体セット(DC-DR413) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5229-0 | 27,060 | 24,600 | 1.0 | 1.0 | ☆ | 「サービスコネクタ—接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。 |
| | | | サービスコネクタ—接続ハーネス12P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-4084-3 | 4,620 | 4,200 | — | — | — | |
| | 93 | アッパーミラー | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1135-1 | 6,820 | 6,200 | 0.5 | 0.3 | — | メッキミラーカバー/ミラーカバー(ホワイト)との同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。新車登録後に装着してください。 |
| | 94 | サブサイドミラー | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-1179-2 | 5,170 | 4,700 | 0.4 | 0.3 | — | ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。ロングミラーステア車には装着できません。新車登録後に装着してください。 |
| | 95 | ハンドルロック | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5398-0 | 6,380 | 5,800 | — | 1.5 | — | |
| | 96 | ナンバープレートロックボルト | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-4847-0 | 3,410 | 3,100 | 0.2 | 0.2 | — | |
| | 97 | バッテリーロックナット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-4759-0 | 14,520 | 13,200 | 0.2 | 0.2 | — | 内容品:保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル |
| | 98 | LEDディライトランプ | タイプ 5X ホワイト(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-3621-0 | 18,700 | 17,000 | 1.5 | 0.5 | — | |
| | | | タイプ 5X ブルー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-3622-0 | 18,700 | 17,000 | 1.5 | 0.5 | — | ヘッドライト消灯・点灯の運動を行うにはヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)が必要です。 |
| | | | ヘッドライト連動ハーネス | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-3679-0 | 5,500 | 5,000 | 1.0 | — | — | EV車、エルフミオには装着できません。 |
| | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 99 | LED エッジイルミ | シャイン 100mm ホワイト(12V・24V共通) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5187-0 | 6,600 | 6,000 | 1.0 | — | — | |
| シャイン 100mm ブルー(12V・24V共通) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5188-0 | 6,600 | 6,000 | 1.0 | — | — | | |
| ハーフミラー 100mm ホワイト(12V・24V共通) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5185-0 | 8,690 | 7,900 | 1.0 | — | — | ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)が必要です。 | |
| ハーフミラー 100mm ブルー(12V・24V共通) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5186-0 | 8,690 | 7,900 | 1.0 | — | — | | |
| ● | ハーネスキットB(いすゞ用) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-5192-0 | 5,280 | 4,800 | — | 0.2 | — | | | |
| 100 | LEDマーカー&アンダーライト | イエロー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-5651-0 | 4,730 | 4,300 | ※ | 0.2 | — | | |
| | | ブルー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-5652-0 | 4,730 | 4,300 | ※ | 0.2 | — | | |
| 101 | 防水LEDマーカーランプ | イエロー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-4161-0 | 1,980 | 1,800 | ※ | — | — | 装着仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。取付BKT等は含まれません。 | |
| | | イエロー(12V) | ● | | | | ● | | | | 1-8677-5475-0 | 1,980 | 1,800 | ※ | — | — | | |
| 102 | LEDマーカーランプハーフミラー | イエロー(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8677-5194-0 | 3,630 | 3,300 | ※ | 0.1 | — | | |
| 103 | 路肩灯 | 右側用(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4050-0 | 2,090 | 1,900 | ※ | 0.5 | — | | |
| | | 左側用(24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5-8671-4051-0 | 2,090 | 1,900 | ※ | 0.5 | — | 装着仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 | |
| 104 | ステップランプLED | 交換バルブ(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 1-8672-4025-2 | 6,710 | 6,100 | 0.2 | — | — | 運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。EV車、エルフミオには装着できません。 | |
| 105 | ウエルカムランプ | (24V) | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 1-8672-4060-0 | 14,520 | 13,200 | 0.1 | — | ★ | | |
| 106 | LEDコンビテールランプ(2連) | 吊り下げタイプ 丸型(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 1-8672-4029-3 | 52,250 | 47,500 | ※ | 3.2 | ★ | 最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)が必要です。標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。取付には別途加工が必要な場合があります。 | |
| | | 吊り下げタイプ 丸型クリア(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 1-8672-4030-3 | 52,250 | 47,500 | ※ | 4.8 | ★ | 装着仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。装着仕様により装着できない場合があります。EV車、エルフミオには装着できません。別途、バックランプとバックリザーブ(9-9006-9895-0)が必要です。※左折&バック音響警報が装着されている車両はバックランプのみが必要です。※車両全長6mを超える車両については、バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)をご使用ください。取付には別途加工が必要です。 | |
| 107 | LEDコンビテールランプ(2連) | 吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 1-8672-4020-2 | 53,020 | 48,200 | ※ | 2.4 | ★ | ※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は(右側:1-8213-0025-0)左側:1-8213-0026-0)をご使用ください。※25.0型 ELF 角型リヤコンビネーションランプ(LED)標準装着車に取付の場合、「LEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-4761-0)」、「バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)」が必要です。 | |
| | | 吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型クリア(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 1-8672-4021-3 | 52,360 | 47,600 | ※ | 3.6 | ★ | | |
| 108 | LEDコンビテールランプ(2連) | 埋め込みタイプ 丸型(24V) | | ● | ● | ● | | | | | 5-8678-0821-3 | 50,270 | 45,700 | ※ | 3.1 | ★ | | |
| ● | エルフ用ハーネスキット | | ● | ● | ● | | | | | 1-8677-4835-0 | 32,087 | 29,170 | ※ | 0.2 | — | このハーネスで取付ができる後退灯は1個です。EV車、エルフミオには装着できません。 | | |
| ● | バックランプ左右セット | | ● | ● | ● | | | | | 1-8671-4059-0 | 11,000 | 10,000 | — | 0.3 | — | バックランプを2個取り付けるには別途配線加工が必要です。EV車、エルフミオには装着できません。 | | |

※取付け時間は装着仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

| カテゴリ | No. | 品名 | 仕様 | 適応車型(Die) | | | | 適応車型(EV) | | | | 品番 | メーカー希望 小売価格 (税込円) | メーカー希望 小売価格 (税抜円) | 参考 取付時間 (H) | 製品 重量 (kg)*1 | 交換 用品 *2 | 備考 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| | | | | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | mio 12V車 | 標準 キャブ | ハイ キャブ | ワイド キャブ | | | | | | | |
| ユ ー テ ィ リ テ ィ | 109 | 車載用防災セット | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5283-0 | 6,820 | 6,200 | - | - | - | 内容品:ホンチヨ付き使い捨てトイレ、防護マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン |
| | 110 | ギラレスワイパー(1本) | TW48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8844-6817-1 | 2,970 | 2,700 | 0.1 | 0.1 | - | |
| | | | TW50 | | | | ● | | | | ● | 1-8677-3647-0 | 3,300 | 3,000 | 0.1 | 0.1 | - | |
| | 111 | ギラレスノブブレード(1本) | TU45S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8844-7155-0 | 4,290 | 3,900 | 0.1 | 0.1 | - | |
| | | | TU48S | | | | ● | | | | ● | 1-8844-7156-0 | 5,390 | 4,900 | 0.1 | 0.2 | - | |
| | 112 | ラッシングベルド(ラチェット式) | ナローフック&しぼり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5585-0 | 12,980 | 11,800 | - | 1.7 | - | 端末仕様:ナローフック&しぼり、全長6m(固定側1m/調整側5m) |
| | | | ワンピース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5573-0 | 11,220 | 10,200 | - | 1.4 | - | 端末仕様:ワンピース、全長3m(固定側1m/調整側2m) |
| | 113 | ソフトロープ | 4t用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8844-6441-0 | 34,320 | 31,200 | - | 2.0 | - | |
| | 114 | 工具セットA | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3390-4 | 33,990 | 30,900 | - | 3.9 | - | 内容品:スチールケース、スバナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー |
| | 115 | 工具セットB | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3391-1 | 9,020 | 8,200 | - | 1.6 | - | 内容品:布ケース、スバナ8×10、スバナ12×14、スバナ17×19、スバナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー |
| | 116 | 工具セットC | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3392-1 | 2,860 | 2,600 | - | 0.5 | - | 内容品:ビニールケース、スバナ8×10、スバナ12×14、プライヤー150、モンキー200 |
| | 117 | パープルセーバー | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5361-1 | 2,970 | 2,700 | - | 0.1 | - | 停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。乾電池は別売です。(単4形電池4本) |
| 118 | パープルセーバープロ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5718-0 | 5,478 | 4,980 | - | 0.2 | - | 乾電池は別売です。(単3形電池4本) 使用可能電池:アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池 | |
| 119 | 停止表示板 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8840-8992-4 | 4,730 | 4,300 | - | - | - | | |
| 120 | LED非常信号灯(ライト付き) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-4178-3 | 3,190 | 2,900 | - | 0.1 | - | 車検対応、懐中電灯機能付です。 | |
| 121 | LED非常信号灯 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3397-4 | 1,320 | 1,200 | - | 0.1 | - | 車検対応。 | |
| 122 | 緊急ツール | RE-20-J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-4936-1 | 3,190 | 2,900 | - | 0.8 | - | | |
| オ ー テ ィ オ & ビ ジ ュ ア ル | 123 | 2DIN AV ナビゲーションシステム | JVCケンウッド(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5736-0 | 124,300 | 113,000 | 4.0 | 2.2 | - | 「取付キット(1-8841-1402-4)」[変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)]「サービスコネクタ接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要ですが、センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチに連動します。必要部品については組み合わせ表をご覧ください。 |
| | | | ナビゲーション取付キット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1402-4 | 10,450 | 9,500 | 0.5 | 0.1 | - | 必要部品については組み合わせ表をご覧ください。 |
| | | | 変換ハーネス16P-14P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8672-4067-0 | 1,870 | 1,700 | - | - | - | |
| | | | サービスコネクタ接続ハーネス12P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5-8671-4084-3 | 4,620 | 4,200 | - | - | - | |
| | | | USBケーブル(TypeC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5630-0 | 3,410 | 3,100 | - | - | - | |
| | | | HDMIケーブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1434-0 | 5,060 | 4,600 | - | - | - | |
| 124 | 1DIN USB/CDレシーバー(バイオニア) | 本体(DEH-5600) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8841-1461-0 | 31,460 | 28,600 | 1.0 | 1.0 | - | 「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチには連動しません。 | |
| | タッチアップスプレー | アークホワイト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8844-6585-0 | 2,200 | 2,000 | - | - | - | | |
| | タッチアップペイント | アークホワイト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8844-6450-0 | 836 | 760 | - | - | - | | |
| | タッチアップスプレー | トランスブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3550-0 | 2,563 | 2,330 | - | - | - | | |
| | タッチアップペイント | トランスブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3395-1 | 836 | 760 | - | - | - | | |
| | | クイックシルバーマタリック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3650-1 | 836 | 760 | - | - | - | | |

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|-------|-----|---|---|--|
| 温度センサー用ケーブル(20m) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-5230-0 | 4,730 | 4,300 | - | - | - | 適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3868-0 | 4,510 | 4,100 | - | - | - | |
| 専用交換ハーネス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-3585-2 | 5,654 | 5,140 | - | - | - | MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-8677-4890-0 | 1,727 | 1,570 | 0.5 | - | - | |

※取付付け時間は装着仕様により異なります。

JVC ケンウッド製 ナビゲーション 組み合わせ表

●：必要

| 品名 | 2DIN AVナビゲーションシステム(KXMG612)※ | ナビ取付キット | 変換ハーネス16P-14P | サービスコネクター接続ハーネス12P | USBケーブル(KNA-24USB) | HDMIケーブル(KNA-20HC) | 合計(税込)/ 合計取付時間(H) |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 品番 | 1-8677-5736-0 | 1-8841-1402-4 | 1-8672-4067-0 | 5-8671-4084-3 | 1-8677-5630-0 | 1-8841-1434-0 | |
| 標準価格(税込,円) | 124,300 | 10,450 | 1,870 | 4,620 | 3,410 | 5,060 | |
| 取付時間(概算)(H) | (4.5) | (0.5) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| ナビが欲しい | ● | ● | ● | ● | | | 141,240 / 5.0 |
| USBが使いたい | ● | ● | ● | ● | ● | | 144,650 / 5.0 |
| HDMIが使いたい | ● | ● | ● | ● | | ● | 146,300 / 5.0 |

※2スピーカー出力となります。

市光製バックアイカメラ 組み合わせ表

◆：モニターを選択 △：バックカメラの選択 □：車種に合わせて選択 ☆：バックカメラに合わせて選択 ◇：補助カメラの選択(バックカメラに合わせて) ■：場合により必要

| 品名 | HDモニター | HDモニター | バックアイ | バックアイ | 小型バックアイ | 小型バックアイ | バックアイ | バックアイ | 小型バックアイ | 延長ケーブル | 中継ケーブル | 中継ケーブル |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 8.0インチ | 7.0インチ | HDカメラ(シャッター付)※1 | HDカメラ(シャッター無)※1 | HDカメラ(シャッター無)※2 | 広角HDカメラ(シャッター無)※2 | カメラ(シャッター付)※1 | カメラ(シャッター無)※1 | カメラ(シャッター無)※2 | (5m) (カメラ側延長専用) | (10m) | (15m) |
| 品番 | 1-8841-1421-1 | 1-8841-1442-0 | 1-8841-1453-0 | 1-8841-1452-0 | 1-8841-1454-0 | 1-8841-1455-0 | 1-8841-1367-0 | 1-8841-1368-0 | 1-8841-1377-0 | 1-8841-0749-0 | 1-8841-0745-0 | 1-8841-0747-0 |
| 標準価格(税込,円) | 116,490 | 117,370 | 79,860 | 67,760 | 58,080 | 58,080 | 82,390 | 69,300 | 60,280 | 4,620 | 7,590 | 8,910 |
| 取付時間(概算)(H) | (2.0) | (2.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (2.6) | (2.8) |
| バックアイカメラが欲しい | ◆ | ◆ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ |
| バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい | ◆ | ◆ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ |
| バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい | ◆ | ◆ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ |

| 品名 | カメラセレクト | カメラセレクト | モニター間 | 補助HDカメラ | 補助HDカメラ | 補助カメラ | 補助カメラ |
|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---|---|--|---|
| | ウインカー連動HDカメラ用 | ウインカー連動HDカメラ以外用 | 電源ケーブル | (7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平130° 垂直100° | (7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平80° 垂直55° | (7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平115° 垂直93° | (7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平78° 垂直62° |
| 品番 | 1-8841-1459-0 | 1-8841-1316-0 | 1-8841-1431-0 | 1-8841-1456-0 | 1-8841-1457-0 | 1-8841-1375-0 | 1-8841-1376-0 |
| 標準価格(税込,円) | 54,450 | 45,870 | 10,450 | 47,190 | 47,190 | 51,040 | 51,040 |
| 取付時間(概算)(H) | (1.0) | (1.0)※3 | (-)※3 | (0.5) | (0.5) | (0.5) | (0.5) |
| バックアイカメラが欲しい | | | | | | | |
| バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい | ☆ | ☆ | ■ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい | ☆ | ☆ | ■ | ◇×2 | ◇×2 | ◇×2 | ◇×2 |

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

※3 カメラセレクト(1-8841-1316-0)を使用する場合は、モニター間電源ケーブル(1-8841-1431-0)が必要になります。

市光製ドライブレコーダー一体型7型HD対応モニター 組み合わせ表

●:必須 △:バックカメラの選択 □:車種に合わせて選択 ◇:補助カメラの選択

| 品名 | ドラレコ付バックアイ | ステーキット | バックアイ | バックアイ | 小型バックアイ | 小型バックアイ | 延長ケーブル | 中継ケーブル | 中継ケーブル | 増設カメラ用 パワーボックス | 補助HDカメラ | 補助HDカメラ | 室内カメラ |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | STR-300 本体 | 取付用 ステーキット | HDカメラ (シャッター付) ※1 | HDカメラ (シャッター無) ※1 | HDカメラ (シャッター無) ※2 | 広角HDカメラ (シャッター無) ※2 | (5m) (カメラ側延長専用) | (10m) | (15m) | | (7mケーブル付) 画角:水平130° 垂直100° | (7mケーブル付) 画角:水平80° 垂直55° | (5mケーブル付) |
| 品番 標準価格(税込,円) 取付時間(概算)(H) | 1-8841-1462-0 217,800 (3.0) | 1-8841-1463-0 5,500 (-) | 1-8841-1453-0 79,860 (1.0) | 1-8841-1452-0 67,760 (1.0) | 1-8841-1454-0 58,080 (1.0) | 1-8841-1455-0 58,080 (1.0) | 1-8841-0749-0 4,620 (1.0) | 1-8841-0745-0 7,590 (2.6) | 1-8841-0747-0 8,910 (2.8) | 1-8841-1399-0 65,450 (1.0) | 1-8841-1456-0 47,190 (0.5) | 1-8841-1457-0 47,190 (0.5) | 1-8841-1347-1 23,760 (0.5) |
| ドラレコ付きバックアイが欲しい | ● | ● | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | | | | |
| ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) が欲しい | ● | ● | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | ● | ◇ | ◇ | |
| ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側) が欲しい | ● | ● | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | ● | ◇×2 | ◇×2 | |
| ドラレコ付きバックアイ +室内カメラが欲しい | ● | ● | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | ● | | | ● |
| ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) と室内カメラが欲しい | ● | ● | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | ● | ◇ | ◇ | ● |
| ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側) と室内カメラが欲しい | ● | ● | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | ● | ◇×2 | ◇×2 | ● |

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。
 ※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

市光製バックセンサー組み合わせ表

○:必須 □:車両、架装によっては必要 △:モニターがSTR-300の場合は必要(HT-100、HT-200の場合は不要)

| 品名 | BS-300HD | BC-U17 | BC-D17 | BC-F12 | BS-300L | BS-300R | BE-312 | STR-3ECK |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 品番 | 1-8841-1477-0 | 1-8841-1478-0 | 1-8841-1479-0 | 1-8841-1482-0 | 1-8841-1484-0 | 1-8841-1485-0 | 1-8841-1483-0 | 1-8841-1486-0 |
| 標準価格(税込,円) | 70,400 | 13,200 | 16,500 | 17,600 | 9,900 | 9,900 | 6,600 | 2,860 |
| センサー設置数/設置場所 | | | | | | | | |
| 後方下2個 | ○ | | ○ | | | | □ | △ |
| 後方下4個 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | □ | △ |
| 後方上2個 | ○ | ○ | | | | | □ | △ |
| 後方下2個+後方上2個 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | □ | △ |
| 後方下4個+後方上2個 | ○ | ○ | ○ | | ○×2 | ○×2 | □ | △ |
| 前方2個 | ○ | | | ○ | | | □ | △ |
| 前方2個+後方下2個 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ |
| 前方2個+後方下4個 | ○ | | ○ | ○ | ○×2 | ○×2 | □ | △ |
| 前方2個+後方上2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ |
| 前方2個+後方下2個+後方上2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○×2 | ○×2 | □ | △ |
| 前方2個+後方下4個+後方上2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○×3 | ○×3 | □ | △ |

注:バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応。XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応。

