

ISUZU

2601
25.0型

ELF

Accessories Catalogue

アクセサリ一覧表

Illumination
イルミネーション

Exterior
エクステリア

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

Driver assistance system
運転支援システム

Functional&Convenience
機能性&利便性

Interior
インテリア

Safety
安全性

Utility
ユーティリティ

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器



*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込:円)	メーカー希望 小売価格 (税抜:円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 #2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イルミ ネー ション	1	イルミネーションエンブレム	本体 ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8671-4055-0	53,240	48,400	—	0.2	★	サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 点灯条件:キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
			本体 ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8671-1217-0	53,240	48,400	—	0.2	★	
			取付ハーネスキット(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4118-0	14,520	13,200	2.0	—	☆	
			本体 ブルー(12V)	●				●				5-8671-4120-0	53,240	48,400	—	0.2	★	
			本体 ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4121-0	53,240	48,400	—	0.2	★	
			取付ハーネスキット(12V)	●				●				5-8671-4119-0	14,520	13,200	2.0	—	☆	
	2	メッキ調イルミネーション フロントラインプレート	サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 点灯条件:キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
			ブルー(24V)		●				●			5-8671-4105-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	
						●				●		5-8671-4106-0	72,050	65,500	2.0	0.5	☆	
							●				●	5-8671-4107-0	78,100	71,000	2.0	0.5	☆	
			ホワイト(24V)		●				●			5-8671-4111-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	
						●				●		5-8671-4114-0	72,050	65,500	2.0	0.5	☆	
							●				●	5-8671-4115-0	78,100	71,000	2.0	0.5	☆	
			ブルー(12V)	●				●				5-8671-4112-0	68,970	62,700	2.0	0.5	☆	
			ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4113-0	68,970	62,700	2.0	0.5	☆	
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	3	ステップアンダーイルミネーション	ブルー(24V)		●				●			5-8671-4117-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆	サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 車両の装着物によって照射範囲は異なります。
			ホワイト(24V)			●	●			●	●	5-8671-4076-2	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	
					●				●			5-8671-4116-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆	
						●	●			●	●	5-8671-4104-0	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
			ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4108-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆	
					●	●	●		●	●	●	5-8671-4103-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆	
	4	フットスペースイルミネーション	ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4103-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆	サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 シートポジションによって照射範囲は異なります。 サスペンションシートには装着できません。
			サービスコネクター接続ハーネス12P		●	●	●		●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	5	ドアセーフティLED	ブルー(24V)		●	●	●					5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 運転席側ドア以外には装着できません。 EV車、エルフミオには装着できません。
			ホワイト(24V)		●	●	●					5-8671-4110-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	
エク ス テ リア	6	メッキグリル(シルバー)		●	●			●	●			5-8671-2257-0	35,090	31,900	0.3	0.4	★	色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。
						●				●		5-8671-2258-0	37,510	34,100	0.3	0.4	★	
							●				●	5-8671-2259-0	42,350	38,500	0.3	0.5	★	
		メッキグリル(ブラック)		●	●			●	●			5-8671-2260-0	43,560	39,600	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2261-0	45,980	41,800	0.3	0.4	★	
							●				●	5-8671-2262-0	50,820	46,200	0.3	0.5	★	
	7	メッキオーナメントパネル		●	●			●	●			5-8671-2286-0	66,550	60,500	1.0	0.9	★	ワイパー部のみ黒色塗装となります。
						●				●		5-8671-2287-1	68,970	62,700	1.0	1.1	★	
							●				●	5-8671-2288-1	71,390	64,900	1.0	1.2	★	
	8	メッキ調フロントラインプレート		●	●			●	●			5-8671-2240-0	24,200	22,000	0.2	0.2	☆	
						●				●		5-8671-2241-0	26,620	24,200	0.2	0.2	☆	
							●				●	5-8671-2242-0	29,040	26,400	0.2	0.2	☆	
	9	メッキフロントグリルガーニッシュ		●	●			●	●			5-8671-2303-0	38,500	35,000	0.2	0.3	☆	
						●				●		5-8671-2304-0	41,800	38,000	0.2	0.3	☆	
							●				●	5-8671-2305-0	45,100	41,000	0.2	0.3	☆	
	10	メッキランプカバーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2233-0	19,470	17,700	0.2	—	☆	
	11	メッキバンパー	フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●			●	●			5-8671-2247-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-2250-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	
							●				●	5-8671-2253-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
			フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●			●	●			5-8671-2245-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-2248-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	
							●				●	5-8671-2251-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望	メーカー希望	参考	製品	交換	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ		小売価格 (税込,円)	小売価格 (税抜,円)	取付時間 (H)	重量 (kg)*1	用品 #2	
エキ ステ リア	11	メッキバンパー	フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●			●	●	●		5-8671-2246-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2249-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	
												5-8671-2252-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
				●	●			●	●			5-8671-2237-0	83,380	75,800	0.5	1.7	★	
		メッキバンパースリル	フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー無用			●				●		5-8671-2238-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2239-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
				●	●			●	●			5-8671-2299-0	29,700	27,000	0.2	0.2	☆	
							●				●	5-8671-2300-0	34,100	31,000	0.2	0.2	☆	
	12	メッキバンパースリル										5-8671-2301-0	39,600	36,000	0.2	0.5	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
				●	●			●	●									
	13	メッキサイドアンダープロテクターセット		●	●			●	●			5-8671-2231-0	30,250	27,500	0.4	0.3	☆	リフレクター付車(全長6m超え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。
						●	●			●	●	5-8671-2232-0	33,880	30,800	0.4	0.4	☆	
	14	メッキリップスポイラーセット	リジットサス車用	●	●			●	●			5-8671-2234-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。 FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。 FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。
					●					●		5-8671-2306-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	
						●				●		5-8671-2235-0	42,350	38,500	0.6	0.7	☆	
							●				●	5-8671-2236-0	45,980	41,800	0.6	1.1	☆	
	15	メッキサイドステップスカートセット		●	◇			●	●			5-8671-2254-0	26,620	24,200	0.8	0.4	☆	車両サイドステップに対し、下端が70mm下がります。 ◇標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。
						●				●		5-8671-2255-0	29,040	26,400	0.5	0.6	☆	
							●				●	5-8671-2256-0	32,670	29,700	0.5	0.7	☆	
	16	LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント(24V)		●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4077-0	8,030	7,300	1.0	0.2	—	ダンブ全車に装着できません。また、架装仕様等により装着できない場合があります。
	17	ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	—	
	18	ライセンスホルダー(樹脂製)	リヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	—	
	19	メッキサイドパネルセット	フロント/リヤ共通	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7940-2	4,730	4,300	0.2	0.1	—	
	19	メッキサイドパネルセット		●	●			●	●			5-8671-2228-0	57,200	52,000	0.3	0.8	☆	
	20	メッキドアハンドルカバーセット	手動 キーレスエントリー キーレスライド リヤ 手動/キーレスエントリー キーレスライド			●	●			●	●	5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆	新車登録後に装着してください。
				●	●			●	●			5-8671-2278-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
				●	●			●	●			5-8671-2279-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
				●	●			●	●			5-8671-2280-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
				●	●			●	●			5-8671-2281-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
						●	●			●	●	5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
	21	メッキ調クォーターパネルオーナメントセット				●	●			●	●	1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
	22	メッキフェンダーパネルカバーセット		●	●			●	●			5-8671-2230-0	52,030	47,300	0.3	1.2	☆	新車登録後に装着してください。 リフレクター付車(全長6m超え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。
						●	●			●	●	5-8671-2187-0	64,130	58,300	0.6	1.0	☆	
	23	メッキサイドパネル	右 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2274-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★	ダブルキャブ車には装着できません。
			左 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2275-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★	
			右 1ヶ			●	●			●	●	5-8671-2276-0	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
			左 1ヶ			●	●			●	●	5-8671-2277-0	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
	24	メッキ調ルーフオーナメント				●				●		5-8671-2272-0	49,280	44,800	0.3	0.3	☆	
							●				●	5-8671-2273-0	51,820	47,200	0.3	0.3	☆	
	25	メッキミラーカバー	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2243-0	9,790	8,900	0.3	0.3	☆	アップバーミラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
	26	メッキアンダーミラーカバー	小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2244-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆	
			大	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8843-4900-2	8,800	8,000	0.2	0.2	☆	
	27	メッキミラーステア(手動式)	右・ノーマル	●	●			●	●			5-8671-2268-0	29,810	27,100	0.8	1.4	★	
			左・ノーマル・ショート	●	●			●	●			5-8671-2263-0	31,020	28,200	0.8	1.5	★	
			左・ノーマル・ロング	●	●			●	●			5-8671-2264-0	31,020	28,200	0.8	1.6	★	
				●	●			●	●			5-8671-2265-0	28,800	26,000	1.3/1.8	0.6	★	
		メッキミラーステア(電動格納式)	右・ノーマル/ヒーター	●	●			●	●			5-8671-2270-0	28,800	26,000	1.3/1.8	0.6	★	
			左・ノーマル/ヒーター・ショート	●	●			●	●			5-8671-2265-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.7	★	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考	
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ								
エク ステ リア	27	メッキミラーステ(電動格納式)	左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー STD	●	●			●	●			5-8671-2266-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー LARGE	●	●			●	●			5-8671-2267-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★		
		メッキミラーステ(手動式)	右・ノーマル			●	●		●	●		5-8671-2269-0	29,810	27,100	1.0	1.5	★		
			左・ノーマル・ロング			●	●		●	●		5-8671-2148-1	34,100	31,000	1.0	1.7	★		
		メッキミラーステ(電動格納式)	右・ノーマル/ヒーター			●	●		●	●		5-8671-2271-0	28,600	26,000	1.8/2.3	0.7	★		
			左・ノーマル/ヒーター・ロング			●	●		●	●		5-8671-2151-1	32,780	29,800	1.8/2.3	0.9	★		
28	ニューメッキホイールキャップセット	1台分(三角穴デザイン)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくはホイールキャップ検査表をご覧ください。
エ ア ロ & エ コ ノ ミ ー	29	フロントグリルガーニッシュ(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1245-0	34,100	31,000	0.2	0.3	☆		
						●				●		5-8671-1246-0	37,400	34,000	0.2	0.3	☆		
						●				●		5-8671-1247-0	40,700	37,000	0.2	0.3	☆		
	30	バンパーグリル(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1242-0	27,500	25,000	0.2	0.2	☆	FUP付車 (GVW7.5t超え車)には装着できません。	
						●				●		5-8671-1243-0	30,800	28,000	0.2	0.2	☆		
						●				●		5-8671-1244-0	36,300	33,000	0.2		☆		
	31	ランプカバーセット(ホワイト)		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	—	☆		
	32	リップスボイラーセット(ホワイト)		●	●			●	●			5-8671-1210-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付き車(GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。	
			リジツサス専用		●							5-8671-1248-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付車 (GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。	
							●			●		5-8671-1211-0	36,300	33,000	0.6	0.6	☆	FUP付車 (GVW7.5t超え車)には装着できません。車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。	
						●				●		5-8671-1212-0	39,930	36,300	0.6	1.0	☆	車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。	
	33	サイドステップスカートセット(ホワイト)		●	◇			●	●			5-8671-1217-0	21,780	19,800	0.8	0.4	☆	車両サイドステップに対し、下端が70mm下がります。 ◇標準キャブのタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。	
						●				●		5-8671-1218-0	24,200	22,000	0.5	0.6	☆		
						●				●		5-8671-1219-0	27,830	25,300	0.5	0.7	☆	大型4WD車の1stステップ付車には装着できません。車両サイドステップに対し、下端が120mm下がります。	
	34	ミラーカバー(ホワイト)	1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1213-0	9,130	8,300	0.3	0.3	☆	アッパーステアラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。	
	35	アンダーミラーカバー(ホワイト)	小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1214-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆		
			大	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1034-0	8,800	8,000	0.2	0.2	☆		
	36	エアディフレクター	可変式			●				●		5-8671-1128-4	287,870	261,700	1.5	30.0	☆		
					●				●		5-8671-1129-4	315,370	286,700	1.5	36.5	☆			
37	エアディフレクター ボードタイプ	本体			●				●		5-8671-1163-1	96,580	87,800	2.5	30.0	☆			
		取付キット			●				●		5-8671-1164-2	38,390	34,900			☆			
		本体			●	●			●	●	5-8671-1144-1	101,750	92,500			☆			
		取付キット			●	●			●	●	5-8671-1165-2	39,710	36,100	2.5	33.7	☆			
38	エアディフレクター	固定式			●				●		5-8671-1130-4	205,480	186,800	1.0	21.0	☆			
					●				●		5-8671-1131-4	219,890	199,900	1.0	27.0	☆			
39	エアディフレクター	固定式	●	●			●	●			5-8671-1220-0	169,400	154,000	1.0	19.4	☆	スペースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。		
運 転 支 援 シ ス テ ム	40	バックアイモニター (ICHIKOH)	ドライブレコーダー付HDモニター7.0インチ STR-300		●	●	●		●	●	●	1-8841-1462-0	217,800	198,000	3.0	1.0	☆		
			HDモニター8.0インチ HT-100(1A0)		●	●	●		●	●	●	1-8841-1421-1	116,490	105,900	2.0	0.9	☆		
			HDモニター7.0インチ HT-200(2A0)		●	●	●		●	●	●	1-8841-1442-0	117,370	106,700	2.0	0.9	☆		
			ドライブレコーダー付HDモニター取付用 ステーキット STR-3XA0		●	●	●		●	●	●	1-8841-1463-0	5,500	5,000	—	—	☆		
			延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	0.2	☆		
			中継ケーブル(10m) SL-110A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0745-0	7,590	6,900	2.6	0.3	☆		
			中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	0.5	☆		
			モニター間電源ケーブル SS-HTDC		●	●	●		●	●	●	1-8841-1431-0	10,450	9,500	—	—	☆		
	41	バックアイカメラ(ICHIKOH)	バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-200A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1452-0	67,760	61,600	1.0	0.1	☆	必要部品については、組合せ表をご確認ください。	
			バックアイHDカメラ(シャッター付) HX-220A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1453-0	79,860	72,600	1.0	0.2	☆		
			小型バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-100A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1454-0	58,080	52,800	1.0	0.1	☆		
			小型バックアイ広角HDカメラ(シャッター無) HX-300A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1455-0	58,080	52,800	1.0	0.1	☆		
			バックアイカメラ(シャッター付) XC-420A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1367-0	82,390	74,900	1.0	0.2	☆		
			バックアイカメラ(シャッター無) XC-400A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1368-0	69,300	63,000	1.0	0.1	☆		
			小型バックアイカメラ(シャッター無) KC-450A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1377-0	60,280	54,800	1.0	0.1	☆		
			延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	—	☆		
			中継ケーブル(10m) SL-110A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0745-0	7,590	6,900	2.6	—	☆		
			中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	—	☆		

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込:円)	メーカー希望 小売価格 (税抜:円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
運 転 支 援 シ ス テ ム	42	サイドカメラ(ICHIKOH)	補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角:水平130° 垂直100°) HX-H30A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1456-0	47,190	42,900	0.5	0.1	☆	必要部品については、組合せ表をご確認ください。
			補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角:水平80° 垂直55°) HX-H80A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1457-0	47,190	42,900	0.5	0.1	☆	
			補助カメラ(7mケーブル付) (画角:水平115° 垂直93°) KC-H15A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1375-0	51,040	46,400	0.5	—	☆	
			補助カメラ(7mケーブル付) (画角:水平78° 垂直62°) KC-H80A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1376-0	51,040	46,400	0.5	—	☆	
			カメラセレクターウインカー運動(HDカメラ用) SS-400HD		●	●	●		●	●	●	1-8841-1459-0	54,450	49,500	1.0	0.3	☆	
			カメラセレクターウインカー運動(HDカメラ以外用) SS-400		●	●	●		●	●	●	1-8841-1316-0	45,870	41,700	1.0	0.3	☆	
			増設カメラ用パワーボックス SS-500F		●	●	●		●	●	●	1-8841-1399-0	65,450	59,500	1.0	0.6	☆	
			室内カメラ(5mケーブル付)		●	●	●		●	●	●	1-8841-1347-1	23,760	21,600	0.5	0.3	☆	
	43	バックセンサー(ICHIKOH)	バックセンサー BS-300HD		●	●	●		●	●	●	1-8841-1477-0	70,400	64,000	6	0.6	—	
			17mセンサーケーブル BC-U17		●	●	●		●	●	●	1-8841-1478-0	13,200	12,000	—	1	—	
			17mセンサーケーブル BC-D17		●	●	●		●	●	●	1-8841-1479-0	16,500	15,000	—	1.4	—	
			12mフロントケーブル BC-F12		●	●	●		●	●	●	1-8841-1482-0	17,600	16,000	—	0.5	—	
			12m延長ケーブル BE-312		●	●	●		●	●	●	1-8841-1483-0	6,600	6,000	—	0.5	—	
			センサー-L BS-300L		●	●	●		●	●	●	1-8841-1484-0	9,900	9,000	—	—	—	
			センサー-R BS-300R		●	●	●		●	●	●	1-8841-1485-0	9,900	9,000	—	—	—	
			アースコードキット STR-3ECK		●	●	●		●	●	●	1-8841-1486-0	2,860	2,600	—	—	—	
	44	インジケータ付バックソナー (メルコモビリティソリューションズ)	E024-STD2(後方下2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5667-0	98,736	89,760	3.0	1.8	☆	車両や架装により「延長ケーブル5m(1-8677-5671-0)」が必要です。
			E024-STD4(後方下4個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5668-0	121,000	110,000	4.0	2.0	☆	
			E024-STD4-C(後方下2個、上2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5669-0	136,400	124,000	5.0	2.8	☆	
			E024-STD6(後方下4個、上2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5670-0	159,500	145,000	6.0	3.0	☆	
			延長ケーブル(5m)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5671-0	9,185	8,350	—	0.3	☆	
機 能 性 ＆ 利 便 性	45	ルーフキャリア(スチール)	ホワイト	●	●			●	●			5-8671-1225-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
						●			●			5-8671-1136-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
							●				●	5-8671-1137-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆	
			トランスブルー	●	●			●	●			5-8671-1226-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	
						●			●			5-8671-1156-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
							●				●	5-8671-1159-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆	
	46	ルーフラック		●	●			●	●			5-8671-1222-0	78,210	71,100	1.0	16.8	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
						●			●			5-8671-1223-0	82,060	74,600	1.0	17.6	☆	
							●				●	5-8671-1224-0	92,400	84,000	1.0	20.9	☆	
	47	マルチステーベースキット		●	●			●	●			5-8671-1227-0	20,130	18,300	0.5	6.2	☆	最大積載量20.0kg
						●			●			5-8671-1166-0	20,460	18,600	0.5	5.3	☆	
							●				●	5-8671-1167-0	20,130	18,300	0.5	5.7	☆	
	48	マッドフラップ (ISUZU)1枚	W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1169-0	2,640	2,400	0.3	0.5	—	
	49	マッドフラップ (セイガイハ)1枚	W410mm×H570mm	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1170-0	2,530	2,300	0.3	0.5	—	
	50	樹脂フェンダー用マッドフラップステー	メッキ(シルバー) 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2171-0	5,390	4,900	0.2	0.2	—	ダンプには装着できません。
			ステンレス 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2172-0	6,930	6,300	0.2	0.2	—	
	51	マッドフラップステー	ステンレス 1ヶ	●	●	●	●		●	●	●	5-8671-1087-3	11,220	10,200	0.2	—	—	車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。樹脂フェンダーには装着できません。ダンプには装着できません。
	52	EL看板灯	24V		●	●	●		●	●	●	1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	—	文字入れはお客様にてご対応ください。
	53	アッシュタンブラー(灰皿)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	3,600	—	—	—	
	54	リモコンキーカバー	サンバースト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
			レッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
			メタル調	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	—	—	
	55	ドアバイザーセット(アクリル)		●	●			●	●			5-8671-1207-0	13,530	12,300	0.3	1.0	☆	
			リヤバイザー	●	●							5-8671-1208-0	12,540	11,400	0.3	0.9	☆	
	56	ドアバイザーセット(アクリル)				●	●			●	●	5-8671-1124-4	14,410	13,100	0.3	1.0	☆	
	57	ドアバイザーセット(ステンレス)		●	●			●	●			5-8671-1215-0	14,520	13,200	0.5	0.6	☆	
						●	●			●	●	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆	
			リヤバイザー	●	●							5-8671-1216-0	15,730	14,300	0.5	—	☆	
						●	●					5-8671-1143-2	16,610	15,100	0.5	0.7	☆	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
機 能 性 ＆ 利 便 性	58	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	標準キャブは新車登録後に装着してください。
	59	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	—	☆	長さ1200mm×2本入りです。
	60	荷台マット	1,615×3,120×3.5mm	●	●			●	●			5-8671-1231-0	50,270	45,700	0.1	21.6	—	
			1,790×3,120×3.5mm			●						5-8671-1232-0	50,270	45,700	0.1	24.0	—	
	61	ゲートプロテクター(C型)	37mm幅 (1.6m×5本)	●	●	●	●	●	●			5-8671-1054-3	15,950	14,500	0.4	4.0	—	
			37mm幅 (2.2m×5本)	●	●	●	●	●	●			5-8671-1072-3	21,230	19,300	0.4	6.0	—	標準キャブは新車登録後に装着してください。
			45mm幅 (2.2m×5本)	●	●	●						5-8671-1055-3	21,230	19,300	0.4	5.0	—	
			50mm幅 (2.2m×6本)				●			●		5-8671-1048-3	23,760	21,600	0.4	7.4	—	
	62	ツールボックス					●				●	1-8843-1056-3	11,660	10,600	0.5	1.0	—	外寸W370mm×D240mm×H240mm
	63	クイック(ダンブ用自動幌掛け装置)	シート無タイプ(24V)		●	●	●					1-8844-6747-1	237,083	215,530	※	—	—	2.5トン以下用です。上下のシャフト、シートは含まれません。 取付時間は架装仕様により異なります。
	64	LEDハイパワーフォグランプバルブ	バイカラー(ホワイト/イエロー)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0	18,700	17,000	0.4	0.1	—	
			イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5487-0	17,600	16,000	0.4	0.1	—	新車登録後に装着してください。
	65	LEDヘッドランプ用融雪ヒーター	(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5542-0	20,460	18,600	2.0	—	—	本製品は本体のみではご利用になれません。必ず、ハーネスキットをご一纏にお求めください。車両の サービスコネクタに接続するためにサービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を別途用 意してください。新車登録後に装着してください。 メッキランプカバーセット、ランプカバー(ホワイト)との同時装着はできません。 新車登録後に装着してください。
			融雪ヒーター取付ハーネスキット	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4083-1	8,250	7,500	—	—	—	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	66	架装スイッチ&ハーネスセット	プッシュ式(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	—	「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 12V車両では使用できません。インジケータが暗くなります。
			プッシュ式(12V)	●				●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	—	「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。
			シーソー式(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	—	☆	スイッチ定格負荷0.8A。 24V車:リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。 12V車:リレー(8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。
	67	1DINスイッチ格納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3124-0	3,520	3,200	0.5	0.1	—	スイッチを最大5個まで格納可能です。スイッチカバーが4個同梱されています。
	68	キー付原素水タンクキャブカバー		●	●	●	●					5-8671-1234-0	11,880	10,800	0.3	0.3	☆	
	69	ユーティリティフック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	—	—	耐荷重約1.0kg
70	USBソケット	出力ポート:Type-A(12W)×1、 Type-G(PD27W)×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	—	サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 最大消費電流が12V車両:5A、24V車両:2.5Aの為、 接続先の許容電流値にご注意ください。	
		サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—		
イン テ リ ア	71	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●			●	●			5-8671-3183-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部の パーツは装着できません。
						●				●		5-8671-3192-0	58,080	52,800	0.5	—	☆	
							●				●	5-8671-3195-0	59,290	53,900	0.5	—	☆	
	72	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3189-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。
	73	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●			●	●			5-8671-3181-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部の パーツは装着できません。
						●				●		5-8671-3190-0	58,080	52,800	0.5	—	☆	
							●				●	5-8671-3193-0	59,290	53,900	0.5	—	☆	
	74	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3187-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。
	75	インテリアパネルセット(木目調)		●	●			●	●			5-8671-3182-0	56,870	51,700	0.5	—	☆	車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部の パーツは装着できません。
						●				●		5-8671-3191-0	58,080	52,800	0.5	—	☆	
							●				●	5-8671-3194-0	59,290	53,900	0.5	—	☆	
	76	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3188-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。
	77	コンソールサイドポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3179-0	5,500	5,000	0.5	0.4	☆	車両仕様によっては装着出来ません。
	78	センターマルチコンソール		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3125-0	45,870	41,700	0.2	4.8	☆	シートバックトレイ付車のみ装着できます。
	79	シートカバー	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3196-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	
					●				●		5-8671-3197-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
						●				●	5-8671-3198-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
		3座一体	●	●			●	●			5-8671-3199-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。	
					●				●		5-8671-3200-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
						●				●	5-8671-3201-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆		
		アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3202-0	2,420	2,200	—	—	☆		

※取付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込円)	メーカー希望 小売価格 (税抜円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イン テリ ア	80	シートカバー(透明ビニール)	2座	●	●		●	●	●	●		5-8671-3203-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●	●					5-8671-3204-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆	
			3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3205-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
						●				●		5-8671-3206-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
			3座一体				●				●	5-8671-3207-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3208-0	10,890	9,900	0.3	1.5	☆	
			アームレスト ダブルキャブ用リヤ			●				●		5-8671-3209-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆	
							●				●	5-8671-3210-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆	
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3211-1	1,430	1,300	—	—	☆	
				●	●							5-8671-3212-0	9,790	8,900	0.3	1.4	☆	
						●						5-8671-3213-0	10,340	9,400	0.3	1.4	☆	
							●					5-8671-3214-0	11,550	10,500	0.3	1.6	☆	
	81	シートカバー(ビニールレザー)	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3215-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●				●		5-8671-3216-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	
							●				●	5-8671-3217-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3218-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
						●				●		5-8671-3219-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
							●				●	5-8671-3220-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3221-0	2,420	2,200	—	0.2	☆	
	82	シートカバー(レザー調)	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3236-0	34,980	31,800	0.3	1.8	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●				●		5-8671-3237-0	34,980	31,800	0.3	1.9	☆	
							●				●	5-8671-3238-0	34,980	31,800	0.3	1.8	☆	
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3239-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
						●				●		5-8671-3240-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
							●				●	5-8671-3241-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3242-0	2,420	2,200	—	0.2	☆	
	83	高耐久シートカバー	2座	●	●			●	●			5-8671-3222-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●	●			●	●	5-8671-3223-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	
			3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3224-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
						●				●		5-8671-3225-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
							●				●	5-8671-3226-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3227-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
						●				●		5-8671-3228-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
							●				●	5-8671-3229-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3230-0	4,290	3,900	—	—	☆	
	84	インパネトレイ		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	走行中は使用しないでください。
	85	リヤポケット		●	●			●	●			5-8671-3167-0	25,410	23,100	0.3	0.8	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
						●				●		5-8671-3116-0	30,140	27,400	0.5	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
							●				●	5-8671-3117-0	33,990	30,900	0.5	1.2	☆	SEグレード車並びにバックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。
	86	フロアトレイマット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,840	4,400	—	1.2	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3180-0	18,150	16,500	—	0.6	☆	
	87	サンシェード				●				●		5-8671-3082-1	20,020	18,200	—	0.4	☆	
							●				●	5-8671-3083-1	21,230	19,300	—	0.4	☆	
	88	キャブバックスペーストレイ	スペースキャブ用	△	△							5-8671-3235-0	11,660	10,600	0.1	0.4	☆	△:スペースキャブ専用です。
	89	カーベットマット	フットレスト無し		●							5-8671-3165-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆	
			フットレスト有り	●	●			●	●			5-8671-3166-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆	
			フットレスト無し			●						5-8671-3168-0	9,790	8,900	0.1	1.3	☆	
			フットレスト有り			●				●		5-8671-3169-0	9,790	8,900	0.1	1.2	☆	
			フットレスト無し				●					5-8671-3170-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆	
			フットレスト有り				●				●	5-8671-3171-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込 円)	メーカー希望 小売価格 (税抜 円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
インテリア	90	ラバーマント	フットレスト無し		●				●	●		5-8671-3163-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆	
			フットレスト有り	●	●			●	●			5-8671-3164-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆	
			フットレスト無し			●						5-8671-3172-0	8,250	7,500	0.1	3.4	☆	
			フットレスト有り			●			●			5-8671-3173-0	8,250	7,500	0.1	3.3	☆	
			フットレスト無し				●					5-8671-3174-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆	
			フットレスト有り				●			●		5-8671-3175-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆	
			ダブルキャブ用リヤ	●	●							5-8671-3176-0	6,380	5,800	—	1.7	☆	
						●						5-8671-3177-0	6,380	5,800	—	2.2	☆	
				●					5-8671-3178-0	6,930	6,300	—	2.3	☆				
安全性	91	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー(本体)(COM PRO-V)	●	●		●	●	●	●	●	1-8677-5673-0	54,780	49,800	3.0	0.6	☆	サービスコネクタ―接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。車両の各線との接続はサービスコネクタ―接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を使用してください。(エレクトロタップでの接続は半嵌合や断線のおそれがあるため推奨いたしません)
			室内カメラセット(オプション)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5674-0	16,500	15,000	1.0	0.1	☆	室内の映像をドラレコで記録するためのカメラセット(室内カメラ＋取付ステー＋ケーブル＋両面テープ)です。
			バックカメラ接続ケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5675-0	4,400	4,000	—	0.1	☆	映像出力機能を持ったバックカメラシステムと接続してバックカメラ映像をドラレコで記録するために使用します。
			microSDカード64GB	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5676-0	13,200	12,000	—	—	☆	
	92	ドライブレコーダー	本体セット(DC-DR413)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5229-0	27,060	24,600	1.0	1.0	☆	「サービスコネクタ―接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。
			サービスコネクタ―接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	93	アッパーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1135-1	6,820	6,200	0.5	0.3	—	メッキミラーカバー/ミラーカバー(ホワイト)との同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	94	サブサイドミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1179-2	5,170	4,700	0.4	0.3	—	ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。ロングミラーステーション車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	95	ハンドルロック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	—	1.5	—	
	96	ナンバプレートロックボルト		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	—	
安全性	97	バッテリーロックナット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4759-0	14,520	13,200	0.2	0.2	—	内容品:保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル
	98	LEDディタイムランプ	タイプ 5X ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	
			タイプ 5X ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	ヘッドライト消灯・点灯の運動を行うにはヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)が必要です。
			ヘッドライト連動ハーネス		●	●	●					1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	—	—	EV車、エルフミオには装着できません。
	99	LED エッジイルミ	シャイン 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5187-0	6,600	6,000	1.0	—	—	
			シャイン 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	—	—	
			ハーフミラー 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	—	—	ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)が必要です。
			ハーフミラー 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
	● ハーネスキットB(いすゞ用)			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	—	0.2	—	
	100	LED マーカー & アンダーライト	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5651-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
			ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5652-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
	101	防水LED マーカーランプ	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-4161-0	1,980	1,800	※	—	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 取付BKT等は含まれません。
			イエロー(12V)	●				●				1-8677-5475-0	1,980	1,800	※	—	—	
	102	LED マーカーランプハーフミラー	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	—	
	103	路肩灯	右側用(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4050-0	2,090	1,900	※	0.5	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
			左側用(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4051-0	2,090	1,900	※	0.5	—	
	104	ステップランプLED	交換バルブ(24V)		●	●	●					1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	—	—	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 EV車、エルフミオには装着できません。
105	ウエルカムランプ	(24V)			●	●			●	●	1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	—	★		
106	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げタイプ 丸型(24V)		●	●	●					1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★	最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)が必要です。標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。取付には別途加工が必要な場合があります。 架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 架装仕様により装着できない場合があります。EV車、エルフミオには装着できません。 別途、バックランプとバックサザー(8-9806-9889-0)が必要です。 ※左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプの必要です。 ※車両全長6mを超える車両については、バックランプを左右セット(1-8671-4059-0)をご使用ください。 取付には別途加工が必要です。	
		吊り下げタイプ 丸型クリア(24V)		●	●	●					1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	4.8	★		
107	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型(24V)		●	●	●					1-8672-4020-2	53,020	48,200	※	2.4	★	※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は(右側:1-8213-0025-0)左側:1-8213-0026-0)ご使用ください。 ※25.0型 ELF 角型リヤコンビネーションランプ(LED)標準装着車に取付の場合、「LEDコンビテールハーネスキット(1-8677-4761-0)」、「バックランプを左右セット(1-8671-4059-0)」が必要です。	
		吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型クリア(24V)		●	●	●					1-8672-4021-3	52,360	47,600	※	3.6	★		
108	LEDコンビテールランプ(2連)	埋め込みタイプ 丸型(24V)		●	●	●					5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★		
● エルフ用ハーネスキット				●	●	●					1-8677-4835-0	32,087	29,170	※	0.2	—	このハーネスで取付ができる後退灯は1個です。 EV車、エルフミオには装着できません。	
● バックランプを左右セット				●	●	●					1-8671-4059-0	11,000	10,000	—	0.3	—	バックランプを2個取り付けるには別途配線加工が必要です。 EV車、エルフミオには装着できません。	

※取付付け時間は架装仕様により異なります。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込円)	メーカー希望 小売価格 (税抜円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 #2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
ユ ー テ ィ リ テ ィ	109	車載用防災セット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	—	—	—	内容品:ボンチョ付き使い捨てトイレ、防護マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ベン
	110	ガラスワイパー(1本)	TW48	●	●	●		●	●	●		1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	—	
			TW50				●				●	1-8677-3647-0	3,300	3,000	0.1	0.1	—	
	111	ガラススノーブレード(1本)	TU45S	●	●	●		●	●	●		1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	—	
			TU48S				●				●	1-8844-7156-0	5,390	4,900	0.1	0.2	—	
	112	ラッシングベルト(ラチェット式)	ナローフック&しぼり	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5585-0	12,980	11,800	—	1.7	—	端末仕様:ナローフック&しぼり、全長6m(固定側1m/調整側5m)
			ワンビース	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5573-0	11,220	10,200	—	1.4	—	端末仕様:ワンビース、全長3m(固定側1m/調整側2m)
	113	ソフトローブ	4t用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6441-0	34,320	31,200	—	2.0	—	
	114	工具セットA		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3390-4	33,990	30,900	—	3.9	—	内容品:スチールケース、スバナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー
	115	工具セットB		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3391-1	9,020	8,200	—	1.6	—	内容品:布ケース、スバナ8×10、スバナ12×14、スバナ17×19、スバナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー
	116	工具セットC		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3392-1	2,860	2,600	—	0.5	—	内容品:ビニールケース、スバナ8×10、スバナ12×14、プライヤー150、モンキー200
	117	パープルセーバー		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-1	2,970	2,700	—	0.1	—	停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。乾電池は別売です。(単4形電池4本)
	118	パープルセーバープロ		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5718-0	5,478	4,980	—	0.2	—	乾電池は別売です。(単3形電池4本) 使用可能電池:アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池
オ ー テ ィ オ & ビ ジ ュ ア ル	119	停止表示板		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	—	—	—	
	120	LED非常信号灯(ライト付き)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	—	0.1	—	車検対応、懐中電灯機能付です。
	121	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	—	0.1	—	車検対応。
	122	緊急ツール	RE-20-J	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	—	0.8	—	
	123	2DIN AV ナビゲーションシステム	JVCケンウッド(12V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5736-0	124,300	113,000	4.0	2.2	—	「取付キット(1-8841-1402-4)」[「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」[「サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」]が必要。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチに連動します。 必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
			ナビゲーション取付キット	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	—	必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
			変換ハーネス16P-14P	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	—	—	—	
			サービスコネクター接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
			USBケーブル(TypeC)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5630-0	3,410	3,100	—	—	—	
			HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	5,060	4,600	—	—	—	
	124	1DIN USB/CDレシーバー(バイオニア)	本体(DEH-5600)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1461-0	31,460	28,600	1.0	1.0	—	「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」が必要。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
		タッチアップスプレー	アークホワイ	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6585-0	2,200	2,000	—	—	—	
		タッチアップペイント	アークホワイ	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6450-0	836	760	—	—	—	
		タッチアップスプレー	トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3550-0	2,563	2,330	—	—	—	
		タッチアップペイント	トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3395-1	836	760	—	—	—	
		クイックシルバーメタリック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3650-1	836	760	—	—	—	

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

	温度センサ用ケーブル(20m)			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	—	—	—	適応車載機等一部制約がございます。 詳細については、いずれも販売会社にお問い合わせください。 必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	専用交換ハーネス			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	—	—	—	
	アルコールチェッカー接続ハーネス			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	—	—	—	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	東洋マーク製アルコールチェッカー用			●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	—	—	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。

JVC ケンウッド製 ナビゲーション 組み合わせ表

●：必要

品名	2DIN AVナビゲーションシステム(KXMG612)※	ナビ取付キット	変換ハーネス16P-14P	サービスコネクター接続ハーネス12P	USBケーブル(KNA-24USB)	HDMIケーブル(KNA-20HC)	合計(税込)/ 合計取付時間(H)
品番	1-8677-5736-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	5-8671-4084-3	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	
標準価格(税込,円)	124,300	10,450	1,870	4,620	3,410	5,060	
取付時間(概算)(H)	(4.5)	(0.5)	(ー)	(ー)	(ー)	(ー)	
ナビが欲しい	●	●	●	●			141,240 / 5.0
USBが使いたい	●	●	●	●	●		144,650 / 5.0
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●	146,300 / 5.0

※2スピーカー出力となります。

市光製バックアイカメラ 組み合わせ表

◆：モニターの選択 △：バックカメラの選択 □：車輻に合わせて選択 ☆：バックカメラに合わせて選択 ◇：補助カメラの選択(バックカメラに合わせて) ■：場合により必要

品名	HDモニター	HDモニター	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル
	8.0インチ	7.0インチ	HDカメラ (シャッター付)※1	HDカメラ (シャッター無)※1	HDカメラ (シャッター無)※2	広角HDカメラ (シャッター無)※2	カメラ (シャッター付)※1	カメラ (シャッター無)※1	カメラ (シャッター無)※2	(5m) (カメラ側延長専用)	(10m)	(15m)
品番	1-8841-1421-1	1-8841-1442-0	1-8841-1453-0	1-8841-1452-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-1367-0	1-8841-1368-0	1-8841-1377-0	1-8841-0749-0	1-8841-0745-0	1-8841-0747-0
標準価格(税込,円)	116,490	117,370	79,860	67,760	58,080	58,080	82,390	69,300	60,280	4,620	7,590	8,910
取付時間(概算)(H)	(2.0)	(2.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(2.6)	(2.8)
バックアイカメラが欲しい	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△	□	□	□
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△	□	□	□
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	◆	◆	△	△	△	△	△	△	△	□	□	□

品名	カメラセレクト	カメラセレクト	モニター間	補助HDカメラ	補助HDカメラ	補助カメラ	補助カメラ
	ウインカー連動 HDカメラ用	ウインカー連動 HDカメラ以外用	電源ケーブル	(7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平80° 垂直55°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平115° 垂直93°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平78° 垂直62°
品番	1-8841-1459-0	1-8841-1316-0	1-8841-1431-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1375-0	1-8841-1376-0
標準価格(税込,円)	54,450	45,870	10,450	47,190	47,190	51,040	51,040
取付時間(概算)(H)	(1.0)	(1.0)※3	(ー)※3	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)
バックアイカメラが欲しい							
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい	☆	☆	■	◇	◇	◇	◇
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	☆	☆	■	◇×2	◇×2	◇×2	◇×2

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

※3 カメラセレクト(1-8841-1316-0)を使用する場合は、モニター間電源ケーブル(1-8841-1431-0)が必要になります。

市光製ドライブレコーダー一体型7型HD対応モニター 組み合わせ表

●:必須 △:バックカメラの選択 □:車輻に合わせて選択 ◇:補助カメラの選択

品 名	ドラレコ付バックアイ	ステーキット	バックアイ	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル	増設カメラ用 パワーボックス	補助HDカメラ	補助HDカメラ	室内カメラ
	STR-300 本体	取付用 ステーキット	HDカメラ (シャッター付) ※1	HDカメラ (シャッター無) ※1	HDカメラ (シャッター無) ※2	広角HDカメラ (シャッター無) ※2	(5m) (カメラ側延長専用)	(10m)	(15m)		(7mケーブル付) 画角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) 画角:水平80° 垂直55°	(5mケーブル付)
品 番 標準価格(税込,円) 取付時間(概算)(H)	1-8841-1462-0 217,800 (3.0)	1-8841-1463-0 5,500 (-)	1-8841-1453-0 79,860 (1.0)	1-8841-1452-0 67,760 (1.0)	1-8841-1454-0 58,080 (1.0)	1-8841-1455-0 58,080 (1.0)	1-8841-0749-0 4,620 (1.0)	1-8841-0745-0 7,590 (2.6)	1-8841-0747-0 8,910 (2.8)	1-8841-1399-0 65,450 (1.0)	1-8841-1456-0 47,190 (0.5)	1-8841-1457-0 47,190 (0.5)	1-8841-1347-1 23,760 (0.5)
ドラレコ付きバックアイが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□				
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) が欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇	◇	
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側) が欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇×2	◇×2	
ドラレコ付きバックアイ +室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●			●
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) と室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇	◇	●
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側) と室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	△	□	□	□	●	◇×2	◇×2	●

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。
 ※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

市光製バックセンサー組み合わせ表

○:必須 □:車両、架装によっては必要 △:モニターがSTR-300の場合は必要(HT-100、HT-200の場合は不要)

品名	BS-300HD	BC-U17	BC-D17	BC-F12	BS-300L	BS-300R	BE-312	STR-3ECK
品 番	1-8841-1477-0	1-8841-1478-0	1-8841-1479-0	1-8841-1482-0	1-8841-1484-0	1-8841-1485-0	1-8841-1483-0	1-8841-1486-0
標準価格(税込,円)	70,400	13,200	16,500	17,600	9,900	9,900	6,600	2,860
センサー設置数/設置場所								
後方下2個	○		○				□	△
後方下4個	○		○		○	○	□	△
後方上2個	○	○					□	△
後方下2個+後方上2個	○	○	○		○	○	□	△
後方下4個+後方上2個	○	○	○		○×2	○×2	□	△
前方2個	○			○			□	△
前方2個+後方下2個	○		○	○	○	○	□	△
前方2個+後方下4個	○		○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方上2個	○	○		○	○	○	□	△
前方2個+後方下2個+後方上2個	○	○	○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方下4個+後方上2個	○	○	○	○	○×3	○×3	□	△

注:バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応。XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応。

ホイールキャップ検索表

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールビン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/13	6/6	設定無し	ー
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	ー
NHR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NHR-7 インデベ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	ー
NHS-6 インデベ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	ー
NJR-1 インデベ	後輪シングルタイヤ(高床)	16/16	6/6	設定無し	ー
NJR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	ー
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	ー
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2206-1	三角穴
NKR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NLR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NLS-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールビン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	ー
NMR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	5/5	設定無し	ー
NMR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMS-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NMS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NNR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NNS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	設定無し	三角穴
NPR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※1	16/16	6/6	5-8671-2302-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※2	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPS-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	設定無し	ー
NPS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴

※1 タイヤサイズ205/85R16、ディスクサイズ16×5 1/2J-127の場合
※2 タイヤサイズ215/85R16、ディスクサイズ16×6K-128の場合



いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
https://www.ias-isuzu.co.jp
IAS25-195

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。
- このカタログは2026年1月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。
お客様相談窓口 045-556-1018

534152
2601