

ISUZU

2610
25.0型

ELF

Accessories Catalogue

アクセサリー一覧表

Illumination
イルミネーション

Exterior
エクステリア

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

Driver assistance system
運転支援システム

Functional&Convenience
機能性&利便性

Interior
インテリア

Safety
安全性

Utility
ユーティリティ

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

MIMAMORI周辺機器



*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税別,円)	メーカー希望 小売価格 (税別,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イルミネーション	1	イルミネーションエンブレム	本体 LED色：ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8671-4055-0	53,240	48,400	—	0.2	★	サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 点灯条件：キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
			本体 LED色：ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8671-1217-0	53,240	48,400	—	0.2	★	
			取付ハーネスキット(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4118-1	14,520	13,200	2.0	—	☆	
			本体 LED色：ブルー(12V)	●				●				5-8671-4120-0	53,240	48,400	—	0.2	★	
			本体 LED色：ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4121-0	53,240	48,400	—	0.2	★	
			取付ハーネスキット(12V)	●				●				5-8671-4119-0	14,520	13,200	2.0	—	☆	
	2	メッキ調イルミネーション フロントラインプレート	サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 点灯条件：キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
			LED色：ブルー(24V)		●				●			5-8671-4105-1	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	
						●				●		5-8671-4106-1	72,050	65,500	2.0	0.5	☆	
							●				●	5-8671-4107-1	78,100	71,000	2.0	0.5	☆	
			LED色：ホワイト(24V)		●				●			5-8671-4111-1	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	
						●				●		5-8671-4114-1	72,050	65,500	2.0	0.5	☆	
							●				●	5-8671-4115-2	78,100	71,000	2.0	0.5	☆	
			LED色：ブルー(12V)	●				●				5-8671-4112-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	
			LED色：ホワイト(12V)	●				●				5-8671-4113-0	68,970	62,700	2.0	0.4	☆	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	3	ステップアンダーイルミネーション	LED色：ブルー(24V)		●				●			5-8671-4117-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆	サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 車両の装着物によって照射範囲は異なります。
						●	●			●	●	5-8671-4076-2	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	
			LED色：ホワイト(24V)		●				●			5-8671-4116-0	20,020	18,200	1.5	0.4	☆	
						●	●			●	●	5-8671-4104-0	20,900	19,000	1.5	0.2	☆	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P		●	●	●		●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	4	フットスペースイルミネーション	LED色：ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4108-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆	サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 シートポジションによって照射範囲は異なります。サスペンションシートには装着できません。
			LED色：ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4103-1	7,590	6,900	1.0	0.1	☆	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P		●	●	●		●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	5	ドアセーフティLED	LED色：ブルー(24V)		●	●	●					5-8671-4109-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 運転席側ドア以外には装着できません。EV車、エルフミオには装着できません。
			LED色：ホワイト(24V)		●	●	●					5-8671-4110-1	9,350	8,500	1.2	0.1	☆	
エクステリア	6	メッキグリル	メッキ(シルバー)	●	●			●	●			5-8671-2257-0	35,090	31,900	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2258-0	37,510	34,100	0.3	0.4	★	
							●				●	5-8671-2259-0	42,350	38,500	0.3	0.5	★	
			メッキ(ブラック)	●	●			●	●			5-8671-2260-0	43,560	39,600	0.3	0.4	★	
						●				●		5-8671-2261-0	45,980	41,800	0.3	0.4	★	
							●				●	5-8671-2262-0	50,820	46,200	0.3	0.5	★	
	7	オーナメントパネル	メッキ(シルバー)	●	●			●	●			5-8671-2286-2	66,550	60,500	1.0	0.9	★	ワイパー部のみ黒色塗装となります。
						●				●		5-8671-2287-3	68,970	62,700	1.0	1.1	★	
							●				●	5-8671-2288-3	71,390	64,900	1.0	1.2	★	
			ブラック	●	●			●	●			5-8671-1250-0	51,700	47,000	1.0	0.9	★	
						●				●		5-8671-1261-0	53,900	49,000	1.0	1.1	★	
							●				●	5-8671-1262-0	55,000	50,000	1.0	1.2	★	
	8	メッキ調フロントラインプレート		●	●			●	●			5-8671-2240-0	24,200	22,000	0.2	0.2	☆	
						●				●		5-8671-2241-0	26,620	24,200	0.2	0.2	☆	
							●				●	5-8671-2242-0	29,040	26,400	0.2	0.2	☆	
	9	フロントグリルカーニッシュ	メッキ(シルバー)	●	●			●	●			5-8671-2303-0	38,500	35,000	0.2	0.3	☆	
						●				●		5-8671-2304-0	41,800	38,000	0.2	0.3	☆	
							●			●		5-8671-2305-0	45,100	41,000	0.2	0.3	☆	
			ホワイト	●	●			●	●			5-8671-1245-0	34,100	31,000	0.2	0.3	☆	
						●				●		5-8671-1246-0	37,400	34,000	0.2	0.3	☆	
							●				●	5-8671-1247-0	40,700	37,000	0.2	0.3	☆	
	10	ランプカバーセット	メッキ(シルバー)	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2233-0	19,470	17,700	0.2	—	☆	
			ホワイト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1209-0	16,940	15,400	0.2	—	☆	
	11	メッキバンパー	フォグランプ対応	●	●			●	●			5-8671-2247-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
			ヘッドランプウォッシャー付用			●				●		5-8671-2250-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2253-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	

※取り付け時間は塗装仕様により異なります。

※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
エキ ステ リア	11	メッキバンパー	フォグランプ対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●			●	●			5-8671-2245-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-2248-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2251-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
	11	メッキバンパー	フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー付用	●	●			●	●			5-8671-2246-0	83,380	75,800	0.5	1.6	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-2249-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2252-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
			フォグランプ非対応 ヘッドランプウォッシャー無用	●	●			●	●			5-8671-2237-0	83,380	75,800	0.5	1.7	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-2238-0	93,500	85,000	0.5	1.8	★	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2239-0	102,850	93,500	0.5	2.4	★	
	12	バンパーグリル	メッキ(シルバー)	●	●			●	●			5-8671-2299-0	29,700	27,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
					●	●				●		5-8671-2300-0	34,100	31,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-2301-0	39,600	36,000	0.2	0.5	☆	
			ホワイト	●	●			●	●			5-8671-1242-0	27,500	25,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
						●				●		5-8671-1243-0	30,800	28,000	0.2	0.2	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。
							●				●	5-8671-1244-0	36,300	33,000	0.2	0.5	☆	
	13	サイドアンダープロテクターセット	メッキ(シルバー)	●	●			●	●			5-8671-2231-0	30,250	27,500	0.4	0.3	☆	リフレクター付車(全長6m超え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。 また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。
			ブラック			●	●			●	●	5-8671-1256-0	34,100	31,000	0.4	0.4	☆	
	14	リップスボイラーセット	メッキ(シルバー)	●	●			●	●			5-8671-2234-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
			メッキ(シルバー) リジツサス専用		●							5-8671-2306-0	39,930	36,300	0.5	0.8	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
			メッキ(シルバー)			●				●		5-8671-2235-0	42,350	38,500	0.6	0.7	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。
							●				●	5-8671-2236-0	45,980	41,800	0.6	1.1	☆	車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。
			ホワイト	●	●			●	●			5-8671-1210-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
			ホワイト リジツサス専用		●							5-8671-1248-0	33,880	30,800	0.5	0.7	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が63mm下がります。
			ホワイト			●				●		5-8671-1211-0	36,300	33,000	0.6	0.6	☆	FUP付車(GVW7.5t超え車)には装着できません。 車両バンパーに対し、下端が52mm下がります。
							●				●	5-8671-1212-0	39,930	36,300	0.6	1.0	☆	車両バンパーに対し、下端が41mm下がります。
	15	サイドステップスカートセット	メッキ(シルバー)	●	◇			●	●			5-8671-2254-0	26,620	24,200	0.8	0.4	☆	車両サイドステップに対し、下端が70mm下がります。
						●				●		5-8671-2255-0	29,040	26,400	0.5	0.6	☆	◇標準キャブ車のタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。
							●				●	5-8671-2256-0	32,670	29,700	0.5	0.7	☆	高床4WD車の1stステップ付車には装着できません。 車両サイドステップに対し、下端が120mm下がります。
			ホワイト	●	◇			●	●			5-8671-1217-0	21,780	19,800	0.8	0.4	☆	車両サイドステップに対し、下端が70mm下がります。
						●					●	5-8671-1218-0	24,200	22,000	0.5	0.6	☆	◇標準キャブ車のタイヤサイズ205/85R16、205/80R17.5装着車には装着できません。
							●				●	5-8671-1219-0	27,830	25,300	0.5	0.7	☆	高床4WD車の1stステップ付車には装着できません。 車両サイドステップに対し、下端が120mm下がります。
16	LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント(24V)			●	●	●		●	●	●	5-8671-4077-0	8,030	7,300	1.0	0.2	－	
17	ライセンスホルダー(ステンレス)	フロント		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1199-0	5,060	4,600	0.2	0.3	－	
		リヤ		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1221-0	5,060	4,600	0.2	0.3	－	ダンプ全車に装着できません。また、塗装仕様等により装着できない場合があります。
18	ライセンスホルダー(樹脂製)	フロント/リヤ共通		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-7940-2	4,730	4,300	0.2	0.1	－	ダンプ全車に装着できません。また、塗装仕様等により装着できない場合があります。
19	メッキドア(パネルセット)			●	●			●	●			5-8671-2228-0	57,200	52,000	0.3	0.8	☆	
						●	●			●	●	5-8671-2229-0	52,030	47,300	0.3	0.7	☆	
20	メッキドアハンドルカバーセット	手動		●	●			●	●			5-8671-2278-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
		キーレスエントリー		●	●			●	●			5-8671-2279-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	新車登録後に装着してください。
		キーレスライド		●	●			●	●			5-8671-2280-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
		リヤ		●	●							5-8671-2281-0	30,580	27,800	0.3	0.1	☆	
		手動/キーレスエントリー				●	●			●	●	5-8671-2186-4	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
		キーレスライド				●	●			●	●	5-8671-2211-3	35,750	32,500	0.4	0.3	☆	
						●	●			●	●	1-8671-2230-1	49,390	44,900	0.5	0.3	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
22	フェンダー(パネルカバーセット)	メッキ(シルバー)		●	●			●	●			5-8671-2230-0	52,030	47,300	0.3	1.2	☆	新車登録後に装着してください。リフレクター付車(全長6m超え車)に装着する場合、リフレクター(8-9801-3990-0)を別途用意してください。また、型式指定車両の場合は、型式指定車両の変更届を作成・提出が必要になります。
						●	●			●	●	5-8671-2187-0	64,130	58,300	0.6	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
		ブラック				●	●			●	●	5-8671-1255-0	63,800	58,000	0.6	1.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。

※取り付け時間は塗装仕様により異なります。
※色名記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
エク ス テ リ ア	23	メッキサイドパネル	右 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2274-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★	
			左 1ヶ	●	●			●	●			5-8671-2275-0	34,320	31,200	0.8	0.8	★	
			左 1ヶ(左折巻き込み置輻対応)		●				●			5-8671-2309-0	39,490	35,900	1.0	1.0	★	車両部品の流用が複数あります。詳細は同様の作業要領書をご確認ください。
			右 1ヶ			●	●			●	●	5-8671-2276-1	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
			左 1ヶ			●	●			●	●	5-8671-2277-1	43,230	39,300	0.8	1.2	★	
			左 1ヶ(左折巻き込み置輻対応)			●	●			●	●	5-8671-2310-0	49,720	45,200	1.0	1.2	★	車両部品の流用が複数あります。詳細は同様の作業要領書をご確認ください。
	24	メッキ調ルーフオーナメント				●				●		5-8671-2272-0	49,280	44,800	0.3	0.3	☆	
							●			●		5-8671-2273-0	51,920	47,200	0.3	0.3	☆	
	25	ミラーカバー	メッキ(シルバー) 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2243-0	9,790	8,900	0.3	0.3	☆	アッパミラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
			ホワイト 1ヶ	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1213-0	9,130	8,300	0.3	0.3	☆	アッパミラーとの同時装着はできません。ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
	26	アンダーミラーカバー	メッキ(シルバー) 小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-2244-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆	
			メッキ(シルバー) 大	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8843-4900-2	8,800	8,000	0.2	0.2	☆	
			ホワイト 小	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1214-0	6,710	6,100	0.2	0.1	☆	
			ホワイト 大	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1034-0	8,800	8,000	0.2	0.2	☆	
			右・ノーマル	●	●			●	●			5-8671-2268-0	29,810	27,100	0.8	1.4	★	
			左・ノーマル・ショート	●	●			●	●			5-8671-2263-0	31,020	28,200	0.8	1.5	★	
	27	メッキミラーステア(手動式)	左・ノーマル・ロング	●	●			●	●			5-8671-2264-0	31,020	28,200	0.8	1.6	★	
			右・ノーマル/ヒーター	●	●			●	●			5-8671-2270-0	28,600	26,000	1.3/1.8	0.6	★	
			左・ノーマル/ヒーター・ショート	●	●			●	●			5-8671-2265-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.7	★	
			左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー STD	●	●			●	●			5-8671-2266-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★	
			左・ノーマル/ヒーター・ロング アンダーミラー LARGE	●	●			●	●			5-8671-2267-0	29,810	27,100	1.3/1.8	0.9	★	
			メッキミラーステア(手動式)				●	●		●	●	5-8671-2269-0	29,810	27,100	1.0	1.5	★	
	28	メッキミラーステア(電動格納式)	右・ノーマル				●	●		●	●	5-8671-2148-1	34,100	31,000	1.0	1.7	★	
			左・ノーマル・ロング				●	●		●	●	5-8671-2271-0	28,600	26,000	1.8/2.3	0.7	★	
			右・ノーマル/ヒーター				●	●		●	●	5-8671-2151-1	32,780	29,800	1.8/2.3	0.9	★	
			左・ノーマル/ヒーター・ロング				●	●		●	●							
			1台分(三角穴デザイン)	●	●	●	●	●	●	●	●	各種設定	—	—	1.0	6.4	☆	車型によりホイールキャブのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。 詳しくはホイールキャブ検索表をご覧ください。
			可変式			●				●		5-8671-1128-4	287,870	261,700	1.5	30.0	☆	
エア ロ & エコ ノ ミ ー	29	エアディフレクター				●				●		5-8671-1129-4	315,370	286,700	1.5	36.5	☆	
							●			●		5-8671-1163-1	96,580	87,800			☆	
	30	エアディフレクター ボードタイプ	本体			●				●		5-8671-1164-2	38,390	34,900	2.5	30.0	☆	ダブルキャブ車には装着できません。
			取付キット			●				●		5-8671-1144-1	101,750	92,500			☆	
	31	エアディフレクター	本体				●			●		5-8671-1165-2	39,710	36,100			☆	
			取付キット				●			●		5-8671-1130-4	205,480	186,800	1.0	21.0	☆	
運 転 支 援 シ ス テ ム	32	エアディフレクター	固定式				●			●		5-8671-1131-4	219,890	199,900	1.0	27.0	☆	
			固定式	●	●			●	●			5-8671-1220-0	169,400	154,000	1.0	19.4	☆	スベースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。
	33	バックアイモニター(ICHIKOH)	ドライブレコーダー付HDモニター7.0インチ STR-300		●	●	●		●	●	●	1-8841-1462-0	217,800	198,000	3.0	1.0	☆	
			HDモニター8.0インチ HT-100(1A0)		●	●	●		●	●	●	1-8841-1421-1	116,490	105,900	2.0	0.9	☆	
			HDモニター7.0インチ HT-200(2A0)		●	●	●		●	●	●	1-8841-1442-0	117,370	106,700	2.0	0.9	☆	
			ドライブレコーダー付HDモニター取付用 ステーキット STR-3XA0		●	●	●		●	●	●	1-8841-1463-0	5,500	5,000	-	-	☆	
			延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	-	☆	
			中継ケーブル(10m) SL-110A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0745-0	7,590	6,900	2.6	-	☆	
			中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	-	☆	
			モニター間電源ケーブル SS-HTDC		●	●	●		●	●	●	1-8841-1431-0	10,450	9,500	-	-	☆	必要部品については、組合せ表をご確認ください。
					●	●	●		●	●	●	1-8841-1453-0	79,860	72,600	1.0	0.2	☆	
			バックアイHDカメラ(シャッター付) HX-220A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1454-0	58,080	52,800	1.0	0.1	☆	
	34	バックアイカメラ(ICHIKOH)	小型バックアイHDカメラ(シャッター無) HX-100A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1455-0	58,080	52,800	1.0	0.1	☆	
			小型バックアイ広角HDカメラ(シャッター無) HX-300A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1377-0	60,280	54,800	1.0	0.1	☆	
			小型バックアイカメラ(シャッター無) KC-450A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0749-0	4,620	4,200	1.0	-	☆	
			延長ケーブル(5m) SE-105A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0745-0	7,590	6,900	2.6	-	☆	
			中継ケーブル(10m) SL-110A		●	●	●		●	●	●	1-8841-0747-0	8,910	8,100	2.8	-	☆	
			中継ケーブル(15m) SL-115A		●	●	●		●	●	●							
			補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角：水平130°垂直100°) HX-H30A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1456-0	47,190	42,900	0.5	0.1	☆	必要部品については、組合せ表をご確認ください。
			補助HDカメラ(7mケーブル付) (画角：水平80°垂直55°) HX-H80A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1457-0	47,190	42,900	0.5	0.1	☆	
			補助カメラ(7mケーブル付) (画角：水平115°垂直93°) KC-H15A		●	●	●		●	●	●	1-8841-1375-0	51,040	46,400	0.5	—	☆	
	35	サイドカメラ(ICHIKOH)			●	●	●		●	●	●							
					●	●	●		●	●	●							
					●	●	●		●	●	●							
					●	●	●		●	●	●							

※取り付け時間は架装仕様により異なります。
※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
運 転 支 援 シ ス テ ム	35	サイドカメラ(ICHIKOH)	カメラセクターウインカー連動(HDカメラ用) SS-400HD		●	●	●		●	●	●	1-8841-1459-0	54,450	49,500	1.0	0.3	☆	必要部品については、組合せ表をご確認ください。
			カメラセクターウインカー連動(HDカメラ以外用) SS-400		●	●	●		●	●	●	1-8841-1316-0	45,870	41,700	1.0	0.3	☆	
			増設カメラ用パワーボックス SS-500F		●	●	●		●	●	●	1-8841-1399-0	65,450	59,500	1.0	0.6	☆	
			室内カメラ(5mケーブル付)		●	●	●		●	●	●	1-8841-1347-1	23,760	21,600	0.5	0.3	☆	
	36	バックセンサー(ICHIKOH)	バックセンサー BS-300HD		●	●	●		●	●	●	1-8841-1477-0	70,400	64,000	6	0.6	-	必要部品については、組合せ表をご確認ください。 バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-100A,HX-300A)のみ対応となります。 KC-450Aは非対応となります。
			17mセンサーケーブル BC-U17		●	●	●		●	●	●	1-8841-1478-0	13,200	12,000	-	1	-	
			17mセンサーケーブル BC-D17		●	●	●		●	●	●	1-8841-1479-0	16,500	15,000	-	1.4	-	
			12mフロントケーブル BC-F12		●	●	●		●	●	●	1-8841-1482-0	17,600	16,000	-	0.5	-	
			12m延長ケーブル BE-312		●	●	●		●	●	●	1-8841-1483-0	6,600	6,000	-	0.5	-	
			センサーL BS-300L		●	●	●		●	●	●	1-8841-1484-0	9,900	9,000	-	-	-	
			センサーR BS-300R		●	●	●		●	●	●	1-8841-1485-0	9,900	9,000	-	-	-	
			アースコードキット STR-3ECK		●	●	●		●	●	●	1-8841-1486-0	2,860	2,600	-	-	-	
	37	インジケータ付バックソナー (メルコモビリティソリューションズ)	E024-STD2(後方下2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5667-0	98,736	89,760	3.0	1.8	☆	
			E024-STD4(後方下4個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5668-0	121,000	110,000	4.0	2.0	☆	
			E024-STD4-C(後方下2個、上2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5669-0	136,400	124,000	5.0	2.8	☆	
			E024-STD6(後方下4個、上2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5670-0	159,500	145,000	6.0	3.0	☆	車両や架装により延長ケーブル5m(1-8677-5671-0)が必要です。
			延長ケーブル(5m)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5671-0	9,185	8,350	-	0.3	☆	延長ケーブルはトラックソナーの各製品に同梱されているハーネスとセンサーの間に割り込ませて使用します。
機 能 性 & 利 便 性	38	ルーフキャリア(スチール)	ホワイト	●	●			●	●			5-8671-1225-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	最大積載量20.0kg ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
						●				●		5-8671-1136-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
							●				●	5-8671-1137-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆	
			トランスブルー	●	●			●	●			5-8671-1226-0	63,580	57,800	0.5	19.7	☆	
						●				●		5-8671-1158-0	66,660	60,600	0.5	23.0	☆	
							●				●	5-8671-1159-0	69,300	63,000	0.5	28.0	☆	
	39	ルーフラック		●	●			●	●		●	5-8671-1222-0	78,210	71,100	1.0	16.8	☆	最大積載量20.0kg
						●				●		5-8671-1223-0	82,060	74,600	1.0	17.6	☆	ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。
											●	5-8671-1224-0	92,400	84,000	1.0	20.9	☆	
	40	マルチスデーベスキット		●	●			●	●			5-8671-1227-0	20,130	18,300	0.5	6.2	☆	最大積載量20.0kg
						●				●		5-8671-1166-0	20,460	18,600	0.5	5.3	☆	
							●				●	5-8671-1167-0	20,130	18,300	0.5	5.7	☆	
	41	マッドフラップ (ISUZU)1枚		●	●	●	●		●	●	●	5-8671-1169-0	2,640	2,400	0.3	0.5	－	サイズ：W410mm×H570mm
	42	マッドフラップ (セイカイ)1枚		●	●	●	●		●	●	●	5-8671-1170-0	2,530	2,300	0.3	0.5	－	サイズ：W410mm×H570mm
	43	樹脂フェンダー用マッドフラップステー	メッキ(シルバー) 1ヶ	●	●	●	●		●	●	●	5-8671-2171-0	5,390	4,900	0.2	0.2	－	ダンブ車には装着できません。
			ステンレス 1ヶ	●	●	●	●		●	●	●	5-8671-2172-0	6,930	6,300	0.2	0.2	－	
	44	マッドフラップステー	ステンレス 1ヶ	●	●	●	●		●	●	●	5-8671-1087-3	11,220	10,200	0.2	－	－	車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。樹脂フェンダーには装着できません。 ダンブ車には装着できません。
	45	EL看板灯	24V		●	●	●		●	●	●	1-8677-5494-0	47,300	43,000	1.0	0.9	－	文字入れはお客様にてご対応ください。
	46	アッシュタンプラー(灰皿)		●	●	●	●		●	●	●	1-8677-5248-0	3,960	3,600	－	－	－	
	47	リモコンキーカバー	サンバースト	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3104-0	5,170	4,700	0.2	－	－	
			レッド	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3105-0	5,170	4,700	0.2	－	－	
			メタル調	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3106-0	5,170	4,700	0.2	－	－	
	48	トラックボックス		●	●			●	●			5-8671-1260-0	69,740	63,400	0.5	5.8	☆	平ボディ車のみ装着可能です。HARD CARGOワークキャリア(1-8677-5737-0)との同時装着が可能です。 平ボディ車の荷台幅が巾広仕様の車には装着できません。 高居部に用品が装着されている場合、ボックスの蓋が十分に開かない可能性があります。最大積載量：20.0kg
	49	ドアバイザーセット(アクリル)		●	●			●	●			5-8671-1207-0	13,530	12,300	0.3	1.0	☆	
			リヤバイザー	●	●							5-8671-1208-0	12,540	11,400	0.3	0.9	☆	
	50	ドアバイザーセット(アクリル)				●	●			●	●	5-8671-1124-4	14,410	13,100	0.3	1.0	☆	
	51	ドアバイザーセット(ステンレス)		●	●			●	●			5-8671-1215-0	14,520	13,200	0.5	0.6	☆	
						●	●			●	●	5-8671-1142-2	15,290	13,900	0.5	0.7	☆	
			リヤバイザー	●	●							5-8671-1216-0	15,730	14,300	0.5	－	☆	
						●	●					5-8671-1143-2	16,610	15,100	0.5	0.7	☆	
	52	ベンチレーションバイザーセット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-1152-0	16,610	15,100	0.3	0.5	☆	標準キャブ車は新車登録後に装着してください。
	53	ドアエッジプロテクターセット	メッキ調	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1228-0	5,720	5,200	0.4	－	☆	長さ1200mm×2本入りです。
	54	荷台マット	1,615×3,120×3.5mm	●	●			●	●			5-8671-1231-0	50,270	45,700	0.1	21.6	－	
			1,790×3,120×3.5mm			●						5-8671-1232-0	50,270	45,700	0.1	24.0	－	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。
※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
機能性 & 利便性	55	ゲートプロテクター(C型)	37mm幅 (1.6m×5本)	●	●	●	●	●	●			5-8671-1054-3	15,950	14,500	0.4	4.0	－	標準キャブ車は新車登録後に装着してください。
			37mm幅 (2.2m×5本)	●	●	●	●	●	●			5-8671-1072-3	21,230	19,300	0.4	6.0	－	
			45mm幅 (2.2m×5本)	●	●	●		●	●			5-8671-1055-3	21,230	19,300	0.4	5.0	－	
			50mm幅 (2.2m×6本)								●	5-8671-1048-3	23,760	21,600	0.4	7.4	－	
	56	クイック(ダンブ用自動幌掛け装置)	シート無タイプ(24V)		●	●	●					1-8844-6747-1	237,083	215,530	※	－	－	2.5トン以下用です。上下のシャフト、シートは含まれません。 取付時間は架装仕様により異なります。
	57	LEDハイパワーフォグランプパルブ	バイカラー(LED色：ホワイト/イエロー)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5486-0	18,700	17,000	0.4	0.1	－	新車登録後に装着してください。
			LED色：イエロー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5487-0	17,600	16,000	0.4	0.1	－	
	58	LEDヘッドランプ用融雪ヒーター	(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5542-0	20,460	18,600	2.0	－	－	本製品は本体のみではご利用になれません。必ず、ハーネスキットをご一緒にお求めください。 車両のサービスコネクタに接続するためにサービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)を別途用意してください。新車登録後に装着してください。 メッキランプカバーセット、ランプカバー(ホワイト)との同時装着はできません。
			融雪ヒーター取付ハーネスキット	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-4083-2	8,250	7,500	－	－	－	
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	－	－	－	
	59	装着スイッチ&ハーネスセット	ブッシュ式(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	-	リレー(8-97262-933-0)、リレーハーネス(1-82625-405-0)が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V車両では使用できません。インジケータが暗くなります。
			ブッシュ式(12V)	●				●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	-	リレー(8-97210-972-1)、リレーハーネス(1-82625-405-0)が必要です。定格負荷は0.5Aです。24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。
			シーソー式(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	-	☆	スイッチ定格負荷0.8A。 24V車：リレー(8-97262-933-0)、リレーハーネス(1-82625-405-0)が必要です。 12V車：リレー(8-97210-972-1)、リレーハーネス(1-82625-405-0)が必要です。
インテリア	60	1DINスイッチ格納ボックス		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3124-0	3,520	3,200	0.5	0.1	－	スイッチを最大5個まで格納可能です。スイッチカバーが4個同梱されています。
	61	キー付原素水タンクキャップカバー		●	●	●	●					5-8671-1234-0	11,880	10,800	0.3	0.3	☆	
	62	ユーティリティーフック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8671-3086-6	1,980	1,800	0.1	－	－	耐荷重約1.0kg
	63	USBソケット	出力ポート：Type-A(12W)×1、 Type-C(PD27W)×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4050-1	10,890	9,900	0.2	0.2	－	サービスコネクタ-接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。 最大消費電流が12V車両：5A、24V車両：2.5Aの為、接続先の許容電流値にご注意ください。
			サービスコネクタ-接続ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	－	－	－	
	64	インテリアパネルセット(サンバースト)		●	●			●	●			5-8671-3183-1	56,870	51,700	0.5	－	☆	車両インストルメントパネル上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。EDSS機能搭載車でインストルメントパネルにコーションラベルが貼られている車両は、必要に応じてコーションラベル(8-97837-445-0)を準備してください。
						●				●		5-8671-3192-1	58,080	52,800	0.5	－	☆	
											●	5-8671-3195-1	59,290	53,900	0.5	－	☆	
	65	シフトカバーセット(サンバースト)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3189-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。
	66	インテリアパネルセット(ピアノブラック)		●	●			●	●			5-8671-3181-1	56,870	51,700	0.5	－	☆	車両インストルメントパネル上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。EDSS機能搭載車でインストルメントパネルにコーションラベルが貼られている車両は、必要に応じてコーションラベル(8-97837-445-0)を準備してください。
						●				●		5-8671-3190-1	58,080	52,800	0.5	－	☆	
							●				●	5-8671-3193-1	59,290	53,900	0.5	－	☆	
	67	シフトカバーセット(ピアノブラック)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3187-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。
	68	インテリアパネルセット(木目調)		●	●			●	●			5-8671-3182-1	56,870	51,700	0.5	－	☆	車両インストルメントパネル上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、インテリアパネルセットの2DIN上部のパーツは装着できません。EDSS機能搭載車でインストルメントパネルにコーションラベルが貼られている車両は、必要に応じてコーションラベル(8-97837-445-0)を準備してください。
						●				●		5-8671-3191-1	58,080	52,800	0.5	－	☆	
							●				●	5-8671-3194-1	59,290	53,900	0.5	－	☆	
	69	シフトカバーセット(木目調)	ISIM用		●	●	●					5-8671-3188-0	24,200	22,000	0.3	0.5	☆	EV車、エルフミオには装着できません。
	70	遮光ブリーツカーテン		●	●			●	●			5-8671-3244-0	24,200	22,000	0.2	1.0	☆	2026年9月発売予定。ラウンドカーテンレールキットが必要です。
						●				●		5-8671-3252-0	27,500	25,000	0.2	1.1	☆	2026年11月発売予定。
							●				●	5-8671-3249-0	27,500	25,000	0.2	1.2	☆	ラウンドカーテンレールキットが必要です。
				●	●			●	●			5-8671-3245-0	27,280	24,800	1.8	0.4	☆	2026年9月発売予定。スペースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。 ETCアンテナやドライブレコーダー等と相互に干渉しないよう装着してください。
	71	リヤカーデンキット				●					●	5-8671-3251-0	28,930	26,300	1.8	0.4	☆	2026年11月発売予定。スペースキャブ車、ダブルキャブ車には装着できません。 ETCアンテナやドライブレコーダー等と相互に干渉しないよう装着してください。
							●				●	5-8671-3250-0	28,930	26,300	1.8	0.4	☆	
				●	●	●		●	●	●		5-8671-3253-0	11,880	10,800	0.2	0.2	☆	
	72	センターマルチコンソール				●					●	5-8671-3254-0	12,980	11,800	0.2	0.3	☆	2026年9月発売予定。ダブルキャブ車には装着できません。 リヤボケットとの同時装着はできません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3125-0	45,870	41,700	0.2	4.8	☆	
	73	シートカバー	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3196-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●					●	5-8671-3197-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	
							●				●	5-8671-3198-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3199-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	
						●				●		5-8671-3200-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	
							●				●	5-8671-3201-0	34,540	31,400	0.3	0.9	☆	
			アームレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3202-0	2,420	2,200	－	－	☆	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。
※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリー	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イン テ リ ア	74	シートカバー(透明ビニール)	2座	●	●			●	●			5-8671-3203-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●	●			●	●	5-8671-3204-0	9,350	8,500	0.3	1.2	☆	
			3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3205-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
						●				●		5-8671-3206-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
		3座一体					●				●	5-8671-3207-1	11,880	10,800	0.3	1.4	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3208-0	10,890	9,900	0.3	1.5	☆	
			アームレスト			●				●		5-8671-3209-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆	
				●	●		●	●	●	●	●	5-8671-3210-0	11,220	10,200	0.3	1.5	☆	
		ダブルキャブ車用リヤ		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3211-1	1,430	1,300	—	—	☆	
				●	●							5-8671-3212-0	9,790	8,900	0.3	1.4	☆	
						●						5-8671-3213-0	10,340	9,400	0.3	1.4	☆	
							●					5-8671-3214-0	11,550	10,500	0.3	1.6	☆	
	75	シートカバー(ビニールレザー)	3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3215-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●				●		5-8671-3216-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	
			3座一体				●				●	5-8671-3217-0	34,980	31,800	0.3	2.1	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3218-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
		アームレスト				●				●		5-8671-3219-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
						●				●		5-8671-3220-0	33,880	30,800	0.3	2.2	☆	
			3座セパレート	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3221-0	2,420	2,200	—	0.2	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3236-0	34,980	31,800	0.3	1.8	☆	
	76	シートカバー(レザー調)	3座セパレート			●				●		5-8671-3237-0	34,980	31,800	0.3	1.9	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
							●			●		5-8671-3238-0	34,980	31,800	0.3	1.8	☆	
			3座一体	●	●			●	●			5-8671-3239-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
						●				●		5-8671-3240-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
		アームレスト				●				●		5-8671-3241-0	33,880	30,800	0.3	1.9	☆	
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3242-0	2,420	2,200	—	0.2	☆	
	77	高耐久シートカバー	2座	●	●			●	●			5-8671-3222-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。
						●	●			●	●	5-8671-3223-0	42,350	38,500	0.5	2.2	☆	
			3座セパレート	●	●			●	●			5-8671-3224-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
						●				●		5-8671-3225-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
		3座一体				●				●		5-8671-3226-0	47,190	42,900	0.5	2.6	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3227-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
			アームレスト			●				●		5-8671-3228-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
						●				●		5-8671-3229-0	45,980	41,800	0.5	2.8	☆	
	78	コンソールサイドポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3230-0	4,290	3,900	—	—	☆	車両仕様によっては装着できません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-3179-0	5,500	5,000	0.5	0.4	☆	
		インパネトレイ		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3186-0	16,940	15,400	0.3	0.6	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3246-0	13,750	12,500	0.1	0.4	☆	
	80	ダッシュボードマット				●				●		5-8671-3247-0	13,750	12,500	0.1	0.4	☆	助手席エアバッグ装備車の場合、エアバッグの作動を妨げる恐れがあるため装着しないでください。 インパネトレイ(1-8672-3186-0)との同時装着はできません。 拡張DIN選択車の場合、装着できません。
				●	●		●		●		●	5-8671-3248-0	14,850	13,500	0.1	0.4	☆	
		リヤポケット				●		●	●			5-8671-3167-0	25,410	23,100	0.3	0.8	☆	
						●			●			5-8671-3116-0	30,140	27,400	0.5	1.0	☆	
	81	サンシェード				●				●		5-8671-3117-0	33,990	30,900	0.5	1.2	☆	ダブルキャブ車には装着できません。 SEグレード車並びにバックライトガラス付車、センターシート部ヘッドレスト付車には装着できません。
				●	●			●	●			5-8671-3180-0	18,150	16,500	—	0.6	☆	
						●				●		5-8671-3082-1	20,020	18,200	—	0.4	☆	
							●			●		5-8671-3083-1	21,230	19,300	—	0.4	☆	
	82	キャブバックスベーストレイ	スペースキャブ車用	△	△							5-8671-3235-0	11,660	10,600	0.1	0.4	☆	△：スペースキャブ専用です。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-3181-0	4,840	4,400	—	1.2	☆	
		フロアトレイマット			●							5-8671-3165-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆	
				●	●			●	●			5-8671-3166-0	8,800	8,000	0.1	1.1	☆	
	83	カーペットマット	フットレスト無し			●						5-8671-3168-0	9,790	8,900	0.1	1.3	☆	
						●				●		5-8671-3169-0	9,790	8,900	0.1	1.2	☆	
			フットレスト有り				●					5-8671-3170-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆	
							●			●		5-8671-3171-0	10,780	9,800	0.1	1.4	☆	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。
※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

カテゴリ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
イン テ リ ア	86	ラバーマット	フットレスト無し		●				●	●		5-8671-3163-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆	
			フットレスト有り	●	●			●	●			5-8671-3164-0	8,030	7,300	0.1	3.0	☆	
			フットレスト無し			●						5-8671-3172-0	8,250	7,500	0.1	3.4	☆	
			フットレスト有り			●				●		5-8671-3173-0	8,250	7,500	0.1	3.3	☆	
			フットレスト無し				●					5-8671-3174-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆	
			フットレスト有り				●			●		5-8671-3175-0	8,910	8,100	0.1	3.9	☆	
			ダブルキャブ専用リヤ	●	●							5-8671-3176-0	6,380	5,800	—	1.7	☆	
						●						5-8671-3177-0	6,380	5,800	—	2.2	☆	
							●					5-8671-3178-0	6,930	6,300	—	2.3	☆	
安 全 性	87	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー(本体)(COM PRO-V)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5673-0	54,780	49,800	3.0	0.6	☆	サービスコネクタ—接続/ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。車両の各線との接続はサービスコネクタ—接続/ハーネス12P(5-8671-4084-3)を使用してください。 (エレクトロタップでの接続は半密合や断線のおそれがあるため推奨いたしません。)
			室内カメラセット(オプション)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5674-0	16,500	15,000	1.0	0.1	☆	室内の映像をドラレコで記録するためのカメラセット(室内カメラ+取付ステー+ケーブル+両面テープ)です。
			バックカメラ接続ケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5675-0	4,400	4,000	—	0.1	☆	映像出力機能を持ったバックカメラシステムと接続してバックカメラ映像をドラレコで記録するために使用します。 いすゞ純正のバックカメラとは接続できません。
			microSDカード64GB	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5676-0	13,200	12,000	—	—	☆	
	88	ドライブレコーダー	本体セット(DC-DR413)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5229-0	27,060	24,600	1.0	1.0	☆	サービスコネクタ—接続/ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。
			サービスコネクタ—接続/ハーネス12P	●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	—	
	89	アッパーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-1135-1	6,820	6,200	0.5	0.3	—	メッキミラーカバー/ミラーカバー(ホワイト)との同時装着はできません。 ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	90	サブサイドミラー		※●	※●	●	●	※●	※●	●	●	5-8671-1179-2	5,170	4,700	0.4	0.3	—	ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。 ELFmio/ELF標準キャブの場合、ロングミラーステー車には装着できません。新車登録後に装着してください。
	91	ハンドルロック		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5398-0	6,380	5,800	—	1.5	—	
	92	ナンバプレートロックボルト		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4847-0	3,410	3,100	0.2	0.2	—	
	93	バッテリーロックナット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4759-0	14,520	13,200	—	0.2	—	内容品：保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル
	94	LEDディタイムランプ	タイプ 5X ホワイト(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-3621-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うにはヘッドライト連動/ハーネス(1-8677-3679-0)が必要です。
			タイプ 5X ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-3622-0	18,700	17,000	1.5	0.5	—	
			ヘッドライト連動/ハーネス		●	●	●					1-8677-3679-0	5,500	5,000	1.0	—	—	
	95	LED エッジイルミ	シャイン 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5187-0	6,600	6,000	1.0	—	—	ハーネスキットB(いすゞ用)(1-8677-5192-0)が必要です。
			シャイン 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5188-0	6,600	6,000	1.0	—	—	
			ハーフミラー 100mm ホワイト(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5185-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
			ハーフミラー 100mm ブルー(12V・24V共通)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5186-0	8,690	7,900	1.0	—	—	
			● ハーネスキットB(いすゞ用)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5192-0	5,280	4,800	—	0.2	—	
	96	LEDマーカー&アンダーライト	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5651-0	4,730	4,300	※	0.2	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 取付BKT等は含まれません。
	97	防水LEDマーカーランプ	ブルー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5652-0	4,730	4,300	※	0.2	—	
			イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-4161-0	1,980	1,800	※	—	—	
			イエロー(12V)	●				●				1-8677-5475-0	1,980	1,800	※	—	—	
	98	LEDマーカーランプハーフミラー	イエロー(24V)		●	●	●		●	●	●	1-8677-5194-0	3,630	3,300	※	0.1	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 EV車、エルフミオには装着できません。
	99	路肩灯	右側用(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4050-0	2,090	1,900	※	0.5	—	
			左側用(24V)		●	●	●		●	●	●	5-8671-4051-0	2,090	1,900	※	0.5	—	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
	100	ステップランプLED	交換/バルブ(24V)		●	●	●					1-8672-4025-2	6,710	6,100	0.2	—	—	運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。 EV車、エルフミオには装着できません。
	101	ワエルカムランプ	(24V)			●	●			●	●	1-8672-4060-0	14,520	13,200	0.1	—	★	
	102	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げタイプ 丸型(24V)		●	●	●					1-8672-4029-3	52,250	47,500	※	3.2	★	最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)が必要です。標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。取付には別途加工が必要な場合があります。
			吊り下げタイプ 丸型クリア(24V)		●	●	●					1-8672-4030-3	52,250	47,500	※	4.8	★	架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。 架装仕様により装着できない場合があります。EV車、エルフミオには装着できません。 別途、バックランプとバックパザー(8-98069-869-0)が必要です。
	103	LEDコンビテールランプ(2連)	吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型(24V)		●	●	●					1-8672-4020-2	53,020	48,200	※	2.4	★	※左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプのみ必要です。 ※車両全長6mを超える車両については、バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)をご使用ください。 取付には別途加工が必要です。
			吊り下げ・埋め込み兼用タイプ 角型クリア(24V)		●	●	●					1-8672-4021-3	52,360	47,600	※	3.6	★	※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は(右側：1-8213-0025-0、 左側：1-8213-0026-0)ご使用ください。
	104	LEDコンビテールランプ(2連)	埋め込みタイプ 丸型(24V)		●	●	●					5-8678-0821-3	50,270	45,700	※	3.1	★	※25.0型 ELF 角型リヤコンビネーションランプ(LED)標準装着車に取付の場合、LEDコンビテールハーネスキット(1-8677-4761-0)、バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)が必要です。
	● エルフ用ハーネスキット				●	●	●					1-8677-4835-0	32,087	29,170	※	0.2	—	このハーネスで取付ができる後連灯は1個です。 EV車、エルフミオには装着できません。
	● バックランプ左右セット				●	●	●					1-8671-4059-0	11,000	10,000	—	0.3	—	バックランプを2個取り付けるには別途配線加工が必要です。 EV車、エルフミオには装着できません。

※取り付け時間は架装仕様により異なります。
※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。*2 ★Replacement・付替/☆Addition・後付け

ｶｰｼﾞ	No.	品名	仕様	適応車型(Die)				適応車型(EV)				品番	メーカー希望 小売価格 (税込,円)	メーカー希望 小売価格 (税抜,円)	参考 取付時間 (H)	製品 重量 (kg)*1	交換 用品 *2	備考
				mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ	mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ							
ユ ー テ ィ リ テ ィ	105	車載用防災セット		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5283-0	6,820	6,200	－	－	－	内容品：ボンチョ付使い捨てトイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン
	106	ガラスワイパー(1本)	TW48 TW50	●	●	●		●	●	●		1-8844-6817-1	2,970	2,700	0.1	0.1	－	
	107	ガラススノーブレード(1本)	TU45S TU48S	●	●	●		●	●	●		1-8844-7155-0	4,290	3,900	0.1	0.1	－	
	108	ラッシングベルト(ラチェット式)	ナローフック&しぼり ワンピース	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5585-0	12,980	11,800	－	1.7	－	端未仕様：ナローフック&しぼり、全長6m (固定側1m/調整側5m)
	109	ソフトロープ	4t用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5573-0	11,220	10,200	－	1.4	－	端未仕様：ワンピース、全長3m (固定側1m/調整側2m)
	110	工具セットA		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3390-4	33,990	30,900	－	3.9	－	内容品：スチールケース、スバナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー＋150、ドライバー－150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー
	111	工具セットB		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3391-1	9,020	8,200	－	1.6	－	内容品：布ケース、スバナ8×10、スバナ12×14、スバナ17×19、スバナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー＋150、ドライバー－150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー
	112	工具セットC		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3392-1	2,860	2,600	－	0.5	－	内容品：ビニールケース、スバナ8×10、スバナ12×14、プライヤー150、モンキー200
	113	パープルセーバー		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5361-1	2,970	2,700	－	0.1	－	停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。乾電池は別売です。(単4形電池4本)
	114	パープルセーバープロ		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5718-0	5,478	4,980	－	0.2	－	乾電池は別売です。(単3形電池4本) 使用可能電池：アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池
	115	停止表示板		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8840-8992-4	4,730	4,300	－	－	－	
	116	LED非常信号灯(ライト付)		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4178-3	3,190	2,900	－	0.1	－	車検対応、懐中電灯機能付です。
	117	LED非常信号灯		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3397-4	1,320	1,200	－	0.1	－	車検対応。
	118	緊急ツール	RE-20-J	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4936-1	3,190	2,900	－	0.8	－	
オ ー テ ィ オ & ビ ジ ュ ア ル	119	2DIN AV ナビゲーションシステム (JVCケンウッド)	本体(KXMG612) 12V ナビゲーション取付キット 変換ハーネス16P-14P サービスコネクター接続ハーネス12P USBケーブル(Type-C) HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5736-0	124,300	113,000	4.5	2.2	－	取付キット(1-8841-1402-4)、変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)、サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。 ステアリングリモコンスイッチに連動します。必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1402-4	10,450	9,500	0.5	0.1	－	必要部品については組み合わせ表をご覧ください。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5630-0	3,410	3,100	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1434-0	5,060	4,600	－	－	－	
	120	ディスプレイオーディオ(パイオニア)	本体(DMH-SZ500) 12V車用 本体(DMH-SZ500) 24V車用 ステアリングリモコンハーネス(KJ-F101SC) 変換ハーネス16P-14P サービスコネクター接続ハーネス12P	●			●	●	●	●	●	1-8677-5872-0	82,500	75,000	4.5	1.3	☆	変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)、サービスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5864-0	108,350	98,500	5.0	1.7	☆	ステアリングリモコンスイッチを使用する場合はステアリングリモコンハーネス KJ-F101SC(1-8677-5865-0)が必要です。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5865-0	1,650	1,500	0.1	－	☆	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	－	－	－	
	121	1DIN USB/CDレシーバー(パイオニア)	本体(DEH-5600) 変換ハーネス16P-14P	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8841-1461-0	31,460	28,600	1.0	1.0	－	変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)が必要です。センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。 ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8672-4067-0	1,870	1,700	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6585-0	2,200	2,000	－	－	－	
		タッチアップスプレー	アークホワイト トランスブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	－	－	－	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
		タッチアップペイント	アークホワイト トランスブルー クイックシルバーマタリック パールブルー ダークカーキメタリック フリントグレーメタリック	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3550-0	2,563	2,330	－	－	－	必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8844-6450-1	770	700	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3395-1	836	760	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3650-1	836	760	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5858-0	1,078	980	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5859-0	1,078	980	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5860-0	1,078	980	－	－	－	
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	－	－	－	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	－	－	－	必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
		アルコールチェッカー接続ハーネス	タニタ製/東海電子製アルコールチェッカー用 東洋マク製アルコールチェッカー用	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	－	－	－	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
				●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	－	－	

■MIMAMORI周辺機器シリーズ

	温度センサ用ケーブル(20m)	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-5230-0	4,730	4,300	－	－	－	適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
	専用変換ハーネス	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3868-0	4,510	4,100	－	－	－	必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
	アルコールチェッカー接続ハーネス	●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-3585-2	5,654	5,140	－	－	－	MIMAMORI外部機器接続ハーネスの他、別途取付費が必要となります。
		●	●	●	●	●	●	●	●	1-8677-4890-0	1,727	1,570	0.5	－	－	

※取り付け時間は架装仕様により異なります。
※色名称記載のないメッキ及びメッキ調用品の色は全てシルバー(クロムメッキ色)です。

JVC ケンウッド製 ナビゲーション 組み合わせ表

●：必要

品名	2DIN AVナビゲーションシステム(KXMG612)※	ナビ取付キット	変換ハーネス16P-14P	サービスコネクタ-接続ハーネス12P	USBケーブル(KNA-24USB)	HDMIケーブル(KNA-20HC)	合計(税込)/ 合計取付時間(H)
品番	1-8677-5736-0	1-8841-1402-4	1-8672-4067-0	5-8671-4084-3	1-8677-5630-0	1-8841-1434-0	
標準価格(税込,円)	124,300	10,450	1,870	4,620	3,410	5,060	
取付時間(概算)(H)	(4.5)	(0.5)	(一)	(一)	(一)	(一)	
ナビが欲しい	●	●	●	●			141,240 / 5.0
USBが使いたい	●	●	●	●	●		144,650 / 5.0
HDMIが使いたい	●	●	●	●		●	146,300 / 5.0

※スピーカー出力となります。

市光製バックアイカメラ 組み合わせ表

◆：モニターの選択 △：バックカメラの選択 □：車輻に合わせて選択 ☆：バックカメラに合わせて選択 ◇：補助カメラの選択(バックカメラに合わせて) ■：場合により必要

品名	HDモニター	HDモニター	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル
	8.0インチ	7.0インチ	HDカメラ (シャッター付)※1	HDカメラ (シャッター無)※2	広角HDカメラ (シャッター無)※2	カメラ (シャッター無)※2	(5m) (カメラ側延長専用)	(10m)	(15m)
品番	1-8841-1421-1	1-8841-1442-0	1-8841-1453-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-1377-0	1-8841-0749-0	1-8841-0745-0	1-8841-0747-0
標準価格(税込,円)	116,490	117,370	79,860	58,080	58,080	60,280	4,620	7,590	8,910
取付時間(概算)(H)	(2.0)	(2.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(2.6)	(2.8)
バックアイカメラが欲しい	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	◆	◆	△	△	△	△	□	□	□

品名	カメラセレクト-	カメラセレクト-	モニター間	補助HDカメラ	補助HDカメラ	補助カメラ
	ウインカー連動 HDカメラ用	ウインカー連動 HDカメラ以外用	電源ケーブル	(7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHDの場合 画角:水平80° 垂直55°	(7mケーブル付) バックアイカメラがHD以外の場合 画角:水平115° 垂直93°
品番	1-8841-1459-0	1-8841-1316-0	1-8841-1431-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1375-0
標準価格(税込,円)	54,450	45,870	10,450	47,190	47,190	51,040
取付時間(概算)(H)	(1.0)	(1.0)※3	(一)※3	(0.5)	(0.5)	(0.5)
バックアイカメラが欲しい						
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側)が欲しい	☆	☆	■	◇	◇	◇
バックアイカメラ + サイドカメラ(左側・右側)が欲しい	☆	☆	■	◇×2	◇×2	◇×2

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

※3 カメラセレクト- (1-8841-1316-0)を使用する場合は、モニター間電源ケーブル(1-8841-1431-0)が必要になります。

市光製ドライブレコーダー一体型7型HD対応モニター 組み合わせ表

●：必須 △：バックカメラの選択 □：車輻に合わせて選択 ◇：補助カメラの選択

品 名	ドラレコ付バックアイ	ステーキット	バックアイ	小型バックアイ	小型バックアイ	延長ケーブル	中継ケーブル	中継ケーブル	増設カメラ用 パワーボックス	補助HDカメラ	補助HDカメラ	室内カメラ
	STR-300 本体	取付用 ステーキット	HDカメラ (シャッター付) ※1	HDカメラ (シャッター無) ※2	広角HDカメラ (シャッター無) ※2	(5m) (カメラ側延長専用)	(10m)	(15m)		(7mケーブル付) 画角：水平130° 垂直100°	(7mケーブル付) 画角：水平80° 垂直55°	(5mケーブル付)
品番	1-8841-1462-0	1-8841-1463-0	1-8841-1453-0	1-8841-1454-0	1-8841-1455-0	1-8841-0749-0	1-8841-0745-0	1-8841-0747-0	1-8841-1399-0	1-8841-1456-0	1-8841-1457-0	1-8841-1347-1
標準価格(税込,円)	217,800	5,500	79,860	58,080	58,080	4,620	7,590	8,910	65,450	47,190	47,190	23,760
取付時間(概算) (H)	(3.0)	(-)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(2.6)	(2.8)	(1.0)	(0.5)	(0.5)	(0.5)
ドラレコ付きバックアイが欲しい	●	●	△	△	△	□	□	□				
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) が欲しい	●	●	△	△	△	□	□	□	●	◇	◇	
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側)が 欲しい	●	●	△	△	△	□	□	□	●	◇×2	◇×2	
ドラレコ付きバックアイ +室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	□	□	□	●			●
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側) と室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	□	□	□	●	◇	◇	●
ドラレコ付きバックアイ +サイドカメラ(左側・右側)と 室内カメラが欲しい	●	●	△	△	△	□	□	□	●	◇×2	◇×2	●

※1 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1369-0 になります。

※2 カメラのプロテクターが必要な場合は、プロテクターの品番は、1-8841-1378-0 になります。

市光製バックセンサー組み合わせ表

○：必須 □：車両、架装によっては必要 △：モニターがSTR-300の場合は必要(HT-100、HT-200の場合は不要)

品名	BS-300HD	BC-U17	BC-D17	BC-F12	BS-300L	BS-300R	BE-312	STR-3ECK
品番	1-8841-1477-0	1-8841-1478-0	1-8841-1479-0	1-8841-1482-0	1-8841-1484-0	1-8841-1485-0	1-8841-1483-0	1-8841-1486-0
標準価格(税込,円)	70,400	13,200	16,500	17,600	9,900	9,900	6,600	2,860
センサー設置数/設置場所								
後方下2個	○		○				□	△
後方下4個	○		○		○	○	□	△
後方上2個	○	○					□	△
後方下2個+後方上2個	○	○	○		○	○	□	△
後方下4個+後方上2個	○	○	○		○×2	○×2	□	△
前方2個	○			○			□	△
前方2個+後方下2個	○		○	○	○	○	□	△
前方2個+後方下4個	○		○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方上2個	○	○		○	○	○	□	△
前方2個+後方下2個+後方上2個	○	○	○	○	○×2	○×2	□	△
前方2個+後方下4個+後方上2個	○	○	○	○	○×3	○×3	□	△

注：バックカメラはHDカメラ(HX-220A,HX-200A,HX-100A,HX-300A)のみ対応。XC-420A,XC-400A,KC-450Aは非対応。

ホイールキャップ検索表

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールビン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/13	6/6	設定無し	ー
NHR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	ー
NHR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NHR-7 インデベ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	ー
NHS-6 インデベ	前後輪小径シングルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	6/6	設定無し	ー
NJR-1 インデベ	後輪シングルタイヤ(高床)	16/16	6/6	設定無し	ー
NJR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	15/14	6/6	設定無し	ー
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NJS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	ー
NKR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2206-1	三角穴
NKR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NKS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NLR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	15/15	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NLS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NLS-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴

シリーズ	タイヤ区分	タイヤサイズ フロント/リア	ホイールビン数 フロント/リア	セット品番	ホイールキャップ デザイン
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	5/5	設定無し	ー
NMR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	5/5	設定無し	ー
NMR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2204-1	三角穴
NMS-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NMS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2205-1	三角穴
NNR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NNS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	設定無し	三角穴
NPR-4 インデベ	後輪小径ダブルタイヤ(フラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	6/6	5-8671-2209-1	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※1	16/16	6/6	5-8671-2302-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床) ※2	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPR-5 インデベ	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2207-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	5/5	5-8671-2283-0	三角穴
NPR-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPS-5	後輪ダブルタイヤ(高床)	17.5/17.5	6/6	設定無し	ー
NPS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	16/16	6/6	5-8671-2292-0	三角穴
NPS-6 インデベ	前後輪小径ダブルタイヤ(フルフラットロー)	17.5/17.5	6/6	5-8671-2208-1	三角穴

※1 タイヤサイズ205/85R16、ディスクサイズ16×5 1/2J-127の場合

※2 タイヤサイズ215/85R16、ディスクサイズ16×6K-128の場合



いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS26-227

- 注文塗装費は、別途必要となります。
- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 価格・仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%) 込みとなっております。
- このカタログは2026年10月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534158
2610