

ELF/ELFmio

Accessories Catalogue



121 オンダッシュナビゲーションシステム (パイオニア)

詳細な渋滞情報や規制情報から精度の高い渋滞回避ルートを提案。さらに、車両情報考慮ルート探索により、トラックの運行に重大な影響を与えかねない場所を回避したルートを探査。効率的な運行と事故の削減をサポートします。
*オンダッシュタイプ。
*「サービスコネクターハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
*トラックに対応しているのはルート探索機能のみとなり、そのほかの機能は非対応となります。



122 2DIN AVナビゲーションシステム (KXMG711I/JVCケンウッド)

画面サイズ:7V型 WVGAモニター
チューナー:地デジ (フルセグ対応)
対応メディア: DVD/USB/SD
地図データ:2023年秋版/1年間更新無償 (2回) *
メモリーナビ:16GB
その他機能: Bluetooth®内蔵、HDMI入力対応、ハイレゾ音源対応、音声操作対応、多言語対応
※地図更新はマップファンクラブへの登録必要 (SDカードでの更新の場合は有償となります)。
※「変換ハーネス16P-14P (1-8672-4067-0)」が必要です。
※センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。
※「サービスコネクターハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
※ナビゲーション取付キット、HDMIケーブル、USBケーブルは別売りです。
●ナビゲーション取付キット
●HDMIケーブル
●USBケーブル

必要部品等詳しくは、別冊アクセサリ一覧表の組み合わせ表をご覧ください。

MIMAMORI 周辺機器

ドライバーの“見守り”をさらに充実。



固定式温度センサ

- 温度センサ用ケーブル (20m)
- 専用変換ハーネス

事務所から庫内温度をいつでも確認! 車種を選ばず取付が可能です。
*適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
*必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。

アルコールチェッカー接続ハーネス

- タニタ製 ALBLO FC-1200F用/東海電子製用
- 東洋マーク製作所製 AC-015用

アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することができます。
*MIMAMORI外部機器接続ハーネス他、別途取付費が必要となります。

ELF

Accessory Simulator

こちらでアクセサリーの装着イメージ
をご確認いただけます。



いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報などを
SNSに随時更新中です。

公式SNSアカウントはこちら



YouTube



X



Facebook

いすゞ自動車 (株) グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-172

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2025年6月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534152
2506

ACCESSORIES

for ELF/ELFmio

あなただけのELFを
シミュレーターで
カスタムしよう！



Illumination
イルミネーション

P5

Exterior
エクステリア

P6~7

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

P8

Driver assistance system
運転支援システム

P9

Functional&Convenience
機能性&利便性

P10~11

Interior
インテリア

P12~13

Safety
安全性

P14~15

Utility
ユーティリティ

P15

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

P16

MIMAMORI周辺機器

P16

ELF

私のエルフは、私だけのエルフだ。



エルフ 標準キャブ SGグレード

Normal
Styling

Accessory
Styling



エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車

きらびやかに、力強く。

Illumination

イルミネーション

ブルー&ホワイトの輝きで
エモーショナルなスタイリングへ。

Blue Styling



White Styling



エクステリア

1 イルミネーションエンブレム ●ブルー ●ホワイト

*「サービスコネクターハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
●取付ハーネスキット

2 メッキ調イルミネーションフロントラインプレート ●ブルー ●ホワイト

*「サービスコネクターハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。

3 ステップアンダーイルミネーション ●ブルー ●ホワイト

スモールランプと連動し、夜間キャブ下を照らし自車の存在を周辺の車両や通行人にアピールします。
*「サービスコネクターハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
*車両の装着物によって照射範囲は異なります。

インテリア



ブルー



ホワイト

4 フットスペースイルミネーション ●ブルー ●ホワイト

ドアを開けた状態の時、運転席足下を照らします。
*「サービスコネクターハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
*シートポジションによって照射範囲は異なります。
*サスペンションシートには装着できません。



ブルー



ホワイト

5 ドアセーフティLED ●ブルー ●ホワイト


ドアを開けた際、LEDが光を放ち後続車に注意を促します。
*運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。
*EV車、エルフミオには装着できません。



標準キャブ



アクセサリシミュレーター
(メッキスタイリング)



エルフ 標準キャブSGグレード アクセサリー装着車



エルフ 標準キャブ

ハイキャブ/ワイドキャブ



エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車

エルフ ハイキャブ SGグレード アクセサリー装着車

6 メッキグリル ●メッキ(シルバー) ●メッキ(ブラック)



メッキ(ブラック)

7 メッキオーナメントパネル

※標準キャブのみワイパー部は黒色塗装です。

8 メッキ調フロントラインプレート

9 メッキフロントグリルガーニッシュ



標準キャブ


11 メッキバンパー

※車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

12 メッキバンパーグリル

※車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

**13 メッキサイドアンダー
プロテクターセット**



標準キャブ

14 メッキリップスポイラーセット

※車両により装着できない場合があります。
また、車両バンパーに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

15 メッキサイドステップスカートセット

※車両サイドステップに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

10 メッキランプカバーセット



**16 LEDランプ内蔵
ライセンスホルダー
(樹脂製)**

●フロント



**17 ライセンスホルダー
(ステンレス)**

●フロント ●リヤ

※写真はフロント用です。
※リヤは架装仕様により装着できない
場合があります。



**18 ライセンスホルダー
(樹脂製)**

●フロント/リヤ共通

※リヤは架装仕様により装着できない
場合があります。

19 メッキドアパネルセット



23 メッキサイドパネル



フロント

20 メッキドアハンドルカバーセット

※標準キャブは新車登録後に装着してください。



24 メッキ調ルーフオーナメント

●ハイキャブ ●ワイドキャブ



フロント
(四駆用)



リヤ

21 メッキ調クォーターパネルオーナメントセット

●ハイキャブ/ワイドキャブ

※ダブルキャブ車には装着できません。

22 メッキフェンダーパネルカバーセット

※標準キャブは新車登録後に装着してください。
※ダブルキャブ車には装着できません。



**25 メッキミラーカバー
1ヶ**

※「アッパーミラー」との同時装着はできません。
※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。

26 メッキアンダーミラーカバー

●小 ●大

27 メッキミラーステー

●手動式ミラーステー
●電動格納式ミラーステー

28 ニューメッキホイールキャップセット(三角穴デザイン)

※車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくは別紙アクセサリ一覧表の「ホイールキャップ検索表」をご覧ください。

Aero&Economy

エアロ&エコノミー

経済性に優れたスタイリッシュなデザイン。
洗練された表情を演出。

Driver assistance system

運転支援システム

鮮明な画像やブザー音で
後方や側面の安全確認をサポート。



**29 フロントグリルガーニッシュ
(ホワイト)**

**30 バンパーグリル
(ホワイト)**

**31 ランプカバーセット
(ホワイト)**

32 リップスポイラーセット (ホワイト)

*車両により装着できない場合があります。また、車両バンパーに対し、
下端が下がります。詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

33 サイドステップスカートセット (ホワイト)

*車両サイドステップに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

**34 ミラーカバー (ホワイト)
1ヶ**

*「アップミラー」との同時装着はできません。
*ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。



35 アンダーミラーカバー (ホワイト)

●小 ●大

エアディフレクター

エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。抜群の燃費効果とすぐれた走行安定性を発揮します。

整流効果イメージ図



36 エアディフレクター 可変式

●ハイキャブ ●ワイドキャブ
荷台の高さに応じて角度を変えられる可変ウイング式です。
*ダブルキャブには装着できません。



37 エアディフレクター ボードタイプ

●ハイキャブ ●ワイドキャブ
手軽に装備できる低コストタイプです。
*ダブルキャブには装着できません。



38 エアディフレクター 固定式

●ハイキャブ ●ワイドキャブ
軽量・固定式の実用タイプです。
*ダブルキャブには装着できません。



39 エアディフレクター 固定式

●標準キャブ
軽量・固定式の実用タイプです。
*スペースキャブ、ダブルキャブには装着できません。

40 バックアイモニター (ICHIKOH)



**ドライブレコーダー付HDモニター
7.0インチ (STR-300)**

寸法: W214.3×H109×D77.8mm
画像表示: W154.21×H85.92mm
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)
重量: 約520g
消費電力: 20W以下 (定格時)
*映像は、後方・左側方・右側方カメラ装着時のモニタ表示です。
*前方カメラはリモコン操作で10秒のみ表示可能です。



HDモニター 8.0インチ (HT-100)

寸法: W218×H127.5×D50.1mm
画像表示: 8.0型 W175.1×H98.5mm
電源: 正像/鏡像 (切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

HDモニター 7.0インチ (HT-200)

寸法: W196.8×H111×D50mm
画像表示: 7.0型 W153.6×H86.6mm
電源: 正像/鏡像 (切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

バックカメラの装置型式指定を取得

2023年9月22日の保安基準改正にて、
後退時車両直後確認装置について当該装置
のひとつであるバックカメラシステムの
装置認証運用がはじまり、これまでの車両
単位での認証から装置単位での認証が可能
となりました。

装置型式指定を取得したバックカメラシ
ステムを認証された条件を遵守して取付す
ることで保安基準適合となります。

装置型式指定認証
に関する情報は
右記QRコードから
アクセスできます。



41 バックアイカメラ (ICHIKOH)



**バックアイHDカメラ
シャッター付 (HX-220A)**

寸法: W78×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°
*シャッター無の設定もごさいます。



**バックアイカメラ
シャッター付 (XC-420A)**

寸法: W78 ×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 115° 垂直 93°
*シャッター無の設定もごさいます。



小型バックアイHDカメラ (HX-100A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°



小型バックアイ広角HDカメラ (HX-300A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約163° 垂直 約100°



小型バックアイカメラ (KC-450A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 115° 垂直 93°

42 サイドカメラ (ICHIKOH)



補助HDカメラ (HX-H30A) (HX-H80A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: (HX-H30A) 水平 約130° 垂直 約100°
(HX-H80A) 水平 約80° 垂直 約55°
*7mケーブル付。








補助カメラ (KC-H15A) (KC-H80A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: (KC-H15A) 水平 115° 垂直 93°
(KC-H80A) 水平 78° 垂直 62°
*7mケーブル付。

43 インジケーター付バックソナー (メルコモビリティソリューションズ)

低速でのバック時に障害物を検知し、運転者にブザー音で知らせます。 ●延長ケーブル5m
*センサーの取付位置は下記4パターンから選択可能です。





エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車



標準キャブ

44 ルーフキャリア (スチール)

●ホワイト ●トランスブルー
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。
*ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。*最大積載量: 20.0kg



標準キャブ

45 ルーフラック

*ダブルキャブ車には装着できません。
*最大積載量: 20.0kg



ハイキャブ

46 マルチステーベスキット

*最大積載量: 20.0kg



47 マッドフラップ (ISUZU)

寸法: W410×H570mm
後輪フェンダー部に取り付けることにより、
後続車への泥・水はねを防ぎます。



48 マッドフラップ (セイガイハ)

寸法: W410×H570mm




49 樹脂フェンダー用マッドフラップステー

●メッキ (シルバー) ●ステンレス
*ダンプには装着できません。



50 マッドフラップステー

●ステンレス
*車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。
*樹脂フェンダーには装着できません。
*ダンプには装着できません。



51 EL看板灯

*文字入れはお客様にてご対応ください。



52 アッシュタンブラー (灰皿)

ソーラー電源。ブルーLED照明付です。



53 リモコンキーカバー

●サンバースト
●レッド
●メタル調
リモコンキーに装着するカバーです。

Door Visor Lineup



標準キャブ

54 ドアバイザーセット (アクリル)

●標準キャブ
リヤバイザー
●標準キャブ



ハイキャブ

55 ドアバイザーセット (アクリル)

●ハイキャブ/ワイドキャブ



ハイキャブ


56 ドアバイザーセット (ステンレス)
リヤバイザー

57 ベンチレーションバイザーセット

●ドアバイザーセット (アクリル) 装着車用
「ドアバイザーセット (アクリル)」に装着し、効率的な
換気を促進させるアイテムです。(排出空気の逆流抑止と
走行時の負圧効果による)
*標準キャブは新車登録後に
装着してください。



標準キャブ



58 ドアエッジプロテクター
セット

ドアエッジ部を傷から守るシャープなメッキ調の
輝きを持つ樹脂製タイプです。
*長さ1200mm×2本入りです。



59 荷台マット

●標準キャブ
W1,615×L3,120×T3.5mm
●ハイキャブ
W1,790×L3,120×T3.5mm
荷台表面の保護と荷物の横滑りを防止します。




60 ゲートプロテクター (C型)

●37mm幅 1.6m×5本
●37mm幅 2.2m×5本
●45mm幅 2.2m×5本
●50mm幅 2.2m×6本
*標準キャブは新車登録後に装着してください。




61 ツールボックス

●ワイドキャブ
外寸 W370×D240×H240mm



62 クイック
(ダンプ用自動幌掛け装置)

*2.5トン以下用です。
*上下のシャフト・シートは含まれません。
*取付時間は架装仕様により異なります。



63 LEDハイパワー
フォグランプバルブ

●バイカラー (イエロー/ホワイト) ●イエロー
純正LEDフォグランプバルブの約2倍の明るさで
夜間の視認性を向上させます。
*新車登録後に装着してください。




64 LEDヘッドランプ用融雪ヒーター

ヘッドランプ上から貼付ける透明フィルム+極細
ヒーターの融雪ヒーターです。
*取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット
(1-8671-4083-1)」 「サービスコネクター
ハーネス12P (5-8671-4084-2)」が必要です。
*新車登録後に装着してください。



65 架装スイッチ&ハーネスセット

●プッシュ式 ●シーソー式
*スイッチ定格負荷: プッシュ式 0.5A/シーソー式 0.8A
*リレー (8-97262-933-0) 「リレーハーネス
(1-82625-405-0)」が必要です。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。



66 1DINスイッチ格納ボックス

架装スイッチを装着するためのDINボックス。
スイッチを最大5個まで格納可能。
スイッチカバーが4個同梱されています。



67 キー付尿素水タンク
キャップカバー



68 ユーティリティフック

*耐荷重約1.0kg




69 USBソケット

出力ポート: Type-A×1, Type-C×1
*最大消費電流: 12V車両 5A/24V車両 2.5A
*車両接続先の許容電流値にご注意ください。



70 インテリアパネルセット (サンバースト)

メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
*標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



71 シフトカバーセット (サンバースト)

●ISIM用
*EV車、エルフミオには装着できません。



72 インテリアパネルセット (ピアノブラック)

メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
*標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



73 シフトカバーセット (ピアノブラック)

●ISIM用
*EV車、エルフミオには装着できません。



74 インテリアパネルセット (木目調)

メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
*標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。




75 シフトカバーセット (木目調)

●ISIM用
*EV車、エルフミオには装着できません。



76 コンソールサイドポケット

A4サイズが収納できる取り外し可能な小物入れです。
*エンジン点検口付車、標準キャブ ダンプ用ドリンクホルダー付車、標準キャブ ダンプレバー・PTOコントロールレバー装着車には装着できません。



77 センターマルチコンソール

*シートバックトレイ付車のみ装着できます。



使用例 (上部オープン時)

Seat Cover Lineup



78 シートカバー

色：ネイビー
3座セパレート
3座一体
アームレスト

79 シートカバー (透明ビニール)

2座
3座セパレート
3座一体
ダブルキャブ用リヤアームレスト

80 シートカバー (ビニールレザー)

色：ブラウン
3座セパレート
3座一体
アームレスト

81 シートカバー (レザー調)

色：黒
3座セパレート
3座一体
アームレスト

*2025年7月発売予定。

82 高耐久シートカバー

2座
3座セパレート
3座一体
アームレスト

*運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車 (リヤ) には装着できません。



83 インパネトレイ

タブレットなどを置くのに便利です。
*走行中は使用しないでください。



84 リヤポケット

*車両仕様により装着できない場合があります。
詳しくはアクセサリ一覧表をご覧ください。



85 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



86 サンシェード

難燃・遮光仕様です。



キャブバックに設置するトレイです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



87 キャブバックスペーストレイ

●スペースキャブ
*スペースキャブ専用です。



88 カーペットマット

商品に付属するホックで車両にしっかり固定できます。



89 ラバーマット

商品に付属するホックで車両にしっかり固定できます。
ダブルキャブ用リヤ



90 ドライブレコーダー (COM PRO-V)

●ドライブレコーダー本体 ●室内カメラ (オプション)
●SDカード (64GB) ●バックカメラ接続ケーブル
*サービスコネクターハーネス12P (5-8671-40842) が必要です。



91 アッパーミラー

リヤボディ上部を見るためのミラーです。
*「メッキミラーカバー」「ミラーカバー (ホワイト)」との同時装着はできません。
*ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
*新車登録後に装着してください。



92 サブサイドミラー

バックミラーでは視認できない斜め後方を見るためのミラーです。
*ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
*ロングミラーステー車には装着できません。
*新車登録後に装着してください。



93 音声アラーム

*追加スピーカーを増設できます。
*EV 24V車には装着できません。



94 ハンドルロック

ピッキング困難なクロス式キー採用のハンドルロック



95 ナンバープレート
ロックボルト



96 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーを盗難から守ります。
内容品: 保護キャップ (サビ防止) ×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル




97 LEDデイトタイムランプ (タイプ5X)

●ホワイト ●ブルー
*ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス (1-8677-3679-0)」が必要です。
*ヘッドライト消灯・点灯の連動を行う場合、EV車、エルフミオには装着できません。



98 LEDエッジイルミ

シャイン 100mm ●ホワイト ●ブルー
ハーフミラー 100mm ●ホワイト ●ブルー
*「ハーネスキットB (いすゞ用) (1-8677-5192-0)」が必要です。




99 LEDマーカー&アンダーライト

●イエロー ●ブルー
路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*取付BKT等は含まれません。




100 防水LEDマーカーランプ

●イエロー
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*取付BKT等は含まれません。



101 LEDマーカーランプ
ハーフミラー

●イエロー
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*取付BKT等は含まれません。



102 路肩灯

●右側用/左側用
夜間時の安全走行に役立ちます。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



103 ステップランプLED
(交換バルブ)

*運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。
*EV車、エルフミオには装着できません。



104 ウェルカムランプ

●ハイキャブ/ワイドキャブ
運転席側のステップを照射すると共に、足元にISUZUロゴ入りの光を照らします。
*運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。



LEDコンビテールランプ

追突防止に貢献するブレーキランプとウインカーのセットです。夜間でもすぐれた視認性と抜群の省エネ・省メンテナンス効果を発揮します。

*「エルフ用ハーネスキット (1-8677-4835-0)」が必要です。
*標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。
*尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。
*取付には別途加工が必要な場合があります。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*架装仕様により装着できない場合があります。
*EV車、エルフミオには装着できません。
*別途、バックランプ*とバックプザー (8-9806-9869-0) が必要です。
*左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプのみが必要です。
※車両全長6mを超える車両については、「バックランプ左右セット (1-8671-4059-0)」をご使用ください。取付には別途加工が必要です。
※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は (右側: 1-8213-0025-0 左側: 1-8213-0026-0) をご使用ください。

105 吊り下げタイプ



106 吊り下げ・埋め込み
兼用タイプ



107 埋め込みタイプ



Utility


ユーティリティ

不測の事態にも対処できる様々なアイテムが
ドライバーの心にゆとりをもたらす。



108 車載用防災セット

内容物: ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル
使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン




109 ギラレスワイパー

1本

110 ギラレススノーブレード

1本



111 ラッシングベルト (ラチェット式)

●端末仕様: ナローフック&しほり
全長6m (固定側1m/調整側5m)
●端末仕様: ワンピース
全長3m (固定側1m/調整側2m)
他各種設定



112 ソフトロープ

●4t用



113 工具セット A

内容品: スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー



114 工具セット B

内容品: 布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー



115 工具セット c

内容品: ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200



116 パープルセーバー

停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。



117 停止表示板



118 LED非常信号灯 (ライト付)

119 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。



120 緊急ツール (RE-20-J)

脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付。