



75 車載用防災セット

内容物：ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル
使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、
伝言カード&防災ペン



76 デンソー製ETC2.0車載器（一般用）（業務支援用）

- *別途セットアップが必要となります。
- *新セキュリティ対応



77 工具セット A

内容品: スチールケース、スパナ6丁組、
プライヤー150、モンキー200、
ドライバー+150、ドライバーー150、
トルクスT25、トルクスT30、
トルクスT40、トルクスT50、
メガネ19×22、T型スライドハンドル、
ユニバーサルソケット、点検ハンマー



78 工具セット B

内容品：布ケース、スパナ8×10、
スパナ12×14、スパナ17×19、
スパナ22×24、プライヤー150、
モンキー200、ドライバー+150、
ドライバー150、トルクスT25、
トルクスT40、点検ハンマー



79 緊急ツール (RE-20-J)

脱出救出用ベルトカッター、
ガラスハンマー、固定用ボーダー付。



80 冷温庫

140
冷凍: -18℃ 冷蔵: 5℃
加温: 55℃
* 定格電圧DC12V、
定格電流2.8A(冷)-2.5A(温)

いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts



新発売商品や会社情報などを
SNSに随時発信中です。



YouTube



X



Facebook

公式SNSアカウントはこちら

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

7220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-185


- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2025年10月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

$$\begin{array}{r} 534155 \\ 2510 \end{array}$$

1 メッキグリル

- メッキ (シルバー)
- メッキ (ブラック)



2 メッキサラウンドグリル

※車両の最前端になる場合があります。

3 メッキフロントバンパー
(メッキバンパーフェイス)

- 右 ●左 ●センター

4 メッキバンパースポILER

- 右 ●左 ●センター

※低床8×4車には装着できません。


5 メッキフロント
フィニッシャーカバー

6 メッキコーナーパネル
●右 ●左

7 メッキ調グリルモール

8 メッキバンパーストリップ

※車両の最前端になる場合があります。



9 メッキ調イルミネーショングリルモール

- ブルー ●ホワイト

※サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
※点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。



10 イルミネーションバンパーストリップ

- メッキ (シルバー) LED色:ブルー ●メッキ (シルバー) LED色:ホワイト

※サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
※点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
※車両の最前端になる場合があります。



11 イルミネーションエンブレム (ロゴ幅524mm)

- ブルー ●ホワイト

※イルミネーションエンブレム用ハーネスキット (1-8671-4082-1) が必要です。
※サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
※イルミネーショングリルモールとの同時装着には同時装着ハーネスキット (1-8671-4057-0) が必要です。
※点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
※車両の最前端になる場合があります。



12 ヘッドランプリムセット

- メッキ (ブラック) ●ホワイト塗装 ●ブラック塗装



13 ライセンスホルダー ステンレス(フロント)



14 ステンレス
ミラーアーム

- A メインアーム
- B サブアーム

15 親水レンズミラー
メッキタイプ

- A 右ミラー
- B 左メインミラー
- C アンダーミラー
- D サイドアンダーミラー

鏡面の水滴をなじませ、雨天時の視界を確保します。
※アンダーミラー、サイドアンダーミラーはヒーター付には装着できません。

Exterior

エクステリア

精悍な輝きを与える揺るぎない風格。
エレガンスなドレスアップパーツ。



16 メッキサイドフィニッシャーカバーセット
●左右セット

17 メッキドアガーニッシュセット
●左右セット

18 メッキバンパーエンドカバーセット
●左右セット

19 メッキステップミドルカバーセット
●左右セット

20 メッキステップフロアカバーセット
●左右セット
*ラインオプションのバンパースポイラー装着車には装着できません。

21 メッキステップフロアセット
バンパースポイラー装着車専用
●左右セット
バンパースポイラー装着車に装着することで下端が揃います。



22 メッキウエストガーニッシュ ドアセット
●左右セット

23 メッキウエストガーニッシュ クォーターセット
●左右セット



24 メッキドアハンドルカバーセット
●左右セット

25 ドアエッジプロテクターセット
●左右セット
*長さ1,200mm×2本入り。

Aero&Economy


エアロ&エコノミー

経済性に優れたスタイリッシュなデザイン。
洗練された表情を演出。



26 i-Cool Hi【アイクール・ハイ】
(ミドルルーフ用アイドリングストップクーラー)

省燃費と長時間使用を実現した冷房機です。
暑い夏でも快適な空間を作り出します。
室内機カバーが脱着可能なのでエバポレーターの洗浄が可能です。
*リアガラス無車(鉄板の場合)には装着できません。
*装置重量の関係で、既登録車では構造変更等検査(減トン)が必要となる場合があります。
*アイクール・ハイを使用することで、バッテリーの寿命が短くなります。
バッテリーの容量アップを推奨します。
(例:115F51→195G51)



室内機



室外機(リヤウインドウ部に装着します)

ミドルルーフ



27 Everycool®【エブリクール】(停車時クーラー)

停車時クーラーEverycool®は、エンジンを切った状態で使える冷房装置。
ドライバーの働く環境を整えながら、経営効率アップにも貢献します。
リヤウインドウを遮らない配置により、後方の視界をしっかりと確保。運転時の安全性もサポートします。
*リアガラス無車(鉄板の場合)には装着できません。
*蓄冷クーラー付車には装着できません。
*蓄熱ヒーター付車には装着できません。
*Everycool®は、株式会社デンソーの登録商標です。
*2025年10月発売予定



本製品はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。
簡易点検や廃棄等、フロン排出抑制法に基づく対応については、右記QRコードのウェブサイト
(<https://www.denso-solution.com/products/furon/>) でご確認ください。



エアディフレクター



エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。
抜群の燃費効果とすぐれた走行安定性を発揮します。



28 エアディフレクター ミドルルーフ用



29 エアディフレクター 標準ルーフ用

エアディフレクター寸法表	
	
*高さはルーフ中心後端より(mm)	

エアディフレクター仕様	部品番号	A	B	C
ミドルルーフ用	1-8671-1222-0	2,340	1,240	310
標準ルーフ用	1-8671-1221-0	2,400	1,494	800
標準ルーフ低床車用	1-8671-1234-0	2,400	1,490	970



30 ギャップシールド
標準ルーフ用



31 固定式ラダー
●右 ●左



32 クリックステップラダー
●右 ●左



33 キャブバックラダー セミトラクタ用
●ミドルルーフ ●標準ルーフ



34 フロントバイザー
*エアディフレクター（標準ルーフ用）との同時装着はできません。



35 ドアバイザーセット
●左右セット




36 ドアピラーバイザーセット
●左右セット
*装着にはドアバイザーセット（1-8671-1220-0）が必要です。



37 マッドフラップ (ISUZU)
フルトラクタ用
[W600×H900mm]



38 マッドフラップ (セイガイハ)
フルトラクタ用
[W600×H900mm]



39 マッドフラップステア
フルトラクタ用
●ステンレス 1ヶ



40 エクセレント
各種設定
*取付時間は架装仕様により
異なります。



41 セイコーラック
各種設定
*取付時間は架装仕様により
異なります。



42 EL看板灯
*文字入れはお客様にてご対応ください。



43 UN-R34対応タンクキャップ (サブタンク専用)
A ステンレス(キー無) B ステンレス(キー付) C メッキ(キー無) D 樹脂(キー付) E ステンレス(キー無) F ステンレス(キー付)
*東京ラヂエーター製 *東京ラヂエーター製 *宝栄製 *宝栄製 *YS製 *YS製
*タンクの膨張や収縮が発生するため、UN-R34非対応タンクへの装着はお止めください。

Audio&Visual

オーディオ&ビジュアル

音響・ナビ機能の充実により、快適ドライブを実現。



44 オンダッシュナビゲーションシステム (パイオニア)
詳細な渋滞情報や規制情報から精度の高い渋滞回避ルートを提案。
さらに、車両情報考慮ルート探索により、大型車の運行に重大な影響を与えかねない場所を回避したルートを探検。効率的な運行と事故の削減をサポートします。
*オンダッシュタイプ
*サービスコネクター接続ハーネス8P（1-8671-4079-0）が必要です。
*車両のパーキングブレーキ信号を取り出すためには別途加工が必要になります。
*大型車に対応しているのはルート探索機能のみとなり、その他の機能は非対応となります。



45 木目調コンソールフィニッシャー

●フロント ESCOT ●フロント マニュアル ●センター ●リヤ

46 木目調パワーウィンドウフィニッシャー

●運転席側 ●助手席側



47 リアウインドウボックス


*カーテン（バック部）との同時装着はできません。



49 快適ふとんキット

掛けふとん、敷きふとんのセットです。
*サイズ：掛けふとん [W1050×L2000mm]、敷きふとん [W580×L2050mm]

●快適ふとんキットカバー
*カバー色：ライトグレー



48 シートポケット

*耐荷重：各ポケット1.0kg 合計2.0kg
*助手席シートのみ対応。



50 蓄熱式仮眠マット 一休さん（サービスコンセント付）

走行中に蓄熱が可能です。2時間以上の蓄熱で約7時間あたたかさを持続。
身体にフィットするゲル状蓄熱材を使用しています。
*サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
*サイズ：[W510×L1950×H50mm]



51 遮光ブリーツカーテン

●ラウンド部 ●仕切り部 ミドルルーフ ●仕切り部 標準ルーフ ●バック部



53 ステアリングテーブル

全面抗菌仕様
*耐荷重：3.0kg
*ロゴステッカー2種 (ISUZU/抗菌) 付



55 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する
立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



52 プレミアムシートカバー

●標準シート用 ●BIS（ベルトインシート）用



54 アッシュタンプラー

ソーラー電源ブルーLED照明付。



56 フロアカーペット



57 ラバーマット



*写真はGIGAカーゴのものです。トレーラー（被牽引車両）には装着できません。



58 フルLEDコンビテールランプ

面発光とシーケンシャルウインカー（流れるウインカー）で高い視認性を実現。

●3連 バックランプ内蔵/方向指示器：シーケンシャル

*取付ボルト、ナット、ワッシャー数は必要数で用意ください。

*取付には「LEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-5367-1)」が必要

です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。取付には別途加工が必要な場合があります。

*診断ツールで車両システムの書換が必要となるためお近くの販売会社へお問い合わせください。



59 路肩灯

夜間時の安全走行に役立ちます。

●右側用 ●左側用



60 LEDマーカー&アンダーライト

●イエロー ●ブルー

路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。

*取付BKT等はありません。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



61 防水LEDマーカーランプ

●イエロー

*取付BKT等はありません。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



62 LEDデイトタイムランプ

●タイプ6x ホワイト ●タイプ6x ブルー

*ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」が必要です。



63 LEDエッジイルミ

●シャイン 100mm ホワイト/ブルー

●シャイン 200mm ホワイト/ブルー

●ハーフミラー 100mm ホワイト/ブルー

*「ハーネスキットA(1-8677-5191-0)」が必要です。



64 LEDマーカーランプハーフミラー

●イエロー

*取付BKT等はありません。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



室内カメラ
(オプション)

65 ドライブレコーダー (COM PRO-V)

●ドライブレコーダー本体 ●室内カメラ(オプション)

●SDカード (64GB) ●バックカメラ接続ケーブル

*サービスコネクタ接続ハーネス8P(1-8671-4079-0)が必要です。



66 セーフティミラー



67 パープルセーバー

昼間約400m、夜間1,000m以上の視認距離。停止表示板の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。

寸法: 約W32×H123×D63mm

*乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)



68 パープルセーバープロ

昼間約500m、夜間1,000m以上の視認距離。

幅50mmのスリム設計。背面マグネット付で

あらゆる大型車に使用できます。

寸法: 約W50×H150×D59mm

*乾電池は別売です。(単3形電池4本)

*使用可能電池: アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池



69 停止表示板



70 LED非常信号灯 (ライト付)

71 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。

盗難防止アイテム

72 ハンドルロック

ピックアップ困難なクロス式キー採用のハンドルロックです。



73 ナンバープレートロックボルト

●ボルト3本セット

●ボルト7本セット

内容品: ロックボルト、ロックキー、六角レンチ、ビニールポーチ、取付・取扱説明書、キー番号ラベル



74 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーの盗難を抑制します。

内容品: 保護キャップ (サビ防止) ×2、ロックナット×2、ロックキー×1

平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル


*架装仕様により装着できない場合があります。



保護キャップ

ロックナット

ロックキー



バッテリーロックナット取付例(ELF)