

音響・ナビ機能の充実により、快適ドライブを実現。



**152 2DIN AVナビゲーションシステム
(KXMG612I/JVCケンウッド)**

画面サイズ: 7型ワイドVGAパネル チュナー: 地デジ対応
対応メディア: DVD/CD/USB/SD 地図データ: 2024年秋版/1年間更新無償(2回)※
内蔵メモリ: 8GB その他機能: Bluetooth®内蔵、HDMI入力対応、
ハイレゾ音源対応
※地図更新はマップファンクラブへの登録必要(SDカードでの更新の場合は別となります)。
*「取付キット(1-8841-1402-4)」「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*ステアリングリモコンスイッチに連動します。
*ナビゲーション取付キット、HDMIケーブル、USBケーブルは別売りです。
*センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

- ナビゲーション取付キット
- HDMIケーブル
- USBケーブル(TypeC)



153 1DIN USB/CDレシーバー (DEH-5600/パイオニア)

CDプレイヤー機能のほか、USB入力端子を装備することで、iPhoneやUSBデバイス、androidスマートフォンなど様々なデバイスと接続可能。音楽再生やアプリの音声再生ができます。iPhoneやandroidスマートフォンなどに保存されている楽曲やアプリの音声をBluetooth接続でワイヤレス再生することができます。
FMチューナーの受信帯域76.0~99.0MHzでワイドFMに対応。
*「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」が必要です。
*ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
*センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

154 エキサイターシステム (クラリオン)

ドアスピーカーのみでは再現できない高音域と中音域が追加されることで高音質化を実現します。
*ルーフの形状により取付位置が異なります。

- エキサイターシステム取付ハーネス



必要部品等詳しくは、別冊アクセサリー一覧表の組み合わせ表をご覧ください。

MIMAMORI周辺機器

ドライバーの“見守り”をさらに充実。



固定式温度センサ

- 温度センサ用ケーブル(20m)
- 専用変換ハーネス

事務所から庫内温度をいつでも確認!車種を選ばず取付が可能です。
*適応車載機等一部制約がございます。
詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
*必要部品として専用変換ハーネスの他、
別途取付費が必要となります。

アルコールチェック接続ハーネス

- タニタ製 ALBLO FC-1200F用/東海電子製用
- 東洋マーク製作所製 AC-015用

アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認する
ことができ、運転日報にも記載することができます。
*MIMAMORI外部機器接続ハーネス他、
別途取付費が必要となります。



いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報などをSNSに随時発信中です。



YouTube



X



Facebook

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-192 お客様相談窓口 045-556-1018

●用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。

●仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
●このカタログは2025年12月現在のものです。

●このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

534154
2512

FORWARD

Accessories Catalogue



乗るものに誇りを与え、
見るものの心を奪う

FORWARD
Accessories



Exterior (エクステリア)

P4-7

Aero&Economy (エアロ&エコノミー)

P8

Comfortable (快適性)

P9

Interior (インテリア)

P10-13

Functional&Convenience (機能性&利便性)

P14-15

Safety (安全性)

P16-18

Utility (ユーティリティ)

P19

Audio&Visual (オーディオ&ビジュアル)

P20

MIMAMORI周辺機器

P20

CHROME
STYLE

1 メッキ調フロントラインプレート

4 メッキバンパー

7 メッキ調ルーフオーナメント

10 ライセンスホルダー (ステンレス)

●フロント ●リヤ ●大型サイズフロント
*FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため装着できません。
*高床4WD車、特装バンバー、FV*車には装着できません。
*車両標準バンバーに対して、地上高が41mm低くなります。
*フロント：特装バンバーには装着できません。
*リヤ：架装仕様等により装着できない場合があります。

13 メッキサイドパネル (FV*車用)

16 メッキアンダーミラーカバー

A アンダー(丸) B サイドアンダー(角)

2 メッキグリル (シルバー)

5 メッキバンパー (FV*車用)

8 メッキオーナメントパネル

11 メッキリップスポイラーセット

*高床4WD車、特装バンバー、FV*車には装着できません。
*車両標準バンバーに対して、地上高が41mm低くなります。

14 メッキフロントサイドパネル

17 メッキミラーステー

A アンダー(丸) B サイドアンダー(角)

3 メッキグリル (ブラック)

6 メッキバンパー 特装

9 メッキランプカバーセット

*FV*車には装着できません。

12 メッキサイドパネル

15 メッキミラーカバー

18 メッキミラーステー
キャップカバーセット (NEW)

3D ACCESSORY SIMULATOR




10色のボディカラーからお好みの色を選択 自分好みにシミュレーションし、簡易見積り発行可能。

https://www.ias-accessory-simulator.jp/isuzu_forward/



CHROME STYLE



**19 メッキサイドステップスカートセット
(リップスボイラー装着車用)**

*車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリー一覧表をご覧ください。
*車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。

21 メッキドアパネルセット

23 メッキドアハンドルカバーセット

**26 メッキ調
クォーターパネル
オーナメントセット**

*ダブルキャップには装着できません。

**20 メッキサイドステップスカートセット
(メッキバンパー用)**

*FV*車には装着できません。

22 メッキOKウンドウベゼル



24 メッキブリストーフェンダーセット

25 メッキリヤフェンダーパネルセット

**27 メッキセンター
キャップ
(アルミホイール用)**

*17.5インチ フロント/リヤ
*車型により装着できない場合があります。詳しくは別紙アクセサリー一覧表をご覧ください。



**28 メッキホイール
キャップ**

各種設定

*対応車型の設定の詳細は、別紙アクセサリー一覧表の「ホイールキャップ適応表」をご参照ください。



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

Illumination Blue Styling



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

35 イルミネーションエンブレム

●LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*点灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*「エンブレム用ハーネスキット」が必要です。
*左ハンドル車には装着できません。

36 メッキ調イルミネーションフロントラインプレート

●LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*点灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*左ハンドル車には装着できません。

スタイリッシュな走りを追求し続ける
精悍なドレスアップパーツ。

WHITE STYLE

**29 アイラインガーニッシュセット
(ピアノブラック調) NEW**

*FV*車には装着できません。

30 ランプカバーセット (ホワイト)

*FV*車には装着できません。

31 リップスボイラーセット (ホワイト)

*車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。
*高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。

**32 サイドステップスカートセット (ホワイト)
(リップスボイラー装着車用)**

*車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。
*車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリー一覧表をご覧ください。

33 ミラーカバー (ホワイト)

34 アンダーミラーカバー (ホワイト)

A アンダー(丸) B サイドアンダー(角)



White Styling



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

37 イルミネーションバンパーガーニッシュ NEW

●LED色:ホワイト

*高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*点灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*停車時などにスタータースイッチON状態でも消灯したい場合は、
架装スイッチ&ハーネスセット(別売)を使用し、ON/OFFが可能です。

38 ステップアンダーアイルミネーション

●LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

スマートランプと連動し、夜間キャップ下を照らし自車の存在を周辺の車両や通行人にアピールします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*車両の装着物によって照射範囲は異なります。
*左ハンドル車には装着できません。 *FV*車には装着できません。

「エアロ&エコノミー」
洗練されたデザインが実現する優れた経済性。



エアディフレクター

エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。
抜群の燃費効果とすぐれた走行安定性を発揮します。



39 エアディフレクター 可変式

- フルキャブ（標準） ●フルキャブ（ワイド）



40 エアディフレクター 固定式

- フルキャブ（標準） ●フルキャブ（ワイド）
●ショートキャブ（標準） ●ショートキャブ（ワイド）



41 エアディフレクター 固定式 冷凍車用

- フルキャブ（標準） ●フルキャブ（ワイド）
●ショートキャブ（標準） ●ショートキャブ（ワイド）
*受注生産（受注から納入まで約1ヵ月かかります。）



42 エアディフレクター 固定式 LED看板付

- フルキャブ（標準） ●フルキャブ（ワイド）
*文字入れはお客様にてご対応下さい。



43 エアディフレクター ボードタイプ

- 標準キャブ ●ワイドキャブ
*フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。
*文字入れはお客様にてご対応下さい。

Comfortable

快適性



◆写真はGIGA装着時のものです。

44 i-Cool Hi [アイクール・ハイ]

アイクール

省燃費と長時間使用を実現した冷房機です。
暑い夏でも快適な空間を作り出します。



燃料費・CO2削減量
シミュレーション

**44 i-Cool Hi [アイクール・ハイ]
(ハイルーフ用アイドリングストップクーラー)**

- ワイドハイルーフ
ハイルーフ用に設計され、広くなったベッドルームを約6分で冷却します。
室内機カバーが脱着可能なのでエバポレーターの洗浄が可能です。
*装置重量の関係で、既登録車では構造変更等検査（減トン）が必要となる場合があります。
*アイクール・ハイを使用することで、バッテリー寿命が短くなるため、
バッテリーの容量アップを推奨します。（推奨バッテリー容量：115E41）
*車両の架装仕様により装着できない場合があります。



室内機



室外機
(リヤウインドウ部に装着します)

45 i-Charge II [アイチャージ2] (AC充電器)

コンセント（AC100V）に接続し、車載バッテリーを充電する「プラグインオプション」。アイクールシリーズ装着車両に「i-Charge II (アイチャージ2)」を追加装着することでバッテリーのコンディションを整え、アイドリングストップクーラーを安心してご使用いただけます。

*付属プラケットは取り付けピッチ約300～370mmとなりますので、付属プラケットで対応不可の場合は、別途自作プラケット等で対応してください。



46 パーキングヒーター

- ベバスト製 マルチコントローラー
- ベバスト製 ユニコントローラー
- エバスペヒャー製 イージースタートプロ

*架装仕様並びに取付位置により取付時間は異なります。
*ベバスト製は「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、
架装用電源リレー（B-97173-035-1）が必要です。
*別途、取付指定工場への持ち込みまたは取付費用が必要です。



**47 蓄熱式仮眠マット
一休さん（サービスコンセント付）**

- 寸法: W510×L1950×H45mm
エンジン稼動時の蓄熱で停止後も暖房ができます。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」、
架装用電源リレー（B-97173-035-1）が必要です。
*ショートキャブには装着出来ません。
*ショートキャブには装着出来ません。



**48 蓄熱式仮眠マット
ひだまりくん**

- 寸法: W520×L1900×H45mm
*「サービスコンセント（1-8677-3562-0）」が必要です。
*ショートキャブには装着出来ません。

**49 携帯型電気毛布
ぬくぬくブランケットEX**

- 寸法: W1200×L2000×H15mm
*毛布部の洗濯が可能です。



50 インテリアパネルセット (サンバースト)

センタークラスター/パネル、サイドクラスター/パネル、ベントグリル/パネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチ/パネル(右/左)の6点セットです。

51 シフトカバーセット (サンバースト)

●6速スマーサーFx用

*9速スマーサーFxには装着できません。

52 シフトカバーセット (サンバースト)

●ISIM用

◆写真はELF装着時のものです。



53 インテリアパネルセット (ピアノブラック)

センタークラスター/パネル、サイドクラスター/パネル、ベントグリル/パネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチ/パネル(右/左)の6点セットです。



57 インテリアパネルセット (木目調)

センタークラスター/パネル、サイドクラスター/パネル、ベントグリル/パネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチ/パネル(右/左)の6点セットです。



Curtain Lineup



●ラウンド部

***61**のカーテンを標準キャブに装着する場合、カーテンの長さが左右で異なるため、ラインオプションのカーテンレールは使用できません。「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。ワイドキャブにラウンド部のカーテンを装着する場合はラインオプションのカーテンレール、もしくはラウンドカーテンレールキットが必要です。ワイドハイルーフはラウンド部のカーテンレールが標準装備されています。

***62 63**のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくは「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。

●仕切部

*仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
*ショートキャブには装着できません。

●バック部

*バック部には「リヤカーテンレールキット」が必要です。

ラウンドカーテンレールキット
リヤカーテンレールキット



ドアを開けた状態の時、運転席足下を照らします。

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。

*シートポジションによって照射範囲は異なります。*新高機能シート装着車には装着できません。

*取付の際は商品同梱の取付説明書No.が「CV-351-1」であることを確認してください。



*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。

*ショートキャブには装着できません。



66 インパネトレイ

タブレットなどを置くのに便利です。
*走行中は使用しないでください。



68 センターマルチコンソール

●2座車用
*最大荷重20.0kg (各収納スペースに10.0kg以上のものを載せないで下さい)
*センターコンソールボックスレス車には装着できません。
*本製品は、72「クオータートリムポケット」の取り付けが可能ですが、取り付けの際は別途ISUZU純正部品(0-7104-0416-0)が4ヶ必要です。



70 リヤウンドウボックス

●フルキャップ (標準/ワイド)

*2.0kg未満のものが収納できます。
*パンダーなど薄いものを入れた場合、下側から抜け落ちる場合があります。



73 ベッド下クローゼット

●フルキャップ (ワイド/ワイドハイループ) 毛布、枕、一般雑貨などの収納に便利です。
*3分割仕様 (天板・収納部) *耐荷重: 収納スペース各8.0kg
*アシストグリップ無車には(0-28060816-0×2, 0-91614808-0×2)、ベッドマット無車には(8-98014-968-0×1, 0-28450820-0×4)の別途部品が必要です。



使用例 (天板を外した状態)

Seat Cover Lineup



74 レザー調 シートカバー

色: ブラック

75 シートカバー (透明ビニール)

色: 透明

76 シートカバー 色: ネイビー

77 新高機能シート用 シートカバー

色: グレー/ブラック
抗菌・抗ウイルス



78 ユーティリティフック

*耐荷重: 約1.0kg



79 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



使用イメージ



80 フロアカーペット

*写真は運転席用です。



81 ラバーマット

*写真は運転席用です。



82 アッシュタンブラー

ソーラー電源。ブルーLED照明付です。



83 快適ふとんキット

●掛けふとん: W1050×L2000mm
●敷きふとん: W580×L2050mm

*ショートキャップには装着できません。
快適ふとんキットカバー
カバー色: ライトグレー




84 ベッドマット (体圧分散)

体圧分散効果があり、通気性・クッション性に優れた立体構造素材を採用しています。洗濯も可能なため衛生的です。
メッシュ素材は旭化成アドバンス(株)社製

「三次元立体織物 FUSION. (フェュージョン)」を採用しています。

*写真はマットカバーを被せた状態です。



透気性の良い立体構造
(中敷きメッシュ素材拡大写真)



85 仮眠マット

●ショートキャップ・2座車専用



バックアイカメラ&モニター

運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。

113 バックアイモニター (ICHIKOH)



ドライブレコーダー付HDモニター
7.0インチ (STR-300)

寸法: W214.3×H109×D77.8mm 重量: 約520g
画像表示: 7.0型 W154.21×H85.92mm 消費電力: 20W以下(定格時)
電源: DC12V/24V(カメラ用電源内蔵) *映像は、後方・左側方・右側方カメラ装着時のモニタ表示です。
*前方カメラはリモコン操作で10秒のみ表示可能です。



HDモニター
8.0インチ (HT-100)

寸法: W218×H127.5×D50.1mm
画像表示: 8.0型 W175.1×H98.5mm
出力映像: 正像/鏡像(切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V(カメラ用電源内蔵)



HDモニター
7.0インチ (HT-200)

寸法: W196.8×H111×D50mm
画像表示: 7.0型 W153.6×H86.6mm
出力映像: 正像/鏡像(切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V(カメラ用電源内蔵)

114 バックアイカメラ (ICHIKOH)




バックアイHDカメラ
シャッター付 (HX-220A)

寸法: W78×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°



バックアイHDカメラ
シャッター付 (HX-200A)

寸法: W78×H40×D51mm
重量: 約140g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°



小型バックアイHDカメラ (HX-100A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°



小型バックアイ広角HDカメラ (HX-300A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約163° 垂直 約100°



バックアイカメラ
シャッター付 (XC-420A)
寸法: W78×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°



バックアイカメラ
(XC-400A)
寸法: W78×H40×D51mm
重量: 約140g
視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°

115 サイドカメラ (ICHIKOH)



補助HDカメラ (HX-H30A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°
*7mケーブル付。



補助HDカメラ (HX-H80A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約80° 垂直 約55°
*7mケーブル付。



補助カメラ
(KC-H15A) (KC-H80A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲:
(KC-H15A) 水平 約115° 垂直 約93°
(KC-H80A) 水平 約78° 垂直 約62°
*7mケーブル付。

バックカメラの装置型式指定を取得



2023年9月22日の保安基準改正にて、後退時車両直後確認装置について当該装置のひとつであるバックカメラシステムの装置認証運用がはじまり、これまでの車両単位での認証から装置単位での認証が可能となりました。装置型式指定を取得したバックカメラシステムを認証された条件を遵守して取付することで保安基準適合となります。

*装置型式指定認証に関する情報は右記QRコードからアクセスできます。

116 バックセンサー (ICHIKOH) (BS-300HD)



センサー検知範囲例

コントロールユニット、センサー(左右各1個ずつ)、電源ケーブル、モニターケーブル、変換ケーブルが含まれます。
*センサーケーブル及び追加のセンサーは別途購入が必要です。

117 インジケーター付バックソナー (コシダテック)

低速でのバック時に障害物を検知し、運転者にブザー音で知らせます。


●延長ケーブル5m

*センサーの取付位置は下記4パターンから選択可能です。



バックセンサー

インジケーター



LED Combination Tail Lamp Lineup

118 フルLEDコンビテールランプ (シーケンシャルタイプ)



●3連 バックランプ内蔵



121 埋め込みタイプ

●2連



119 吊り下げタイプ

●2連 ●3連



120 吊り下げ・埋め込み兼用タイプ

●2連 ●3連



LEDコンビテールランプハーネスキット バックランプセット(左右セット)

*最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するよう装着してください。
*必要な部品はアクセサリー一覧表の備考をご確認ください。 *取付には別途加工が必要な場合があります。
*ダンプ・ミキサには装着できません。 *119 120 121 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。

細かな心遣いでトラブルを未然に防ぎ、
安全ドライブに貢献。



122 ドライブレコーダー(COM-PRO V)

運行管理型ドライブレコーダー。
●ドライブレコーダー本体
●室内カメラ(オプション) ●SDカード(64GB)
●バックカメラ接続ケーブル
*「サービスコネクター接続ハーネス12P
(1-8672-4022-2)」が必要です。



123 ドライブレコーダー(DC-DR413)

Full HD高画質で走行中も駐車中も映像を記録。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P
(1-8672-4022-2)」が必要です。



124 LEDヘッドライト用
融雪ヒーター

*「メッキランプカバーセット」「ランプカバーセット
(ホワイト)」との同時装着は出来ません。
*取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット
(1-8671-4083-2)」「サービスコネクター接続
ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*新車登録後に装着してください。



125 セーフティミラー

パックミラーでは視認できない斜め後方を見るためのミラーです。



126 広角ミラーアッパー

リヤボディ上部を見るためのミラーです。



127 LEDデイタイムランプ
(タイプ5x)

●ホワイト ●ブルー
*ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには
「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」
が必要です。



128 LEDエッジイルミ

シャイン 100mm ●ホワイト ●ブルー
ハーフミラー 100mm ●ホワイト ●ブルー
*ハーネスキットB(いすゞ用)
(1-8677-5192-0)」が必要です。




129 LEDマーカー&
アンダーライト

●イエロー ●ブルー
路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。
*取付ブラケット等は含まれません。



130 防水LEDマーカーランプ

●イエロー
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。
*取付ブラケット等は含まれません。



131 LEDマーカーランプ
ハーフミラー

●イエロー
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。
*取付ブラケット等は含まれません。



132 ドアセーフティLED
(交換バルブ)

ドアを開けた際、LEDが光を放ち後続車に
注意を促します。
*運転席側ドア以外には装着できません。




133 ステップランプLED
(交換バルブ)

省電力長寿命で足下をより明るく照らします。



134 ウエルカムランプ

運転席側のステップを照射
すると共に、足元にISUZU
ロゴ入りの光を照らします。



135 ハンドルロック

盗難防止装置



136 ナンバープレート
ロックボルト

●3本セット
●7本セット



137 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを
固定し、盗難から守ります。
内容品: 保護キャップ(サビ防止)X2、
ロックナットX2、ロックキーX1、
平ワッシャーX2、取付・取扱説明書、
キー番号ラベル

Utility

ユーティリティ

ドライバーの様々なニーズに応える、
便利なアイテム。



138 車載用防災セット

内容品: ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、
緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、
7年保存水、アルミプランケット、伝言カード&防災ベン



139 ソフトロープ

各種設定あります。

140 ラッシングベルト(ラchet式)

各種設定あります。



141 ギラレスワイパー
1本

142 ギラレスノーブレード
1本



143 工具セットA

内容品: スチールケース、スパナ6丁組、
プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、
ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、
トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、
T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、
点検ハンマー



144 工具セットB

内容品: 布ケース、スパナ8×10、
スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、
プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、
ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、
点検ハンマー



145 工具セットC

内容品: ビニールケース、スパナ8×10、
スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200



146 パープルセーバー

屋間約400m、夜間約1000m以上の視認距離、
停止表示番の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。
寸法: 約W32×H123×D63mm
*乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)



148 停止表示板

どちらも車検対応です。



149 LED非常信号灯(ライト付)
150 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。



147 パープルセーバーブロ

寸法: 約W50×H150×D59mm
*乾電池は別売です。(単3形電池4本)

●照射角120° 特殊広角レンズ
上下に拡散してしまう光を左右方向に集める
新開発特殊広角レンズ。非常駐車帯に斜めに
停車しても全車線をしっかりとカバーします。

●安心の視認距離*

屋間は約500m、夜間は約1000m離れた所
からでも視認できます。

*電池残量や道路環境により異なります。

●連続使用時間 約5時間*

トラブル発生から事故処理までしっかりと点滅
※新品単3形電池を使用した場合。

●幅50mmスリム設計
背面マグネット付

トラック(アルミバン)、
バス、ワンボックスなど
幅広い車に使用できます。

●防水設計・防水カバー付

雨天でも使用できます。