

GIGA

TRACTOR (EK/EW/SW/SG)

Accessories Catalogue



72 車載用防災セット

内容品：ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ベン



73 工具セットA

内容品：スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー



74 工具セットB

内容品：布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー



75 LED非常信号灯 (ライト付)

76 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。



77 緊急ツール (RE-20-J)

脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付。



78 冷温庫

14L
冷凍：-18℃ 冷蔵：5℃ 加温：55℃
*定格電圧DC12V、定格電流2.8A (冷)-2.5A (温)

いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報などを
SNSに随時発信中です。



公式SNSアカウントはこちら



YouTube



X



Facebook

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS26-197

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2026年1月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。


シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534155
2601





1

2

3

4

5

6

7

8

1 メッキグリル

- メッキ (シルバー)
- メッキ (ブラック)



メッキ(ブラック)

2 メッキサラウンドグリル

*車両の最前端になる場合があります。

3 メッキフロントバンパー (メッキバンパーフェイス)

- 右 ●左 ●センター

4 メッキバンパースポイラー

- 右 ●左 ●センター

*低床8×4車には装着できません。

5 メッキフロントフィニッシャーカバー

6 メッキコーナーパネル

- 右 ●左

7 メッキ調グリルモール

8 メッキバンパーグリル

*車両の最前端になる場合があります。



ブルー



ホワイト

9 メッキ調イルミネーショングリルモール

- LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。



ブルー



ホワイト

10 イルミネーションバンパーグリル

- メッキ(シルバー) LED色:ブルー ●メッキ(シルバー) LED色:ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*車両の最前端になる場合があります。



ブルー

ホワイト

11 イルミネーションエンブレム (ロゴ幅524mm)

- LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

*「イルミネーションエンブレム用ハーネスキット (1-8671-4082-1)」が必要です。
*「サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0)」が必要です。
*「メッキ調イルミネーショングリルモール」との同時装着には「同時装着ハーネスキット (1-8671-4057-0)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*車両の最前端になる場合があります。



メッキ(ブラック)

ホワイト塗装

ブラック塗装

12 ヘッドランプリムセット

- メッキ (ブラック) ●ホワイト塗装 ●ブラック塗装



13 ライセンスホルダー ステンレス(フロント)



14C

14A

15B

15D

14 ステンレスミラーアーム

- A メインアーム
- B サブアーム

15 親水レンズミラー メッキタイプ

- A 右ミラー
- B 左メインミラー
- C アンダーミラー
- D サイドアンダーミラー

鏡面の水滴をなじませ、雨天時の視界を確保します。
*「アンダーミラー」「サイドアンダーミラー」はヒーター付には装着できません。



14B

15A

Exterior

エクステリア



精悍な輝きを与える揺るぎない風格。
エレガンスなドレスアップパーツ。

16 メッキサイドフィニッシャーカバーセット

●左右セット

17 メッキドアガーニッシュセット

●左右セット

18 メッキバンパーエンドカバーセット

●左右セット

19 メッキステップミドルカバーセット

●左右セット

20 メッキステップフロアカバーセット

●左右セット

*ラインオプションのバンパーボイラー装着車には装着できません。

21 メッキステップフロアセット メッキバンパーボイラー装着車専用

●左右セット

メッキバンパーボイラー装着車に装着することで下端が揃います。



22 メッキウエストガーニッシュ ドアセット

●左右セット

23 メッキウエストガーニッシュ クォーターセット

●左右セット



24 メッキドアハンドルカバーセット

●左右セット

25 ドアエッジプロテクターセット

●左右セット

*長さ1,200mm×2本入り。

Aero & Economy

エアロ&エコノミー

経済性に優れたスタイリッシュなデザイン。
洗練された表情を演出。



26 i-Cool Hi [アイクール・ハイ] (ミドルルーフ用アイドリングストップクーラー)

省燃費と長時間使用を実現した冷房機です。
暑い夏でも快適な空間を作り出します。
室内機カバーが脱着可能なのでエバポレーターの洗浄が可能です。
*リヤガラス無車(鉄板の場合)には装着できません。
*装置重量の関係で、既登録車では構造変更等検査(減トン)が必要となる場合があります。
*アイクール・ハイを使用することで、バッテリーの寿命が短くなります。バッテリーの容量アップを推奨します。
(例:115F51→195G51)



室内機



室外機(リヤウインドウ部に装着します)



27 Everycool® [エブリクール] (停車時クーラー)

停車時クーラーEverycool®は、エンジンを切った状態で使える冷房装置。
ドライバーの働く環境を整えながら、経営効率アップにも貢献します。
リヤガラスを遮らない配置により、後方の視界をしっかりと確保。運転時の安全性もサポートします。
*リヤガラス無車(鉄板の場合)には装着できません。
*蓄冷クーラー付車には装着できません。
*蓄熱ヒーター付車には装着できません。
*Everycool®は、株式会社デンソーの登録商標です。



本製品はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。
簡易点検や廃棄等、フロン排出抑制法に基づく対応については、右記QRコードのウェブサイト
(<https://www.denso-solution.com/products/furon/>) でご確認ください。



エアディフレクター


エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。
燃費効果と優れた走行安定性が期待できます。




28 エアディフレクター ミドルルーフ用



29 エアディフレクター 標準ルーフ用/低床車用



エアディフレクター仕様	部品番号	A	B	C
ミドルルーフ用	1-8671-1222-0	2,340	1,240	310
標準ルーフ用	1-8671-1221-0	2,400	1,494	800
標準ルーフ低床車用	1-8671-1234-0	2,400	1,490	970



30 ギャップシールド 標準ルーフ用



31 固定式ラダー
●右 ●左



32 クリックステップラダー
●右 ●左



33 キャブバックラダー セミトラクタ用
●標準ルーフ ●ミドルルーフ



34 フロントバイザー
*「エアディフレクター (標準ルーフ用)」との同時装着はできません。




35 ドアバイザーセット
●左右セット



36 ドアピラーバイザーセット
●左右セット
*装着には「ドアバイザーセット (1-8671-1220-0)」が必要です。




37 マッドフラップ (ISUZU)
フルトラクタ用
寸法: W600×H900mm



38 マッドフラップ (セイガイハ)
フルトラクタ用
寸法: W600×H900mm



39 マッドフラップステー
フルトラクタ用
●ステンレス 1ヶ



40 セイコーラック
各種設定
*取付時間は架装仕様により異なります。



41 EL看板灯
寸法: W746×H196mm
*文字入れはお客様にてご対応ください。



42 UN-R34対応タンクキャップ (サブタンク専用)
A ステンレス(キー無) B ステンレス(キー付) C メッキ(キー無) D 樹脂(キー付) E ステンレス(キー無) F ステンレス(キー付)
*東京ラヂエーター製 *東京ラヂエーター製 *宝栄製 *宝栄製 *YS製 *YS製
*タンクの膨張や収縮が発生するため、UN-R34非対応タンクへの装着はお止めください。





43 木目調コンソールフィニッシャー

●フロント ESCOT ●フロント マニュアル ●センター ●リヤ

44 木目調パワーウィンドウフィニッシャー

●運転席側 ●助手席側



49 遮光ブリーツカーテン

●ラウンド部 ●仕切り部 ミドルルーフ ●仕切り部 標準ルーフ ●バック部



50 プレミアムシートカバー

●標準シート用 ●BIS(ベルトインシート)用



45 リヤウインドウボックス

*カーテン(バック部)との同時装着はできません。



46 シートポケット

*耐荷重:各ポケット1.0kg 合計2.0kg
*助手席シートのみ対応。



51 ステアリングテーブル

全面抗菌仕様
*耐荷重:3.0kg
*ロゴステッカー2種 (ISUZU/抗菌)付



52 アッシュタンプラー

ソーラー電源ブルーLED照明付。



47 快適ふとんキット

掛けふとん、敷きふとんのセットです。
寸法:掛けふとん W1050×L2000mm、敷きふとん W580×L2050mm

●快適ふとんキットカバー
*カバー色:ライトグレー



48 蓄熱式仮眠マット 一休さん(サービスコンセント付)

走行中に蓄熱が可能です。2時間以上の蓄熱で約7時間あたたかさを持続。身体にフィットするゲル状蓄熱材を使用しています。
寸法:W510×L1950×H50mm
*「サービスコネクター接続ハーネス8P(1-8671-4079-0)」が必要です。



53 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



54 フロアカーペット



55 ラバーマット



◆写真はGIGAカーゴのもので、トレーラー（被牽引車両）には装着できません。



56 フルLEDコンビテールランプ

面発光とシーケンシャルウインカー（流れるウインカー）で高い視認性を実現。

●3連 バックランプ内蔵 / 方向指示器：シーケンシャル

- *取付ボルト、ナット、ワッシャー数は必要数をご用意ください。
- *取付には「LEDコンビテールランプハーネスキット(1-8677-5367-1)」が必要です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
- *架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。取付には別途加工が必要な場合があります。
- *診断ツールで車両システムの書換が必要となるためお近くの販売会社へお問い合わせください。



57 路肩灯

夜間時の安全走行に役立ちます。
●右側用 ●左側用



58 LEDマーカー&アンダーライト

●イエロー ●ブルー

路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。
*取付BKT等を含みません。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



59 防水LEDマーカーランプ

●イエロー

*取付BKT等を含みません。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



60 LEDデイタイムランプ

●タイプ6x ホワイト ●タイプ6x ブルー

*ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」が必要です。



61 LEDエッジイルミ

●シャイン 100mm ホワイト/ブルー
●シャイン 200mm ホワイト/ブルー
●ハーフミラー 100mm ホワイト/ブルー

*「ハーネスキットA(1-8677-5191-0)」が必要です。



62 LEDマーカーランプハーフミラー

●イエロー

*取付BKT等を含みません。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



63 ドライブレコーダー (COM-PRO V)

●ドライブレコーダー本体 ●室内カメラ(オプション)
●SDカード(64GB) ●バックカメラ接続ケーブル
*「サービスコネクタハーネス8P(1-8671-4079-0)」が必要です。



64 ドライブレコーダー (DC-DR413)

Full HD高画質で走行中も駐車中も映像を記録。
*「サービスコネクタハーネス8P(1-8671-4079-0)」が必要です。



65 セーフティミラー



66 パープルセーバー

昼間約400m、夜間約1000m以上の視認距離、停止表示番の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。
寸法：約W32×H123×D63mm
*乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)



67 パープルセーバープロ

昼間約500m、夜間約1,000m以上の視認距離。幅50mmのスリム設計。背面マグネット付であらゆる車両に使用できます。
寸法：約W50×H150×D59mm
*乾電池は別売です。(単3形電池4本)
*使用可能電池：アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池



68 停止表示板

盗難防止アイテム

69 ハンドルロック

盗難防止装置



70 ナンバープレートロックボルト

●ボルト3本セット
●ボルト7本セット

内容品：ロックボルト、ロックキー、六角レンチ、ビニールポーチ、取付・取扱説明書、キー番号ラベル



71 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーの盗難を抑制します。

内容品：保護キャップ×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル
*架装仕様により装着できない場合があります。



バッテリーロックナット取付例(ELF)