



152 2DIN AVナビゲーションシステム (KXMG612/JVCケンウッド)

画面サイズ:7型ワイドVGAパネル チューナー:地デジ対応
 対応メディア: DVD/CD/USB/SD 地図データ:2024年秋版/1年間更新無償(2回)※
 内蔵メモリ:8GB その他機能:Bluetooth®内蔵、HDMI入力対応、
 ハイレゾ音源対応
 ※地図更新はマップファンクラブへの登録必要(SDカードでの更新の場合は有償となります)。
 ※「取付キット(1-8841-1402-4)」[変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)]
 [サービスコネクタ接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)]が必要ですよ。
 ※ステアリングリモコンスイッチに連動します。
 ※ナビゲーション取付キット、HDMIケーブル、USBケーブルは別売りです。
 ※センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。
 ●ナビゲーション取付キット
 ●HDMIケーブル
 ●USBケーブル(TypeC)



153 1DIN USB/CDレシーバー (DEH-5600/パイオニア)

CDプレイヤー機能のほか、USB入力端子を装備することで、iPhoneやUSBデバイス、
 androidスマートフォンなど様々なデバイスと接続可能。音楽再生やアプリの音声再生が
 できます。iPhoneやandroidスマートフォンなどに保存されている楽曲やアプリの音声を
 Bluetooth接続でワイヤレス再生することができます。
 FMチューナーの受信帯域76.0~99.0MHzでワイドFMに対応。
 ※「変換ハーネス16P-14P(1-8672-4067-0)」が必要ですよ。
 ※ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
 ※センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

154 エキサイターシステム(クラリオン)

ドアスピーカーのみでは再現できない高音域と中音域が追加されることで高音質化を実現します。
 ※ルーフの形状により取付位置が異なります。
 ●エキサイターシステム取付ハーネス



必要部品等詳しくは、別冊アクセサリ一覧表の組み合わせ表をご覧ください。

MIMAMORI 周辺機器

ドライバーの“見守り”をさらに充実。



固定式温度センサ

- 温度センサ用ケーブル(20m)
- 専用変換ハーネス

事務所から庫内温度をいつでも確認!車種を選ばず取付が可能です。
 ※適応車載機等一部制約がございます。
 詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
 ※必要部品として専用変換ハーネスの他、
 別途取付費が必要となります。

アルコールチェッカー接続ハーネス

- タニタ製 ALBLO FC-1200F用/東海電子製用
- 東洋マーク製作所製 AC-015用

アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認する
 ことができ、運転日報にも記載することができます。
 ※MIMAMORI外部機器接続ハーネス他、
 別途取付費が必要となります。

FORWARD

3D

ACCESSORY
SIMULATOR

360°
 アクセサリー
 装着イメージが
 3Dにてご確認
 いただけます。

いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報などをSNSに随時発信中です。

YouTube

X

Facebook

いすゞ自動車(株)グループ
いすゞA&S株式会社
 〒220-0011
 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
<https://www.ias-isuzu.co.jp>
 IAS26-205

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2026年2月現在のものです。●このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。
- カタログの写真は撮影条件、及びインクの色合、実際の色とは多少異なって見える場合があります。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534154
2602



乗るものに誇りを与え、
見るものの心を奪う

FORWARD
Accessories



Exterior (エクステリア)
P4-7

Aero&Economy (エアロ&エコノミー)
P8-9

Interior (インテリア)
P10-13

Functional&Convenience (機能性&利便性)
P14-15

Safety (安全性)
P16-18

Utility (ユーティリティ)
P19

Audio&Visual (オーディオ&ビジュアル)
P20

MIMAMORI 周辺機器
P20

CHROME STYLE



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車



フォワード 標準フルキャブ 特装
アクセサリー装着車



フォワード ワイドキャブ (GVW16/20/22トンFV*車)
アクセサリー装着車



3D ACCESSORY SIMULATOR

自分好みにシミュレーションし、簡易見積り発行可能。
https://www.ias-accessory-simulator.jp/isuzu_forward/



1 メッキ調フロントラインプレート

2 メッキグリル (シルバー)

3 メッキグリル (ブラック)

4 メッキバンパー

5 メッキバンパー (FV*車用)

6 メッキバンパー 特装

7 メッキ調ルーフォーナメント

8 メッキオーナメントパネル

9 メッキランプカバーセット

*FV*車には装着できません。

10 ライセンスホルダー (ステンレス)

11 メッキリップスポイラーセット

*高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。
*車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。

●フロント ●リヤ ●大型サイズフロント
*FSR/FTRは車両レーダーに干渉するため装着できません。
*フロント：特装バンパーには装着できません。
*リヤ：架装仕様等により装着できない場合があります。

13 メッキサイドパネル (FV*車用)

14 メッキフロントサイドパネル

*FV*車には装着できません。

16 メッキアンダーミラーカバー

A アンダー(丸) B サイドアンダー(角)

17 メッキミラーステー

18 メッキミラーステー
キャップカバーセット **NEW**

Exterior

エクステリア

スタイリッシュな走りを追求し続ける
精悍なドレスアップパーツ。

CHROME STYLE



フォワード 標準ショートキャブ アクセサリー装着車

19 メッキサイドステップスカートセット (リップスポイラー装着車用)

*車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。
*車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。

20 メッキサイドステップスカートセット (メッキバンパー用)

*FV*車には装着できません。

21 メッキドアパネルセット

22 メッキOKウインドウベゼル

23 メッキドアハンドルカバーセット

24 メッキプリスターフェンダー セット

25 メッキリヤフェンダーパネルセット

26 メッキ クォーターパネル オーナメントセット

*ダブルキャブには装着できません。

27 メッキセンター キャップ (アルミホイール用)

●17.5インチ フロント/リヤ
*車型により装着できない
場合があります。詳しくは
別紙アクセサリ一覧表を
ご覧ください。



28 メッキホイール キャップ

各種設定

*対応車型の設定の詳細は、
別紙アクセサリ一覧表の
「ホイールキャップ適応表」を
ご参照ください。



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

WHITE STYLE

360°



29 アイラインガーニッシュセット (ピアノブラック調) **NEW**

*FV*車には装着できません。

30 ランプカバーセット (ホワイト)

*FV*車には装着できません。

31 リップスポイラーセット (ホワイト)

*車両標準バンパーに対して、地上高が41mm低くなります。
*高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。

32 サイドステップスカートセット (ホワイト) (リップスポイラー装着車用)

*車両標準ステップカバーに対して、地上高が61mm低くなります。
*車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

33 ミラーカバー (ホワイト)

34 アンダーミラーカバー (ホワイト)

A アンダー (丸) B サイドアンダー (角)

Illumination Blue Styling

360°



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

White Styling

360°



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

35 イルミネーションエンブレム

●LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。
*点灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*「エンブレム用ハーネスキット」が必要です。
*左ハンドル車には装着できません。

36 メッキ調イルミネーションフロントラインプレート

●LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。
*点灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*左ハンドル車には装着できません。

37 イルミネーションバンパーガーニッシュ **NEW**

●LED色:ホワイト

*高床4WD車、特装バンパー、FV*車には装着できません。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。
*点灯条件:スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*停車時などにスタータースイッチON状態でも消灯したい場合は、
架装スイッチ&ハーネスセット (別売) を使用し、ON/OFFが可能です。

38 ステップアンダーイルミネーション

●LED色:ブルー ●LED色:ホワイト

スモールランプと連動し、夜間キャブ下を照らし自車の存在を周辺の車両や歩行者にアピールします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。
*車両の装着物によって照射範囲は異なります。
*左ハンドル車には装着できません。 *FV*車には装着できません。



フォワード 標準フルキャブ アクセサリー装着車

エアディフレクター

エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。抜群の燃費効果とすぐれた走行安定性を発揮します。



39 エアディフレクター 可変式

- フルキャブ (標準)
- フルキャブ (ワイド)



40 エアディフレクター 固定式

- フルキャブ (標準)
- フルキャブ (ワイド)
- ショートキャブ (標準)
- ショートキャブ (ワイド)



41 エアディフレクター 固定式 冷凍車用

- フルキャブ (標準)
 - フルキャブ (ワイド)
 - ショートキャブ (標準)
 - ショートキャブ (ワイド)
- *受注生産 (受注から納入まで約1ヵ月かかります)。



42 エアディフレクター 固定式 LED看板灯付

- フルキャブ (標準)
 - フルキャブ (ワイド)
- *文字入れはお客様にてご対応下さい。



43 エアディフレクター ボードタイプ

- 標準キャブ
 - ワイドキャブ
- *フルキャブはボード後端と荷台の間にすきまが空きます。



◆写真はGIGA装着時のものです。

アイクール

省燃費と長時間使用を実現した冷房機です。暑い夏でも快適な空間を作り出します。



燃料費・CO2削減量シミュレーション

44 i-Cool Hi [アイクール・ハイ] (ハイルーフ用アイドリングストップクーラー)

- ワイドハイルーフ
- ハイルーフ用に設計され、広くなったベッドルームを約6分で冷却します。室内機カバーが脱着可能なのでエバレーター洗浄が可能です。
- *装置重量の関係で、既登録車では構造変更等検査 (減トン) が必要となる場合があります。
 - *アイクール・ハイを使用することで、バッテリー寿命が短くなるため、バッテリーの容量アップを推奨します。(推奨バッテリー容量: 115E41)
 - *車両の架装仕様により装着できない場合があります。



室内機



室外機 (リヤウィンドウ部に装着します)

45 i-Charge II [アイチャージ2] (AC充電器)

コンセント (AC100V) に接続し、車載バッテリーを充電する「プラグインオプション」。アイクールシリーズ装着車両に「i-Charge II (アイチャージ2)」を追加装着することでバッテリーのコンディションを整え、アイドリングストップクーラーを安心してご利用いただけます。

- *付属ブラケットは取り付けピッチ約300~370mmとなりますので、付属ブラケットで対応不可の場合は、別途自作ブラケット等に対応してください。



46 パーキングヒーター

- ペバスト製 マルチコントローラー
- ペバスト製 ユニコントローラー
- エバスベヒャー製 イージースタートプロ

*架装仕様並びに取付位置により取付時間は異なります。
*ペバスト製は「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー (8-97173-035-1) が必要です。
*別途、取付指定工場への持ち込みまたは取付出張費用が必要です。



ペバスト



エバスベヒャー



◆写真はGIGA装着時のものです。



47 蓄熱式仮眠マット 一休さん (サービスコンセント付)

寸法: W510×L1950×H50mm
エンジン稼働時の蓄熱で停止後も暖房ができます。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」、架装用電源リレー (8-97173-035-1) が必要です。
*ショートキャブには装着出来ません。



48 蓄熱式仮眠マット ひだまりくん

寸法: W520×L1900×H45mm
*「サービスコンセント (1-8677-3562-0)」が必要です。
*ショートキャブには装着出来ません。



49 携帯型電気毛布 めくめくブランケットEX

寸法: W1200×L2000×H15mm
*毛布部の洗濯が可能です。



50 インテリアパネルセット (サンバースト)

センタークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (右/左) の6点セットです。



51 シフトカバーセット (サンバースト)

●6速スーマーFx用
*9速スーマーFxには装着できません。

52 シフトカバーセット (サンバースト)

●ISIM用



53 インテリアパネルセット (ピアノブラック)

センタークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (右/左) の6点セットです。



54 シフトカバーセット (ピアノブラック)

●6速スーマーFx用
*9速スーマーFxには装着できません。



55 シフトカバーセット (ピアノブラック)

●ISIM用



56 ウッドシフトノブ (ピアノブラック)

●MT用



57 インテリアパネルセット (木目調)

センタークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (右/左) の6点セットです。



58 シフトカバーセット (木目調)

●6速スーマーFx用
*9速スーマーFxには装着できません。



59 シフトカバーセット (木目調)

●ISIM用



60 ウッドシフトノブ (木目)

●MT用

Curtain Lineup



61 カーテン (生地遮光率99.86%)



62 遮光プリーツカーテン (ブラック) (生地遮光率99.99%)



63 遮光プリーツカーテン (ミントグリーン) (生地遮光率99.99%)

●ラウンド部

*61のカーテンを標準キャブに装着する場合、カーテンの長さが左右で異なるため、ラインオプションのカーテンレールは使用できません。「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。ワイドキャブにラウンド部のカーテンを装着する場合はラインオプションのカーテンレール、もしくはラウンドカーテンレールキットが必要です。ワイドハイルーフはラウンド部のカーテンレールが標準装備されています。

*62 63のカーテンを装着する場合は、ラインオプションのカーテンレール、もしくは「ラウンドカーテンレールキット」が必要です。

●仕切部


*仕切り部のカーテンレールは標準装備されています。
*ショートキャブには装着できません。

●バック部

*バック部には「リヤカーテンレールキット」が必要です。

ラウンドカーテンレールキット

リヤカーテンレールキット



64 フットスペースイルミネーション ●ブルー ●ホワイト

ドアを開けた状態の時、運転席足下を照らします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。
*シートポジションによって照射範囲は異なります。*新高機能シート装着車には装着できません。
*取付の際は商品同梱の取付説明書No.が「CV-351-1」であることを確認してください。



65 ベッドルーム照明

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。
*ショートキャブには装着できません。



66 インパネットレイ

タブレットなどを置くのに便利です。
*走行中は使用しないでください。



使用例



67 ステアリングテーブル

全面抗菌仕様
*ロゴステッカー2種 (ISUZUロゴ/抗菌) 付。 *耐荷重:3.0kg
*全ての箇所に効果があることを保証するものではありません。

使用例



68 センターマルチコンソール

●2座車用
*最大荷重20.0kg (各収納スペースに10.0kg以上のものを載せないで下さい)
*センターコンソールボックスレス車には装着できません。
*本製品は、72「クォータートリムポケット」の取り付けが可能です、取り付けの際は別途ISUZU純正部品 (0-7104-0416-0) が4ヶ必要です。



使用例



69 オーバーネット

●フルキャブ (ワイド)
*2.0kg以上の物を入れないで下さい。
*走行中や制動時の収納物の飛び出し防止の為、ファスナーをしっかりと閉めて使用下さい。
*既に70「リヤウインドウボックス」が装着されている車両には装着できません。



70 リヤウインドウボックス



71 サイドポケットセット

●フルキャブ (標準/ワイド)



72 クォータートリムポケット 片側1ヶ

●フルキャブ (標準/ワイド)
*2.0kg未満のものが収納できます。
*バンパーなど薄いものを入れた場合、下側から抜け落ちる場合があります。



73 ベッド下クローゼット

●フルキャブ (ワイド/ワイドハイルーフ) 毛布、枕、一般雑貨などの収納に便利です。
*3分割仕様 (天板・収納部) *耐荷重: 収納スペース各8.0kg
*アシストグリップ無車には (0-28060816-0×2、0-91614808-0×2)、ベッドマット無車には (8-98014-968-0×1、0-28450820-0×4) の別途部品が必要です。



使用例 (天板を外した状態)

Seat Cover Lineup



74 レザー調シートカバー

色: ブラック

75 シートカバー (透明ビニール)

色: 透明

76 シートカバー

色: ネイビー

77 新高性能シート用シートカバー

色: グレー/ブラック
抗菌・抗ウイルス



78 ユーティリティフック

*耐荷重: 約1.0kg



79 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



使用イメージ



80 フロアカーペット

*写真は運転席用です。



81 ラバーマット

*写真は運転席用です。



82 アッシュタンブラー

ソーラー電源。ブルーLED照明付です。




83 快適ふとんキット

●掛けふとん: W1050×L2000mm
●敷きふとん: W580×L2050mm
*ショートキャブには装着できません。
快適ふとんキットカバー
カバー色: ライトグレー



84 ベッドマット (体圧分散)

体圧分散効果が有り、通気性・クッション性に優れた立体構造素材を採用しています。洗濯も可能なため衛生的です。メッシュ素材は旭化成アドバンス(株)社製「三次元立体編物 FUSION (フュージョン)」を採用しています。
*写真はマットカバーを被せた状態です。
*ショートキャブには装着できません。



通気性の良い立体構造 (中敷きメッシュ素材拡大写真)



85 仮眠マット

●ショートキャブ・2座車専用

Functional & Convenience

機能性 & 利便性

使い勝手を向上させる装備で
日々の運送をアシスト。



フルキャブ (標準)

86 ルーフキャリア

- フルキャブ (標準/ワイド)
- *最大積載量40.0kg
- *装着して登録する場合は改造申請が必要です。
- ショートキャブ (標準/ワイド)
- *最大積載量30.0kg
- *装着して登録する場合は改造申請が必要です。



フルキャブ (標準)

87 ルーフラック フルキャブ用

- 標準キャブ ●ワイドキャブ
- *最大積載量30.0kg
- *装着して登録する場合は改造申請が必要です。
- *23.0型フォワードからアンテナの変更に伴い、アンテナを避けるための切り欠きあり仕様に変更となっています。



フルキャブ (標準)

88 マルチステー 回転灯用キット

- 標準キャブ
- ワイドキャブ
- *装着して登録する場合は改造申請が必要です。
- *回転灯1個2kg×2 計4kgまで。



89 前面バイザー (アクリル) ワイドキャブ用



90 前面バイザー (アクリル) ワイドハイルーフ用



91 ドアバイザーセット (アクリル)

ドア上部のひさしによって、雨天時にも車内換気が可能です。



92 ドアバイザーセット (ステンレス)

- フロント ●ダブルキャブ (リヤ)



94 EL看板灯

寸法: W746×H196mm
*文字入れはお客様にてご対応ください。
*ワイドハイルーフには装着できません。



93 ベンチレーションバイザーセット

- ドアバイザーセット (アクリル) 装着車用
- ドアバイザーセット (アクリル) に装着し、効率的な換気を促進させるアイテムです。(排出空気の逆流抑制と走行時の負圧効果による)



95 モスクートガード

虫よけに便利なキャブ用の網戸です。また日避けとしても使用できます。
*走行中は使用できません。



96 可動ステップハシゴ

- フルキャブ (標準/ワイド)
- すべり止めや反射テープを使用し、昇降時に安全です。
- *FV*車には装着できません。
- *登録時、改造申請が必要となる場合があります。
- *キャブ幅 (フェンダー部) より45mm 外に出ます。
- *耐荷重90.0kg



97 ハシゴ (ステンレス)

- フルキャブ (標準/ワイド)
- ワイドハイルーフ
- *FV*車には装着できません。
- *登録時、改造申請が必要となる場合があります。
- *キャブ幅 (フェンダー部) より30mm 外に出ます。
- *耐荷重80.0kg

98 ハシゴ (メッキ)

- フルキャブ (標準/ワイド)
- *FV*車には装着できません。
- *登録時、改造申請が必要となる場合があります。
- *キャブ幅 (フェンダー部) より30mm 外に出ます。
- *耐荷重80.0kg



99 マッドフラップ (ISUZU)

雨天時にリヤの汚れ防止に役立ちます。
寸法: W500×H750mm



100 マッドフラップ (セイガイハ)

寸法: W500×H750mm



101 マッドフラップステー

- ステンレス
- マッドフラップの巻き上げを防止します。



102 ドアエッジプロテクター セット (メッキ調)

長さ1200mm×2本入りです。



103 ドアコーナプロテクター セット



104 キー付尿素水タンク キャップカバー

*4JZ1エンジン、4HK1エンジン搭載車用



105 尿素水タンク用キー付 キャップ

尿素水の盗難・タンク内のイタズラから守るキータイプです。
*DB6Aエンジン搭載車用



106 架装スイッチ&ハーネスセット

- プッシュ式 ●シーソー式
- *スイッチ定格電流: プッシュ式0.5A/シーソー式0.8A
- *リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-8262-5405-0)」が必要です。
- *FORWARDセンターパーキングブレーキ付車のセンターコンソールには、「架装スイッチ&ハーネスセット シーソー式(1-8843-4576-0)」をご利用ください。



107 USBソケット

出力ポート: Type-A (12W)×1、Type-C (PD27W)×1
*最大消費電流: 2.5A
*「サービスコネクタ接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。




108 LEDハイパワーフォグランプバルブ

- バイカラー (イエロー/ホワイト) ●イエロー
- 純正LEDフォグランプバルブの約2倍の明るさで夜間の視認性を向上させます。
- *新車登録後に装着してください。



109 エアサスコントロールスイッチ用 収納ボックス

- *エアサス専用です。
- *リモコンハーネス(7-5521-9253-0)、リレーナー(8-97273-115-0)が必要です。
- *架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



110 工具箱 (ステンレス製)

- 工具箱500 ●工具箱750小 ●工具箱750大 ●工具箱900
- *架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
- *取付ステーが必要です。
- 工具箱取付ステー
- 工具箱500/750小用 ●工具箱750大/900用



111 プラズマクラスターイオン発生機 フルキャブ用

- 静音タイプ BPC-4X ●パワフルタイプ BPC-3X
- *装着の際には「サービスコネクタ接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」及び「プラズマクラスターイオン発生機取付ハーネスキット(1-8677-5036-1)」が必要です。
- プラズマクラスターイオン発生機取付ハーネスキット



112 リモコンキーカバー

- サンバースト ●レッド ●メタル調
- リモコンキーに装着するカバーです。

バックアイカメラ&モニター

運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。

113 バックアイモニター (ICHIKOH)



ドライブレコーダー付HDモニター 7.0インチ (STR-300)

寸法: W214.3×H109×D77.8mm
 画像表示: 7.0型 W154.21×H85.92mm 重量: 約520g
 電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵) 消費電力: 20W以下 (定格時)
 *映像は、後方・左側方・右側方カメラ装着時のモニタ表示です。
 *前方カメラはリモコン操作で10秒のみ表示可能です。



HDモニター 8.0インチ (HT-100)

寸法: W218×H127.5×D50.1mm
 画像表示: 8.0型 W175.1×H98.5mm
 出力映像: 正像/鏡像 (切替可能)
 重量: 約500g
 電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)



HDモニター 7.0インチ (HT-200)

寸法: W196.8×H111×D50mm
 画像表示: 7.0型 W153.6×H86.6mm
 出力映像: 正像/鏡像 (切替可能)
 重量: 約500g
 電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

114 バックアイカメラ (ICHIKOH)



バックアイHDカメラ シャッター付 (HX-220A)
 寸法: W78×H40×D52.6mm
 重量: 約190g
 視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°



バックアイHDカメラ シャッター付 (HX-200A)
 寸法: W78×H40×D51mm
 重量: 約140g
 視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°



小型バックアイHDカメラ (HX-100A)
 寸法: W28×H26×D28.5mm
 重量: 約50g
 視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°



小型バックアイ広角HDカメラ (HX-300A)
 寸法: W28×H26×D28.5mm
 重量: 約50g
 視野範囲: 水平 約163° 垂直 約100°



小型バックアイカメラ (KC-450A)
 寸法: W28×H26×D28.5mm
 重量: 約50g
 視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°



バックアイカメラ シャッター付 (XC-420A)
 寸法: W78×H40×D52.6mm
 重量: 約190g
 視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°



バックアイカメラ (XC-400A)
 寸法: W78×H40×D51mm
 重量: 約140g
 視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°

115 サイドカメラ (ICHIKOH)



補助HDカメラ (HX-H30A)
 寸法: W28×H26×D28.5mm
 重量: 約50g
 視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°
 *7mケーブル付。



補助HDカメラ (HX-H80A)
 寸法: W28×H26×D28.5mm
 重量: 約50g
 視野範囲: 水平 約80° 垂直 約55°
 *7mケーブル付。



補助カメラ (KC-H15A) (KC-H80A)
 寸法: W28×H26×D28.5mm
 重量: 約50g
 視野範囲: (KC-H15A) 水平 約115° 垂直 約93°
 (KC-H80A) 水平 約78° 垂直 約62°
 *7mケーブル付。


116 バックセンサー (ICHIKOH) (BS-300HD)



コントロールユニット、センサー (左右1個ずつ)、電源ケーブル、モニターケーブル、変換ケーブルが含まれます。
 *センサーケーブル及び追加のセンサーは別途購入が必要です。

117 インジケーター付バックソナー (コシダテック)

低速でのバック時に障害物を検知し、運転者にブザー音で知らせます。
 ●延長ケーブル5m
 *センサーの取付位置は下記4パターンから選択可能です。



LED Combination Tail Lamp Lineup



118 フルLEDコンビテールランプ (シーケンシャルタイプ)

●3連 バックランプ内蔵



121 埋め込みタイプ

●2連



119 吊り下げタイプ

●2連 ●3連



120 吊り下げ・埋め込み兼用タイプ

●2連 ●3連



LEDコンビテールランプハーネスキット バックランプセット (左右セット)

*最新の道路運送車両の保安基準をはじめとする関連諸法規に適合するように装着してください。
 *必要な部品はアクセサリ一覧表の備考をご確認ください。*取付には別途加工が必要な場合があります。
 *ダンプ・ミキサーには装着できません。*119 120 121 尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。

バックカメラの装置型式指定を取得

2023年9月22日の保安基準改正にて、後退時車両直後確認装置について当該装置のひとつであるバックカメラシステムの装置認証運用がはじまり、これまでの車両単位での認証から装置単位での認証が可能となりました。装置型式指定を取得したバックカメラシステムを認証された条件を遵守して取付することで保安基準適合となります。

*装置型式指定認証に関する情報は右記QRコードからアクセスできます。



Safety

安全性

細かな心遣いでトラブルを未然に防ぎ、安全ドライブに貢献。



室内カメラ (オプション)

122 ドライブレコーダー (COM-PRO V)

運行管理型ドライブレコーダー。
●ドライブレコーダー本体
●室内カメラ(オプション) ●SDカード(64GB)
●バックカメラ接続ケーブル
*「サービスコネクタ接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。



123 ドライブレコーダー (DC-DR413)

Full HD高画質で走行中も駐車中も映像を記録。
*「サービスコネクタ接続ハーネス12P (1-8672-4022-2)」が必要です。



◆写真はELF装着時のものです。

124 LEDヘッドランプ用融雪ヒーター

*「メッキランブカバーセット」「ランブカバーセット (ホワイト)」との同時装着は出来ません。
*取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット (1-8671-4083-2)」「サービスコネクタ接続ハーネス12P(1-8672-4022-2)」が必要です。
*新車登録後に装着してください。



125 セーフティミラー

バックミラーでは視認できない斜め後方を見るためのミラーです。



126 広角ミラーアッパー

リヤボディ上部を見るためのミラーです。




127 LEDデイタイムランプ (タイプ5x)

●ホワイト ●ブルー
*ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス (1-8677-3679-0)」が必要です。



128 LEDエッジイルミ

シャイン 100mm ●ホワイト ●ブルー
ハーフミラー 100mm ●ホワイト ●ブルー
*「ハーネスキットB (いすゞ用) (1-8677-5192-0)」が必要です。




129 LEDマーカー&アンダーライト

●イエロー ●ブルー
路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*取付ブラケット等は含まれません。



130 防水LEDマーカーランプ

●イエロー
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*取付ブラケット等は含まれません。



131 LEDマーカーランプ ハーフミラー

●イエロー
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
*取付ブラケット等は含まれません。



132 ドアセーフティLED

ドアを開けた際、LEDが光を放ち後続車に注意を促します。
*運転席側ドア以外には装着できません。



133 ステップランプLED (交換バルブ)

省電力長寿命で足下をより明るく照らします。



134 ウェルカムランプ

運転席側のステップを照射すると共に、足元にSUZUロゴ入りの光を照らします。



135 ハンドルロック

盗難防止装置



136 ナンバープレートロックボルト

●3本セット
●7本セット



137 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、盗難から守ります。
内容品: 保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル

Utility

ユーティリティ

ドライバーの様々なニーズに応える、便利なアイテム。



138 車載用防災セット

内容品: ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン



139 ソフトロープ

各種設定あります。



141 ギラレスワイパー

1本

140 ラッシングベルト (ラチェット式)

各種設定あります。

142 ギラレススノーブレード

1本



143 工具セット A

内容品: スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー



144 工具セット B

内容品: 布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー



145 工具セット C

内容品: ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200



146 パープルセーバー

昼間約400m、夜間約1000m以上の視認距離、停止表示番の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。
寸法: 約W32×H123×D63mm
*乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)




148 停止表示板



149 LED非常信号灯 (ライト付)


150 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。



151 緊急ツール (RE-20-J)

脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付。



147 パープルセーバープロ


寸法: 約W50×H150×D59mm
*乾電池は別売です。(単3形電池4本) *使用可能電池: アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池

●照射角120° 特殊広角レンズ
上下に拡散してしまう光を左右方向に集める新開発特殊広角レンズ。非常駐車帯に斜めに停車しても全車線をしっかりカバーします。

●安心の視認距離*
昼間は約500m、夜間は約1000m離れた所からでも視認できます。
*電池残量や道路環境により異なります。

●連続使用時間 約5時間*
トラブル発生から事故処理までしっかり点滅
*新品単3形電池を使用した場合。

●幅50mmスリム設計
背面マグネット付



トラック(アルミバン)、バス、ワンボックスなど幅広い車に使用できます。

●防水設計・防水カバー付
雨天でも使用できます。