



123 2DIN AVナビゲーションシステム
(KXMG612/JVCケンウッド)

画面サイズ：7型ワイドVGAパネル チューナー：地デジ対応
対応メディア：DVD/CD/USB/SD 地図データ：2024年秋版／1年間更新無償（2回）＊
内蔵メモリ：8GB その他機能：Bluetooth®内蔵、HDMI入力対応、
ハイレゾ音源対応

＊地図更新はマップファンクラブへの登録必要（SDカードでの更新の場合は有償となります）。
＊「取付キット（1-8841-1402-4）」「変換ハーネス16P-14P（1-8672-4067-0）」
「サービスコネクター接続ハーネス12P（5-8671-4084-3）」が必要です。
＊ステアリングリモコンスイッチに連動します。
＊ナビゲーション取付キット、HDMIケーブル、USBケーブルは別売りです。
＊センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

- HDMIケーブル
- USBケーブル（TypeC）



124 1DIN USB/CDレシーバー（DEH-5600/パイオニア）

CDプレイヤー機能のほか、USB入力端子を装備することで、iPhoneやUSBデバイス、
androidスマートフォンなど様々なデバイスと接続可能。音楽再生やアプリの音声再生が
できます。iPhoneやandroidスマートフォンなどに保存されている楽曲やアプリの音声を
Bluetooth接続でワイヤレス再生することができます。
FMチューナーの受信帯域76.0～99.0MHzでワイドFMに対応。
＊「変換ハーネス16P-14P（1-8672-4067-0）」が必要です。
＊ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
＊センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

必要部品等詳しくは、別冊アクセサリ一覧表の組み合わせ表をご覧ください。

MIMAMORI 周辺機器

ドライバーの“見守り”をさらに充実。



固定式温度センサ

- 温度センサ用ケーブル（20m）
- 専用変換ハーネス

事務所から庫内温度をいつでも確認！車種を選ばず取付が可能です。
＊適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売
会社にお問い合わせください。
＊必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。

アルコールチェッカー接続ハーネス

- タニタ製 ALBLO FC-1200F用/東海電子製用
- 東洋マーク製作所製 AC-015用

アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認する
ことができ、運転日報にも記載することができます。
＊MIMAMORI外部機器接続ハーネス他、別途取付費
が必要となります。

ELF

Accessory Simulator

こちらでアクセサリの装着イメージ
をご確認いただけます。



いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報などを
SNSに随時更新中です。

公式SNSアカウントはこちら



YouTube



X



Facebook

いすゞ自動車（株）グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
https://www.ias-isuzu.co.jp
IAS25-195

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2026年1月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534152
2601



ACCESSORIES

for ELF/ELFmio

あなただけのELFを
シミュレーターで
カスタムしよう！



Illumination
イルミネーション

P5

Exterior
エクステリア

P6~7

Aero&Economy
エアロ&エコノミー

P8

Driver assistance system
運転支援システム

P9

Functional&Convenience
機能性&利便性

P10~11

Interior
インテリア

P12~13

Safety
安全性

P14~15

Utility
ユーティリティ

P15

Audio&Visual
オーディオ&ビジュアル

P16

MIMAMORI周辺機器

P16

ELF

私のエルフは、私だけのエルフだ。



エルフ 標準キャブ SGグレード

Normal
Styling

Accessory
Styling



エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車

きらびやかに、力強く。

Illumination

イルミネーション

ブルー&ホワイトの輝きで
エモーショナルなスタイリングへ。

Blue Styling



White Styling



3

エルフ 標準キャブSGグレード アクセサリー装着車



3

エルフ 標準キャブSGグレード アクセサリー装着車

エクステリア

1 イルミネーションエンブレム ●ブルー ●ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
●取付ハーネスキット

2 メッキ調イルミネーションフロントラインプレート ●ブルー ●ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*点灯条件: キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。

3 ステップアンダーイルミネーション ●ブルー ●ホワイト

スモールランプと連動し、夜間キャブ下を照らし自車の存在を周辺の車両や通行人にアピールします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*車両の装着物によって照射範囲は異なります。

インテリア



ブルー



ホワイト

4 フットスペースイルミネーション ●ブルー ●ホワイト

ドアを開けた状態の時、運転席下を照らします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*シートポジションによって照射範囲は異なります。
*サスペンションシートには装着できません。



ブルー



ホワイト

5 ドアセーフティLED ●ブルー ●ホワイト

ドアを開けた際、LEDが光を放ち後続車に注意を促します。
*運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。
*EV車、エルフミオには装着できません。

Exterior


エクステリア

精悍な輝きを与える揺るぎない風格。
エレガンスなドレスアップパーツ。

CHROME STYLING



アクセサリシミュレーター
(メッキスタイリング)



エルフ 標準キャブSGグレード アクセサリー装着車



エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車



エルフ ハイキャブ SGグレード アクセサリー装着車

6 メッキグリル ●メッキ(シルバー) ●メッキ(ブラック)



メッキ(ブラック)

7 メッキオーナメントパネル

※標準キャブのみワイパー部は黒色塗装です。

8 メッキ調フロントラインプレート

9 メッキフロントグリルガーニッシュ

10 メッキランプカバーセット



16 LEDランプ内蔵 ライセンスホルダー (樹脂製)

●フロント



17 ライセンスホルダー (ステンレス)

●フロント ●リヤ

※写真はフロント用です。
※リヤは架装仕様により装着できない
場合があります。



18 ライセンスホルダー (樹脂製)

●フロント/リヤ共通

※リヤは架装仕様により装着できない
場合があります。

19 メッキドアパネルセット



標準キャブ

23 メッキサイドパネル



フロント



フロント
(四駆用)



リヤ

20 メッキドアハンドルカバーセット

※標準キャブは新車登録後に装着してください。



ハイキャブ

24 メッキ調ルーフオーナメント

●ハイキャブ ●ワイドキャブ



25 メッキミラーカバー 1ヶ

※「アッパーミラー」との同時装着はできません。
※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。

26 メッキアンダーミラーカバー

●小 ●大

27 メッキミラーステー

●手動式ミラーステー
●電動格納式ミラーステー



標準キャブ


11 メッキバンパー

※車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

12 メッキバンパーグリル

※車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

13 メッキサイドアンダー プロテクターセット



標準キャブ

※画像は車両バンパーに「メッキリップスポイラーセット」と「メッキサイドステップスカートセット」を装着しています。

14 メッキリップスポイラーセット

※車両により装着できない場合があります。
また、車両バンパーに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

15 メッキサイドステップスカートセット

※車両サイドステップに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。


28 ニューメッキホイールキャップセット(三角穴デザイン)

※車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。詳しくは別紙アクセサリ一覧表の「ホイールキャップ検索表」をご覧ください。

WHITE STYLING



アクセサリシミュレーター
(ホワイトスタイリング)



29 フロントグリルガーニッシュ
(ホワイト)

33 サイドステップスカートセット (ホワイト)
*車両サイドステップに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

30 バンパーグリル
(ホワイト)

31 ランプカバーセット
(ホワイト)

34 ミラーカバー (ホワイト)
1ヶ
*「アッパーミラー」との同時装着はできません。
*ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。



32 リップスポイラーセット (ホワイト)
*車両により装着できない場合があります。また、車両バンパーに対し、
下端が下がります。詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

35 アンダーミラーカバー (ホワイト)
●小 ●大


エアディフレクター

エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。抜群の燃費効果とすぐれた走行安定性を発揮します。

整流効果イメージ図



36 エアディフレクター 可変式
●ハイキャブ ●ワイドキャブ
荷台の高さに応じて角度を変えられる可変ウイング式です。
*ダブルキャブには装着できません。



37 エアディフレクター ボードタイプ
●ハイキャブ ●ワイドキャブ
手軽に装備できる低コストタイプです。
*ダブルキャブには装着できません。



38 エアディフレクター 固定式
●ハイキャブ ●ワイドキャブ
軽量・固定式の実用タイプです。
*ダブルキャブには装着できません。



39 エアディフレクター 固定式
●標準キャブ
軽量・固定式の実用タイプです。
*スペースキャブ、ダブルキャブには装着できません。

40 バックアイモニター (ICHIKOH)



ドライブレコーダー付HDモニター
7.0インチ (STR-300)
寸法: W214.3×H109×D77.8mm
画像表示: 7.0型 W154.21×H85.92mm
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)
重量: 約520g
消費電力: 20W以下 (定格時)
*映像は、後方・左側方・右側方カメラ装着時のモニター表示です。
*前方カメラはリモコン操作で10秒のみ表示可能です。



HDモニター 8.0インチ (HT-100)
寸法: W218×H127.5×D50.1mm
画像表示: 8.0型 W175.1×H98.5mm
出力映像: 正像/鏡像 (切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)
HDモニター 7.0インチ (HT-200)
寸法: W196.8×H111×D50mm
画像表示: 7.0型 W153.6×H86.6mm
出力映像: 正像/鏡像 (切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

バックカメラの装置型式指定を取得

2023年9月22日の保安基準改正にて、
後退時車両直後確認装置について当該装
置のひとつであるバックカメラシステムの
装置認証運用がはじまり、これまでの車両
単位での認証から装置単位での認証が可
能となりました。
装置型式指定を取得したバックカメラシ
ステムを認証された条件を遵守して取付
することで保安基準適合となります。

装置型式指定認証
に関する情報は
右記QRコードから
アクセスできます。



41 バックアイカメラ (ICHIKOH)



バックアイHDカメラ
シャッター付 (HX-220A)
寸法: W78×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°
*シャッター無の設定もごさいます。



バックアイカメラ
シャッター付 (XC-420A)
寸法: W78×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°
*シャッター無の設定もごさいます。



小型バックアイHDカメラ (HX-100A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°



小型バックアイ広角HDカメラ (HX-300A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約163° 垂直 約100°



小型バックアイカメラ (KC-450A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約115° 垂直 約93°

42 サイドカメラ (ICHIKOH)



補助HDカメラ
(HX-H30A) (HX-H80A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲:
(HX-H30A) 水平 約130° 垂直 約100°
(HX-H80A) 水平 約80° 垂直 約55°
*7mケーブル付。



補助カメラ
(KC-H15A) (KC-H80A)
寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲:
(KC-H15A) 水平 約115° 垂直 約93°
(KC-H80A) 水平 約78° 垂直 約62°
*7mケーブル付。




43 バックセンサー (ICHIKOH) (BS-300HD)



コントロールユニット、センサー (左右1個ずつ)、
電源ケーブル、モニターケーブル、変換ケーブルが含まれます。
*センサーケーブル及び追加のセンサーは別途購入が必要です。

44 インジケーター付バックソナー (コシダテック)

低速でのバック時に障害物を検知し、運転者にブザー音で知らせます。 ●延長ケーブル5m
*センサーの取付位置は下記4パターンから選択可能です。





エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車



標準キャブ

45 ルーフキャリア (スチール)

●ホワイト ●トランスブルー
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。
*ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。*最大積載量: 20.0kg



標準キャブ

46 ルーフラック

*ダブルキャブ車には装着できません。
*最大積載量: 20.0kg



ハイキャブ

47 マルチステーベスキット

*最大積載量: 20.0kg



48 マッドフラップ (ISUZU)

寸法: W410×H570mm
後輪フェンダー部に取り付けることにより、
後続車への泥・水はねを防ぎます。



49 マッドフラップ (セイガイハ)

寸法: W410×H570mm




50 樹脂フェンダー用マッドフラップステー

●メッキ (シルバー) ●ステンレス
*ダンプには装着できません。



51 マッドフラップステー

●ステンレス
*車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。
*樹脂フェンダーには装着できません。
*ダンプには装着できません。



52 EL看板灯

*文字入れはお客様にてご対応ください。



53 アッシュタンブラー (灰皿)

ソーラー電源。ブルーLED照明付です。



54 リモコンキーカバー

●サンバースト
●レッド
●メタル調
リモコンキーに装着するカバーです。

Door Visor Lineup



標準キャブ

55 ドアバイザーセット (アクリル)

●標準キャブ
リヤバイザー
●標準キャブ



ハイキャブ

56 ドアバイザーセット (アクリル)

●ハイキャブ/ワイドキャブ



ハイキャブ


57 ドアバイザーセット (ステンレス)
リヤバイザー

58 ベンチレーションバイザーセット

●ドアバイザーセット (アクリル) 装着車用
「ドアバイザーセット (アクリル)」に装着し、効率的な
換気を促進させるアイテムです。(排出空気の逆流抑止と
走行時の負圧効果による)
*標準キャブは新車登録後に
装着してください。



標準キャブ



59 ドアエッジプロテクター
セット

ドアエッジ部を傷から守るシャープなメッキ調の
輝きを持つ樹脂製タイプです。
*長さ1200mm×2本入りです。



60 荷台マット

●標準キャブ
W1,615×L3,120×T3.5mm
●ハイキャブ
W1,790×L3,120×T3.5mm
荷台表面の保護と荷物の横滑りを防止します。




61 ゲートプロテクター (C型)

●37mm幅 1.6m×5本
●37mm幅 2.2m×5本
●45mm幅 2.2m×5本
●50mm幅 2.2m×6本
*標準キャブは新車登録後に装着してください。



62 ツールボックス

●ワイドキャブ
外寸 W370×D240×H240mm



63 クイック
(ダンプ用自動幌掛け装置)

*2.5トン以下用です。
*上下のシャフト・シートは含まれません。
*取付時間は架装仕様により異なります。



64 LEDハイパワー
フォグランプバルブ

●バイカラー (イエロー/ホワイト) ●イエロー
純正LEDフォグランプバルブの約2倍の明るさで
夜間の視認性を向上させます。
*新車登録後に装着してください。



65 LEDヘッドランプ用融雪ヒーター

ヘッドランプ上から貼付ける透明フィルム+極細
ヒーターの融雪ヒーターです。
*取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット
(1-8671-4083-1)」 「サービスコネクター接続
ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*新車登録後に装着してください。



66 架装スイッチ&ハーネスセット

●プッシュ式 ●シーソー式
*スイッチ定格負荷: プッシュ式0.5A/シーソー式0.8A
*リレー (8-97262-933-0)、「リレーハーネス
(1-82625-405-0)」が必要です。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。



67 1DINスイッチ格納ボックス

架装スイッチを装着するためのDINボックス。
スイッチを最大5個まで格納可能。
スイッチカバーが4個同梱されています。



68 キー付尿素水タンク
キャップカバー



69 ユーティリティフック

*耐荷重約1.0kg




70 USBソケット

出力ポート: Type-A×1、Type-C×1
*最大消費電流: 12V車両 5A/24V車両 2.5A
*車両接続先の許容電流値にご注意ください。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P
(5-8671-4084-3)」が必要です。



71 インテリアパネルセット (サンバースト)

メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
*標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



72 シフトカバーセット (サンバースト)

●ISIM用
*EV車、エルフミオには装着できません。



73 インテリアパネルセット (ピアノブラック)

メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
*標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



74 シフトカバーセット (ピアノブラック)

●ISIM用
*EV車、エルフミオには装着できません。




75 インテリアパネルセット (木目調)

メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
*標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



76 シフトカバーセット (木目調)

●ISIM用
*EV車、エルフミオには装着できません。



77 コンソールサイドポケット

A4サイズが収納できる取り外し可能な小物入れです。
*エンジン点検口付車、標準キャブ ダンプ用ドリンクホルダー付車、標準キャブ ダンプレバー・PTOコントロールレバー装着車には装着できません。



78 センターマルチコンソール

*シートバックトレイ付車のみ装着できます。



使用例 (上部オープン時)

Seat Cover Lineup



79 シートカバー

色：ネイビー
3座セパレート
3座一体
アームレスト

80 シートカバー (透明ビニール)

2座
3座セパレート
3座一体
ダブルキャブ用リヤアームレスト

81 シートカバー (ビニールレザー)

色：ブラウン
3座セパレート
3座一体
アームレスト

82 シートカバー (レザー調)

色：黒
3座セパレート
3座一体
アームレスト

*2025年7月発売予定。

83 高耐久シートカバー

2座
3座セパレート
3座一体
アームレスト

*運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車 (リヤ) には装着できません。



84 インパネトレイ

タブレットなどを置くのに便利です。
*走行中は使用しないでください。



85 リヤポケット

*車両仕様により装着できない場合があります。
詳しくはアクセサリ一覧表をご覧ください。



86 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



87 サンシェード

難燃・遮光仕様です。



88 キャブバックスペーストレイ

●スペースキャブ
*スペースキャブ専用です。



89 カーペットマット

商品に付属するホックで車両にしっかり固定できます。



90 ラバーマット

商品に付属するホックで車両にしっかり固定できます。
ダブルキャブ用リヤ



91 ドライブレコーダー (COM-PRO V)
運行管理型ドライブレコーダー。
●ドライブレコーダー本体
●室内カメラ(オプション) ●SDカード(64GB)
●バックカメラ接続ケーブル
※「サービスコネクター接続ハーネス12P
(5-8671-4084-3)」が必要です。



92 ドライブレコーダー (DC-DR413)
Full HD高画質で走行中も駐車中も映像を記録。
※「サービスコネクター接続ハーネス12P
(5-8671-4084-3)」が必要です。



93 アッパーミラー
リヤボディ上部を見るためのミラーです。
※「メッキミラーカバー」「ミラーカバー(ホワイト)」
との同時装着はできません。
※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には
装着できません。
※新車登録後に装着してください。



94 サブサイドミラー
バックミラーでは視認できない斜め後方を見る
ためのミラーです。
※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には
装着できません。
※ロングミラーステア車には装着できません。
※新車登録後に装着してください。



95 ハンドルロック
盗難防止装置



**96 ナンバープレート
ロックボルト**




97 バッテリーロックナット
特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーを盗難から守ります。
内容品：保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、
平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル



98 LEDデイトタイムランプ(タイプ5X)
●ホワイト ●ブルー
※ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには
「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」
が必要です。
※ヘッドライト消灯・点灯の連動を行う場合、
EV車、エルフミオには装着できません。




99 LEDエッジイルミ
シャイン 100mm ●ホワイト ●ブルー
ハーフミラー 100mm ●ホワイト ●ブルー
※「ハーネスキットB(いすゞ用)
(1-8677-5192-0)」が必要です。




100 LEDマーカー&アンダーライト
●イエロー ●ブルー
路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。
※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。
※取付BKT等は含まれません。



101 防水LEDマーカーランプ
●イエロー
※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。
※取付BKT等は含まれません。



**102 LEDマーカーランプ
ハーフミラー**
●イエロー
※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。
※取付BKT等は含まれません。



103 路肩灯
●右側用/左側用
夜間時の安全走行に役立ちます。
※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は
異なります。



**104 ステップランプLED
(交換バルブ)**
※運転席側ドアステップランプ付車以外は
装着できません。
※EV車、エルフミオには装着できません。




105 ウェルカムランプ
●ハイキャブ/ワイドキャブ
運転席側のステップを照射すると
共に、足元にISUZUロゴ入りの
光を照らします。
※運転席側ドアステップランプ
付車以外は装着できません。



LEDコンビテールランプ

追突防止に貢献するブレーキランプとウインカーのセットです。
夜間でもすぐれた視認性と抜群の省エネ・省メンテナンス効果
を発揮します。
※「エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)」が必要です。
※標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。
※尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。
※取付には別途加工が必要な場合があります。
※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
※架装仕様により装着できない場合があります。
※EV車、エルフミオには装着できません。
※別途、バックランプ*とバックプガー(8-9806-9869-0)が必要です。
※左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプのみが必要です。
※車両全長6mを超える車両については、「バックランプ左右セット
(1-8671-4059-0)」をご使用ください。取付には別途加工が必要です。
※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は
(右側:1-8213-0025-0 左側:1-8213-0026-0)をご使用ください。
※25.0型 ELF 角型リヤコンビネーションランプ(LED)標準装着車に
取付の場合、「LEDコンビテールハーネスキット(1-8677-4761-0)」、
「バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)」が必要です。

106 吊り下げタイプ



107 吊り下げ・埋め込み 兼用タイプ



108 埋め込みタイプ




Utility ユーティリティ


不測の事態にも対処できる様々なアイテムが
ドライバーの心にゆとりをもたらす。



109 車載用防災セット
内容品：ボンチョ付き使い捨て携帯トイレ、
防塵マスク、緊急用ホイッスル、
使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、
7年保存水、アルミブランケット、
伝言カード&防災ペン



110 ギラレスワイパー
1本
111 ギラレススノーブレード
1本



112 ラッシングベルト(ラチェット式)
●端末仕様：ナローフック&しぼり
全長6m(固定側1m/調整側5m)
●端末仕様：ワンピース
全長3m(固定側1m/調整側2m)
他各種設定



113 ソフトロープ
●4t用



114 工具セット A
内容品：スチールケース、スパナ6丁組、
プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、
ドライバー150、トルクスT25、トルクスT30、
トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、
T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、
点検ハンマー



115 工具セット B
内容品：布ケース、スパナ8×10、
スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、
プライヤー150、モンキー200、
ドライバー+150、ドライバー150、
トルクスT25、トルクスT40、
点検ハンマー



116 工具セット C
内容品：ビニールケース、スパナ8×10、
スパナ12×14、プライヤー150、
モンキー200



117 パープルセーバー
屋間約400m、夜間約1,000m以上の視認距離。
停止表示番の代わりに使用可能な
LED非常停止灯です。
寸法：約W32×H123×D63mm
※乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)



119 停止表示板




120 LED非常信号灯(ライト付)
121 LED非常信号灯
どちらも車検対応です。




122 緊急ツール (RE-20-J)
脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、
固定用ボダー付。

118 パープルセーバープロ
屋間約500m、夜間約1,000m以上の視認距離。
幅50mmのスリム設計。背面マグネット付で
あらゆる車両に使用できます。
寸法：約W50×H150×D59mm
※乾電池は別売です。(単3形乾電池4本)
※使用可能電池：アルカリ乾電池/
リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池

301 HARD CARGO ユーティリティーパネル



302 HARD CARGO マッドフラップ(フロント用)




セット内容

1 マッドフラップ本体 X2	5 M4ワッシャー X16
2 金属プレート X2	6 M6フランジボルト X4
3 M4皿ネジ X16	7 M6フランジナット X2
4 M4袋ナット X16	

※金属プレートは左右があります

303 HARD CARGO

マッドフラップ(リヤシングルタイヤ用)




セット内容

1 マッドフラップ本体 X2	4 M4皿ネジ X10
2 ベルトストッパー X2	5 M4袋ナット X10
3 ベルトフック X2	6 M4ワッシャー X10

304 HARD CARGO



マッドフラップ(リヤダブルタイヤ用)



セット内容

1 マッドフラップ本体 X2	4 M4皿ネジ X10
2 ベルトストッパー X2	5 M4袋ナット X10
3 ベルトフック X2	6 M4ワッシャー X10

305 HARD CARGO ワークキャリア/HARD CARGO キャリアバー/HARD CARGO サイドパネル



ELF

Accessory Simulator

装着イメージを3Dで確認できます



いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報など
公式SNSに随時更新中です

公式SNSアカウントはこちら



Youtube



X



Facebook

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
https://www.ias-isuzu.co.jp
IAS26-215

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2026年6月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534152
2606

ISUZU

いすゞA&S株式会社

ELF/ELFmio
CROSS X STYLE
ACCESSORIES

積むのは道具だけじゃない。生き方もだ。



CROSS X STYLE ACCESSORIES

プロの現場に応えるリアルさと、遊び心を刺激する無骨なデザインを融合した、ELF/ELFmio専用のカスタムアクセサリシリーズです。

詳しくはこちら



CROSS X STYLE
ACCESSORIES



PHOTO(左) : ELFmio SE CUSTOMシングルキャブ／平ボディフルフラットロー リヤシングルタイヤ
ラインオプション、アクセサリ装着車(ボディカラーのダークカーキメタリックはSE CUSTOM専用色です)



PHOTO(右) : ELFmio SE CUSTOMスペースキャブ／平ボディフルフラットロー リヤダブルタイヤ
ラインオプション、アクセサリ装着車(ボディカラーのフリントグレーメタリックはSE CUSTOM専用色です)

HARD CARGO フロントガード

フロントフェイスにワイルドな印象を与える、スチール製パウダーコート仕上げのフロントガードです。

型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。
トウフックカバーを取り外して、バンパーと共締めします。
耐荷重：70.0kg
※「イルミネーションバンパーガーニッシュ」との同時装着はできません。



フロント/リヤフェンダーパネル

310



フロント

フロントフェンダー部に装着する立体感のあるマットブラック仕上げのパネルです。

311



リヤ

平ボディあり側面部に装着し踏ん張り感を与えるマットブラック仕上げのパネルです。

ホイールデカールセット

313



フロント

スチールホイールを手軽にドレスアップできるデカールセットです。

15インチ5穴用 (リヤシングルタイヤ車は装着不可)



リヤ

イルミネーションバンパーガーニッシュ

バンパーラインを活かしながらフロントを精悍に演出する、LEDマーカーランプ内蔵のガーニッシュです。


※「HARD CARGO フロントガード」との同時装着はできません。



オーナメントパネル(ブラック)

グロスブラックの質感が上質感を与え、フロントマスクを引き締めます。

312



フロントリッドデカール

統一感ある表情を演出するマットブラックのデカールです。

314



ELFmio用

サイズ：W230xH25.5mm



ELF用

サイズ：W170xH30mm


HARD CARGO ワークキャリア

荷台部分に装着するフレーム型のスタイリッシュなキャリアです。フレーム支柱に設けられた長孔やボルト孔を利用し、工夫次第で様々な積載物を固定することに役立ち、荷台空間の有効活用に貢献します。



305 HARD CARGO キャリアバー (ワークキャリア用)

ワークキャリア上部に装着する積載物用バーです。ロープやベルトなどを使用し、ハシゴやカヤックなど長尺物を固定できます。
耐荷重: 20.0kg
※工具等を使わないで取付できる簡易的取付となります。



306 HARD CARGO サイドパネル (ワークキャリア用)

ワークキャリア側面に任意の高さで装着可能なパネルです。多数の四角形のベルト孔やボルト孔を用いた固定だけではなく、荷台内部の積載物の抑えとしても有効です。
耐荷重: 5.0kg



307 HARD CARGO ワークキャリア

標準/シングルキャブの平ボディ完成車には2個装着することが可能です。

耐荷重: 40.0kg キャリアバー装着時: 60.0kg
型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。

※既登録車の5t未満のリヤシングルタイヤ(高床)および5t越えのリヤダブルタイヤ(高床)に装着する場合は構造変更検査及び自動車検査証記載事項変更が必要となります。(1個装着の場合は1ナンバーへの区分変更のみ、2個装着の場合には加えてナンバーとなります。)
※1ナンバー区分となった場合には、サイド/ナンバーの取付が必要となります。
※平ボディ車の荷台幅が巾広仕様の車には装着できません。
※平ボディ車のみ装着可能です。

HARD CARGO ユーティリティーパーネル

平ボディの鳥居部に装着するスチール製の大型パネル。パネルに設けられた多数の四角形ベルト孔やボルト孔を用いた固定だけではなく、専用のハンガー(大/小)やフックを装着してさらに使い勝手を向上させることができます。




301 Photo: HARD CARGO ユーティリティーパーネルにハンガー(大)×1個、ハンガー(小)×1個、フック×2個を装着した状態
サイズ(mm)約 W:1,110×H:740×D:28

※平ボディ車の鳥居部のフレームが巾広タイプ(50mm越え)の車両は装着できません。
※平ボディ車の鳥居部のメンバーピッチが740mm未満の車両は装着できません。



302 HARD CARGO ハンガー(大)
サイズ(mm) 約 W:1,083×H:80×D:93
耐荷重:3.0kg

303 HARD CARGO ハンガー(小)
サイズ(mm) 約 W:415×H:80×D:76
耐荷重:3.0kg



304 HARD CARGO フック
サイズ(mm) 約 W:80×H:108×D:60
耐荷重:1.0kg

装着部

HARD CARGO マッドフラップ

専用にカットしたマッドフラップと取付に必要な部品をすべて揃えたセット。アルミプレートとベルト(リヤのみ)により巻き込みと巻き上げを軽減させます。



302 HARD CARGO マッドフラップ (フロント用)



303 HARD CARGO マッドフラップ (リヤシングルタイヤ用)

※ダンプ車には装着できません。



304 HARD CARGO マッドフラップ (リヤダブルタイヤ用)

※ダンプ車には装着できません。
フラットロー車には装着できません。
切り欠き付マッドフラップ装着車には装着できません。

ブランドロゴデカール

あおり後端部に装着するISUZU大型デカールが後ろ姿に存在感を与えます。

サイズ: W726×H125mm



315

HARD CARGO リヤガード

平ボディ車のリヤに装着するステップとしても活用可能なガードバーです。ラギッド感あふれるデザインが個性的なリヤビューを演出します。

型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。
耐荷重: 80.0kg
【適合】
ELFmio: 平ボディ全車
ELF: 標準キャブ平ボディ (除くスタンダードフレームリヤダブルフラットロー車)



307

HARD CARGO ルーフラック



306

キャブルーフ部に装着する薄型のルーフラックです。「LEDマーカーランプ」を追加装着することが可能です。

型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。
最大積載量: 20.0kg



LEDマーカー



追加装着時

価格表

No.	品名	仕様	適応車型(Die/EV)				品番	メーカー希望	メーカー希望	参考	製品*1	備考
			mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ		小売価格 (税込、円)	小売価格 (税抜、円)			
301	HARD CARGO ユーティリティーパネル		●	●			1-8677-5730-0	71,500	65,000	0.5	12.1	平ボディ車のみ装着可能です。 鳥居部のフレームが巾広タイプ(50mm超え)もしくは メンバーピッチが740mm未満の車両には装着できません。
●	HARD CARGO ハンガー	大	●	●			1-8677-5731-0	22,000	20,000	0.2	2.1	ユーティリティーパネル用です。耐荷重:3.0Kg
●	HARD CARGO ハンガー	小	●	●			1-8677-5732-0	19,800	18,000	0.2	1.0	ユーティリティーパネル用です。耐荷重:3.0kg
●	HARD CARGO フック	小	●	●			1-8677-5733-0	7,810	7,100	0.2	0.5	ユーティリティーパネル用です。耐荷重:1.0kg
302	HARD CARGO マッドフラップ	フロント用	●	●			1-8677-5725-0	18,700	17,000	0.5	0.3	
303		リヤシングル用	●	●			1-8677-5726-0	18,700	17,000	0.4	0.4	リヤシングルタイヤ車用です。※ダンプ車には装着できません。
304		リヤダブル用	●	●	●	●	1-8677-5727-0	23,100	21,000	0.4	0.7	リヤダブルタイヤ車用です。※ダンプ車には装着できません。※フラットロー車 には装着できません。※切り欠き付マッドフラップ装着車には装着できません。
305	HARD CARGO ワークキャリア		●	●			1-8677-5737-0	200,200	182,000	1.0	28.0	平ボディ車のみ装着可能です。型式指定車以外は、新車登録後に 装着してください。既登録車の5t未満のリヤシングルタイヤ (高床)および5t越えのリヤダブルタイヤ(高床)に装着する 場合は構造変更検査及び自動車検査証記載事項変更が必要と なります。(1個装着の場合は1ナンバーへの区分変更のみ、2個 装着の場合には加えて減トンとなります。)1ナンバー区分と なった場合には、サイドバンパーの取付が必要となります。 平ボディ車の荷台幅が巾広仕様の車には装着できません。 耐荷重:40.0kg キャリアパー装着時:60.0kg
●	HARD CARGO キャリアパー		●	●			1-8677-5739-0	19,800	18,000	0.3	2.0	ワークキャリア用です。工具を使わないで取付できる簡易的 取付となります。耐荷重:20.0kg
●	HARD CARGO サイドパネル		●	●			1-8677-5738-0	33,660	30,600	0.3	5.8	ワークキャリア用です。耐荷重:5.0kg
306	HARD CARGO ルーフラック		●	●			1-8677-5743-0	83,600	76,000	0.5	13.3	型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 「LEDマーカーランプ(24V車:1-8677-5850-0、12V車: 1-8677-5849-0)」が4個装着可能です。装着の際は、「LED マーカーランプ用ハーネスキット(5-8671-4129-0)」、「LED マーカーランプ用延長ハーネス(5-8671-4130-0)※ダブル キャブ車の場合は2個必要です」、「サービスコネクター接続 ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。 最大積載量20.0kg
●	LED マーカーランプ	24V		●			1-8677-5850-0	3,300	3,000	—	—	ルーフラック及びフロントガードLEDマーカーランプ無し (1-8677-5746-0)用です。「LEDマーカーランプ用ハーネス キット(5-8671-4129-0)」、「サービスコネクター接続ハーネス 12P(5-8671-4084-3)」が必要です。
		12V	●				1-8677-5849-0	3,300	3,000	—	—	
●	LEDマーカーランプ用 ハーネスキット		●	●			5-8671-4129-0	22,440	20,400	1.5	0.2	点灯条件:接続方法により、スタータースイッチ「ON」で点灯、ライ ティングスイッチ「ON」で点灯を選択できます。停車時などに手 動で消灯したい場合は、架装スイッチ&ハーネスセット(別売り)を 購入いただくことで、スイッチでのON/OFFが可能となります。
●	架装スイッチ& ハーネスセット	ブッシュ式 (24V)		●	●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	「リレー(8-972622-933-0)」、「リレーハーネ ス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V 車両では使用できません。インジケータが暗くなります。
		ブッシュ式 (12V)	●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	「リレー(8-972110-972-1)」、「リレーハーネ ス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。
		シーソー式 (12V・24V共通)	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	—	スイッチ定格電流0.8A、24V車:リレー(8-972622-933-0)、 「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。12V車:リレー (8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が 必要です。
●	LEDマーカーランプ用 延長ハーネス		●	●			5-8671-4130-0	6,160	5,600	—	—	
●	サービスコネクター接続 ハーネス12P		●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	
307	HARD CARGO リヤガード		●	△			1867757400	85,470	77,700	0.3	9.0	型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 平ボディ車のみ装着可能です。△:ELF標準キャブのスタン ダードフレームリヤダブルタイヤ フルフラットロー車には 装着できません。耐荷重:80.0kg
308	HARD CARGO フロントガード	LEDマーカー ランプ無し	●	●			1-8677-5746-0	98,010	89,100	0.5	6.8	型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 フロントガード LEDマーカーランプ付24V/12Vには「LED マーカーランプ用ハーネスキット(5-8671-4129-0)」「サー ビスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が 必要です。トウフックカバーを取り外して、バンパーと共締めし ます。「リップスボイラー(メッキ:5-8671-2234-0、メッキ リジッドサス車用:5-8671-2306-0、ホワイト: 5-8671-1210-0、ホワイト リジッドサス車用: 5-8671-1248-0)」との同時装着は出来ません。「バンパー グリル(メッキ:5-8671-2299-0、ホワイト: 5-8671-1242-0)」との同時装着はできません。「イルミ ネーションバンパーガーニッシュ(24V:5-8671-4132-0 12V:5-8671-4131-0)」との同時装着は出来ません。
		LEDマーカー ランプ付24V		●			1-8677-5844-0	106,810	97,100	0.5	6.8	
		LEDマーカー ランプ付12V	●				1-8677-5843-0	106,810	97,100	0.5	6.8	
●	LEDマーカーランプ用 ハーネスキット		●	●			5-8671-4129-0	22,440	20,400	—	—	点灯条件:接続方法により、スタータースイッチ「ON」で点 灯、ライティングスイッチ「ON」で点灯を選択できます。 停車時などに手動で消灯したい場合は、架装スイッチ&

価格表

No.	品名	仕様	適応車型(Die/EV)				品番	メーカー希望	メーカー希望	参考	製品 ^{*1}	備考
			mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ		小売価格 (税込、円)	小売価格 (税抜、円)			
309	イルミネーション バンパーガーニッシュ	24V	●				5-8671-4132-0	77,000	70,000	2.0	0.8	点灯条件:接続方法により、スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で点灯を選択できます。停車時などに手動で消灯したい場合は、架装スイッチ&ハーネスセット(別売り)を購入いただくことで、スイッチでのON/OFFが可能となります。FUP付(GVW7.5t越え車)には装着できません。リッブスポイラー(メッキ:5-8671-2234-0、メッキ リジッドサス車用:5-8671-2306-0、ホワイト:5-8671-1210-0、ホワイト リジッドサス車用:5-8671-1248-0)との同時装着は出来ません。フロントガード(LED マーカーランプ無し:1-8677-5746-0 LED マーカーランプ付24V:5-8671-4132-0 LED マーカーランプ付12V:1-8677-5843-0)との同時装着はできません。
		12V	●				5-8671-4131-0	77,000	70,000	2.0	0.8	
●	架装スイッチ& ハーネスセット	ブッシュ式 (24V)	●		●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V車両では使用できません。インジケータが暗くなります。 「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。 スイッチ定格電流0.8A、24V車:リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。12V車:リレー(8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。」
		ブッシュ式 (12V)	●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	
		シーソー式 (12V・24V共通)	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	0.1	
●	サービスコネクタ-接続 ハーネス12P		●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	
310	フロントフェンダーパネル	右用	●	●			5-8671-1251-0	26,950	24,500	0.2	0.3	2026年7月発売予定 型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。「ドアエッジプロテクター(5-8671-1228-0)」と同時装着の場合、フロントフェンダーの型紙と被るためフロントフェンダーパネルを先につける必要があります。オーバーフェンダー仕様車には装着出来ません。「メッキフェンダーパネル(5-8671-2230-0)」との同時装着は出来ません。
		左用	●	●			5-8671-1252-0	26,950	24,500	0.2	0.3	
311	リヤフェンダーパネル	1ヶ (左右共通)	●	●			5-8671-1253-0	26,950	24,500	0.3	0.4	2026年7月発売予定 型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 平ボディ車のみ装着可能です。木製アオリにのみ装着可能です。 サイドのあたりを勢いよく倒したときに干渉する可能性があります。
312	オーナメントパネル (ブラック)		●	●			5-8671-1250-0	51,700	47,000	1.0	0.9	2026年9月発売予定
				●			5-8671-1261-0	53,900	49,000	1.0	1.1	
					●		5-8671-1262-0	55,000	50,000	1.0	1.2	
313	ホイールデカールセット		▲	▲	▲		5-8671-1257-0	49,500	45,000	1.0	0.3	2026年7月発売予定 15インチ5穴用です。リヤシングルタイヤ車には装着できません。ホイールデカールを装着した場合、前々後のタイヤローテーションはできません。
314	フロントリッドデカール (ELF/ELFmio)	ELF用		●	●	●	5-8671-1258-0	7,700	7,000	0.2	—	2026年7月発売予定 サイズ:W170×H30 2026年7月発売予定 サイズ:W230×H25.5
		ELFmio用	●				5-8671-1259-0	7,700	7,000	0.2	—	
315	ブランドロゴデカール (ISUZU)	平ボディ リヤアオリ用	●	●	●	●	5-8671-1254-0	25,300	23,000	0.3	0.1	2026年7月発売予定 平ボディ車のみ装着可能です。木製アオリにのみ装着可能です。アルミアオリには装着できません。サイズ:W726×H125

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。※取付時間は架装仕様により異なります。

