

ELF/ELFmio

Accessories Catalogue



118 2DIN AVナビゲーションシステム (KXMG612/JVCケンウッド)

画面サイズ：7型ワイドVGAパネル チューナー：地デジ対応
対応メディア：DVD/CD/USB/SD 地図データ：2024年秋版／1年間更新無償（2回）＊
内蔵メモリ：8GB その他機能：Bluetooth®内蔵、HDMI入力対応、
ハイレゾ音源対応

＊地図更新はマップファンクラブへの登録必要（SDカードでの更新の場合は有償となります）。
＊「取付キット（1-8841-1402-4）」「変換ハーネス16P-14P（1-8672-4067-0）」
「サービスコネクター接続ハーネス12P（5-8671-4084-3）」が必要です。
＊ステアリングリモコンスイッチに連動します。
＊ナビゲーション取付キット、HDMIケーブル、USBケーブルは別売りです。
＊センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

●HDMIケーブル
●USBケーブル（Type-C）



119 ディスプレイオーディオ (DMH-SZ500/パイオニア) (NEW)

画面サイズ：6.8V型ワイドVGA 対応メディア：USB
Apple CarPlay/Android Auto ワイヤレス接続対応
WebLink®対応、Bluetooth®内蔵、ハイレゾ音源対応

＊ディスプレイオーディオであるため、ナビ機能はございません。
＊「変換ハーネス16P-14P（1-8672-4067-0）」と
「サービスコネクター接続ハーネス12P（5-8671-4084-3）」が必要です。
＊ステアリングリモコンスイッチに連動します。（ハーネス別売り）
＊取付キットは含まれております。
＊センターディスプレイが装着されている車両には取付できません。

●ステアリングリモコンハーネス



120 1DIN USB/CDレシーバー (DEH-5600/パイオニア)

CDプレイヤー機能のほか、USB入力端子を装備することで、iPhoneやUSBデバイス、androidスマートフォンなど様々なデバイスと接続可能。音楽再生やアプリの音声再生ができます。iPhoneやandroidスマートフォンなどに保存されている楽曲やアプリの音声をBluetooth接続でワイヤレス再生することができます。FMチューナーの受信帯域76.0～99.0MHzでワイドFMに対応。

＊「変換ハーネス16P-14P（1-8672-4067-0）」が必要です。
＊ステアリングリモコンスイッチには連動しません。
＊センターディスプレイが装着されている車両には取り付けできません。

必要部品等詳しくは、別冊アクセサリ一覧表の組み合わせ表をご覧ください。

MIMAMORI 周辺機器

ドライバーの“見守り”をさらに充実。



固定式温度センサ

- 温度センサ用ケーブル（20m）
- 専用変換ハーネス

事務所から庫内温度をいつでも確認！車種を選ばず取付が可能です。
＊適応車載機等一部制約がございます。詳細については、いすゞ販売会社にお問い合わせください。
＊必要部品として専用変換ハーネスの他、別途取付費が必要となります。

アルコールチェッカー接続ハーネス

- タニタ製 ALBLO FC-1200F用/東海電子製用
- 東洋マーク製作所製 AC-015用

アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することができます。
＊MIMAMORI外部機器接続ハーネス他、別途取付費が必要となります。

こちらでアクセサリーの装着イメージをご確認いただけます。

いすゞA&S株式会社
Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報などをSNSに随時更新中です。

公式SNSアカウントはこちら

YouTube

X

Facebook

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市区高島一丁目2番5号
<https://www.ias-isuzu.co.jp>
IAS26-219

●用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
●仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
●このカタログは2026年7月現在のものです。
●このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018





ACCESSORIES

for ELF/ELFmio

あなただけのELFを
シミュレーターで
カスタムしよう！



Illumination イルミネーション	P5
Exterior エクステリア	P6~7
Aero&Economy エアロ&エコノミー	P8
Driver assistance system 運転支援システム	P9
Functional&Convenience 機能性&利便性	P10~11
Interior インテリア	P12~13
Safety 安全性	P14~15
Utility ユーティリティ	P15
Audio&Visual オーディオ&ビジュアル	P16
MIMAMORI周辺機器	P16

ELF

私のエルフは、私だけのエルフだ。

WHITE & BLACK STYLING



NEW

- 7 オーナメントパネル (ブラック)
- 13 サイドアンダープロテクターセット (ブラック)
- 22 フェンダーパネルカバーセット (ブラック)

エルフ ハイキャブ SGグレード アクセサリー装着車



Chrome & illumination Styling



エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車

きらびやかに、力強く。

Illumination

イルミネーション

ブルー&ホワイトの輝きで
エモーショナルなスタイリングへ。

Blue Styling



3

エルフ 標準キャブSGグレード アクセサリー装着車



White Styling



3

エルフ 標準キャブSGグレード アクセサリー装着車

エクステリア

1 イルミネーションエンブレム

- LED色：ブルー
- LED色：ホワイト

*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*点灯条件：キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
●取付ハーネスキット

2 メッキ調イルミネーションフロントラインプレート

- LED色：ブルー
- LED色：ホワイト


*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*点灯条件：キースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。

3 ステップアンダーイルミネーション

- LED色：ブルー
- LED色：ホワイト

スモールランプと連動し、夜間キャブ下を照らし自車の存在を周辺の車両や通行人にアピールします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*車両の装着物によって照射範囲は異なります。

インテリア



ブルー



ホワイト

4 フットスペースイルミネーション

- LED色：ブルー
- LED色：ホワイト

ドアを開けた状態の時、運転席下を照らします。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*シートポジションによって照射範囲は異なります。
*サスペンションシートには装着できません。



ブルー



ホワイト

5 ドアセーフティLED


- LED色：ブルー
- LED色：ホワイト

ドアを開けた際、LEDが光を放ち後続車に注意を促します。
*運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。
*EV車、エルフミオには装着できません。

CHROME STYLING



アクセサリシミュレーター
(メッキスタイリング)



elf 標準キャブSGグレード アクセサリ装着車



elf 標準キャブ SGグレード アクセサリ装着車



elf ハイキャブ SGグレード アクセサリ装着車

6 メッキグリル ●メッキ(シルバー) ●メッキ(ブラック)



メッキ(ブラック)


7 オーナメントパネル ●メッキ(シルバー) ●ブラック

●メッキ(シルバー) ●ブラック
※標準キャブのみワイパー部は黒色塗装です。
◆「ブラック」はP4に掲載しています。

8 メッキ調フロントラインプレート

9 フロントグリルガーニッシュ

●メッキ(シルバー) ●ホワイト
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。



標準キャブ

11 メッキバンパー


※車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

12 バンパーグリル

●メッキ(シルバー) ●ホワイト
※車両により装着できない場合があります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。

13 サイドアンダープロテクターセット

●メッキ(シルバー) ●ブラック
※「ブラック」は標準キャブには装着できません。
◆「ブラック」はP4に掲載しています。



標準キャブ

14 リップスポイラーセット

●メッキ(シルバー) ●ホワイト
※車両により装着できない場合があります。また、車両バンパーに対し、下端が下がります。詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。

15 サイドステップスカートセット

●メッキ(シルバー) ●ホワイト
※車両サイドステップに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。

10 ランプカバーセット

●メッキ(シルバー) ●ホワイト
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。



16 LEDランプ内蔵ライセンスホルダー(樹脂製)

●フロント



17 ライセンスホルダー(ステンレス)

●フロント ●リヤ
※写真はフロント用です。
※リヤは架装仕様により装着できない場合があります。



18 ライセンスホルダー(樹脂製)

●フロント/リヤ共通
※リヤは架装仕様により装着できない場合があります。

19 メッキドアパネルセット



標準キャブ

23 メッキサイドパネル



フロント



フロント(四駆用)



リヤ

20 メッキドアハンドルカバーセット

※標準キャブは新車登録後に装着してください。

21 メッキ調クォーターパネルオーナメントセット

●ハイキャブ/ワイドキャブ
※ダブルキャブ車には装着できません。



24 メッキ調ルーフオーナメント

●ハイキャブ ●ワイドキャブ

22 フェンダーパネルカバーセット

A 標準キャブ用
●メッキ(シルバー)
※新車登録後に装着してください。
B ハイキャブ/ワイドキャブ用
●メッキ(シルバー) ●ブラック
※ダブルキャブ車には装着できません
◆「ブラック」はP4に掲載しています。



25 ミラーカバー

●メッキ(シルバー) 1ヶ ●ホワイト 1ヶ
※「アッパーミラー」との同時装着はできません。
※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。

26 アンダーミラーカバー

●メッキ(シルバー) 小/大
●ホワイト 小/大
◆「ホワイト」はP8に掲載しています。

27 メッキミラーステア

●手動式ミラーステア
●電動格納式ミラーステア

28 ニューメッキホイールキャップセット(三角穴デザイン)

※車型によりホイールキャップのデザインが決まりますので、デザインの選択はできません。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表の「ホイールキャップ検索表」をご覧ください。

Aero&Economy

エアロ&エコノミー

経済性に優れたスタイリッシュなデザイン。
洗練された表情を演出。

Driver assistance system


運転支援システム

鮮明な画像やブザー音で
後方や側面の安全確認をサポート。

WHITE STYLING



アクセサリシミュレーター
(ホワイトスタイリング)



エルフ ハイキャブ SGグレード
アクセサリ装着車

9 フロントグリルガーニッシュ (ホワイト)

10 ランプカバーセット (ホワイト)

12 バンパーグリル (ホワイト)

14 リップスポイラーセット (ホワイト)

*車両により装着できない場合があります。また、車両バンパーに対し、下端が下がります。詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

15 サイドステップスカートセット (ホワイト)

*車両サイドステップに対し、下端が下がります。
詳しくは別紙アクセサリ一覧表をご覧ください。

25 ミラーカバー (ホワイト)
1ヶ

*「アップミラー」との同時装着はできません。
*ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。



26 アンダーミラーカバー (ホワイト)

●小 ●大

エアディフレクター

エアディフレクターの流れるようなフォルムは、風洞実験やテスト走行の結果生まれました。抜群の燃費効果とすぐれた走行安定性を発揮します。

整流効果イメージ図



29 エアディフレクター 可変式

●ハイキャブ ●ワイドキャブ
荷台の高さに応じて角度を変えられる可変ウイング式です。
*ダブルキャブには装着できません。



30 エアディフレクター ボードタイプ

●ハイキャブ ●ワイドキャブ
手軽に装備できる低コストタイプです。
*ダブルキャブには装着できません。



31 エアディフレクター 固定式

●ハイキャブ ●ワイドキャブ
軽量・固定式の実用タイプです。
*ダブルキャブには装着できません。



32 エアディフレクター 固定式

●標準キャブ
軽量・固定式の実用タイプです。
*スペースキャブ、ダブルキャブには装着できません。

33 バックアイモニター (ICHIKOH)



ドライブレコーダー付HDモニター 7.0インチ (STR-300)

寸法: W214.3×H109×D77.8mm
画像表示: 7.0型 W154.21×H85.92mm
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)
重量: 約520g
消費電力: 20W以下 (定格時)
*映像は、後方・左側方・右側方カメラ装着時のモニター表示です。
*前方カメラはリモコン操作で10秒のみ表示可能です。



HDモニター 8.0インチ (HT-100)

寸法: W218×H127.5×D50.1mm
画像表示: 8.0型 W175.1×H98.5mm
出力映像: 正像/鏡像 (切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)



HDモニター 7.0インチ (HT-200)

寸法: W196.8×H111×D50mm
画像表示: 7.0型 W153.6×H86.6mm
出力映像: 正像/鏡像 (切替可能)
重量: 約500g
電源: DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

34 バックアイカメラ (ICHIKOH)



バックアイHDカメラ シャッター付 (HX-220A)

寸法: W78×H40×D52.6mm
重量: 約190g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約95°

35 サイドカメラ (ICHIKOH)



補助HDカメラ (HX-H30A) (HX-H80A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: (HX-H30A) 水平 約130° 垂直 約100°
(HX-H80A) 水平 約80° 垂直 約55°
*7mケーブル付。


36 バックセンサー (ICHIKOH)



バックセンサー (BS-300HD)

コントロールユニット、センサー (左右1個ずつ)、電源ケーブル、モニターケーブル、変換ケーブルが含まれます。
*センサーケーブル及び追加のセンサーは別途購入が必要です。

センサー検知範囲例



小型バックアイHDカメラ (HX-100A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約130° 垂直 約100°



小型バックアイ広角HDカメラ (HX-300A)

寸法: W28×H26×D28.5mm
重量: 約50g
視野範囲: 水平 約163° 垂直 約100°

バックカメラの装置型式指定を取得


2023年9月22日の保安基準改正にて、後退時車両直後確認装置について当該装置のひとつであるバックカメラシステムの装置認証運用がはじまり、これまでの車両単位での認証から装置単位での認証が可能となりました。装置型式指定を取得したバックカメラシステムを認証された条件を遵守して取付することで保安基準適合となります。

装置型式指定認証に関する情報は右記QRコードからアクセスできます▶



37 インジケーター付バックソナー (コシダテック)


低速でのバック時に障害物を検知し、運転者にブザー音で知らせます。 ●延長ケーブル5m
*センサーの取付位置は下記4パターンから選択可能です。




バックセンサー




インジケーター




E024-STD2 (後方下2個)



E024-STD4-C (後方下2個、上2個)



E024-STD4 (後方下4個)



E024-STD6 (後方下4個、上2個)



エルフ 標準キャブ SGグレード アクセサリー装着車



標準キャブ

38 ルーフキャリア (スチール)

●ホホワイト ●トランスブルー
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。
*ダブルキャブ車には標準キャブのみ装着可能です。*最大積載量: 20.0kg



標準キャブ

39 ルーフラック

*ダブルキャブ車には装着できません。
*最大積載量: 20.0kg



ハイキャブ

40 マルチステーベースキット

*最大積載量: 20.0kg



41 マッドフラップ (ISUZU)

寸法: W410×H570mm
後輪フェンダー部に取り付けることにより、
後続車への泥・水はねを防ぎます。



42 マッドフラップ (セイガイハ)

寸法: W410×H570mm




43 樹脂フェンダー用マッドフラップステー

●メッキ (シルバー) ●ステンレス
*ダンプには装着できません。



44 マッドフラップステー

●ステンレス
*車両のフェンダーに合わせて、ブラケットの製作が必要です。
*樹脂フェンダーには装着できません。
*ダンプには装着できません。



45 EL看板灯

*文字入れはお客様にてご対応ください。



46 アッシュタンプラー (灰皿)

ソーラー電源。ブルーLED照明付です。



47 リモコンキーカバー ●サンバースト ●レッド ●メタル調 リモコンキーに装着するカバーです。



48 トラックボックス (NEW)

Door Visor Lineup



標準キャブ

49 ドアバイザーセット (アクリル)

標準キャブ用
●フロント ●リヤ



ハイキャブ

50 ドアバイザーセット (アクリル)

ハイキャブ/ワイドキャブ用
●フロント



ハイキャブ

51 ドアバイザーセット (ステンレス)


●フロント ●リヤ

52 ベンチレーションバイザーセット

●ドアバイザーセット (アクリル) 装着車用
「ドアバイザーセット (アクリル)」に装着し、効率的な換気を促進させるアイテムです。(排出空気の逆流抑止と走行時の負圧効果による)
*標準キャブは新車登録後に装着してください。



標準キャブ



53 ドアエッジプロテクターセット

ドアエッジ部を傷から守るシャープなメッキ調の輝きを持つ樹脂製タイプです。
*長さ1200mm×2本入りです。



54 荷台マット

●標準キャブ W1,615×L3,120×T3.5mm
●ハイキャブ W1,790×L3,120×T3.5mm
荷台表面の保護と荷物の横滑りを防止します。




55 ゲートプロテクター (C型)

●37mm幅 1.6m×5本
●37mm幅 2.2m×5本
●45mm幅 2.2m×5本
●50mm幅 2.2m×6本
*標準キャブは新車登録後に装着してください。



56 ツールボックス

●ワイドキャブ
外寸 W370×D240×H240mm



57 クイック (ダンプ用自動幌掛け装置)

*2.5トン以下用です。
*上下のシャフト・シートは含まれません。
*取付時間は架装仕様により異なります。




58 LEDハイパワー フォグランプバルブ

●バイカラー (イエロー/ホワイ) ●イエロー
純正LEDフォグランプバルブの約2倍の明るさで夜間の視認性を向上させます。
*新車登録後に装着してください。



59 LEDヘッドランプ用融雪ヒーター

ヘッドランプ上から貼付ける透明フィルム+極細ヒーターの融雪ヒーターです。
*取付には「融雪ヒーター取付ハーネスキット (1-8671-4083-1)」「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。
*新車登録後に装着してください。



60 架装スイッチ&ハーネスセット

●プッシュ式 ●シーソー式
*スイッチ定格負荷: プッシュ式 0.5A/シーソー式 0.8A
*リレー (8-97262-933-0)、「リレーハーネス (1-82625-405-0)」が必要です。
*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



61 1DINスイッチ格納ボックス

架装スイッチを装着するためのDINボックス。スイッチを最大5個まで格納可能。スイッチカバーが4個同梱されています。



62 キー付尿素水タンク キャップカバー



63 ユーティリティフック

*耐荷重約1.0kg




64 USBソケット

出力ポート: Type-A×1、Type-C×1
*最大消費電流: 12V車両 5A/24V車両 2.5A
*車両接続先の許容電流値にご注意ください。
*「サービスコネクター接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。



65 インテリアパネルセット (サンバースト)
メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
※標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



66 シフトカバーセット (サンバースト)
●ISIM用
※EV車、エルフミオには装着できません。



67 インテリアパネルセット (ピアノブラック)
メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
※標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。




68 シフトカバーセット (ピアノブラック)
●ISIM用
※EV車、エルフミオには装着できません。



69 インテリアパネルセット (木目調)
メータークラスターパネル、サイドクラスターパネル、ベントグリルパネル、ダッシュパネル、パワーウィンドウスイッチパネル (RH/LH) の6点セットです。
※標準キャブ・ハイキャブで車両インパネ上面に追加オプションの拡張DINを選択された場合、「インテリアパネルセット」の2DIN上部のパーツ※は装着できません。



70 シフトカバーセット (木目調)
●ISIM用
※EV車、エルフミオには装着できません。



71 コンソールサイドポケット
A4サイズが収納できる取り外し可能な小物入れです。
※エンジン点検口付車、標準キャブ ダンプ用ドリンクホルダー付車、標準キャブ ダンプレバー・PTOコントロールレバー装着車には装着できません。



72 センターマルチコンソール
※シートバックトレイ付車のみ装着できます。



Seat Cover Lineup



73 シートカバー 色：ネイビー 3座セパレート 3座一体 アームレスト	74 シートカバー (透明ビニール) 2座 3座セパレート 3座一体 ダブルキャブ用リヤアームレスト	75 シートカバー (ビニールレザー) 色：ブラウン 3座セパレート 3座一体 アームレスト	76 シートカバー (レザー調) 色：黒 3座セパレート 3座一体 アームレスト	77 高耐久シートカバー 2座 3座セパレート 3座一体 アームレスト
---	---	---	---	--

※運転席サスペンション付シート/助手席スライドドア車/消防車(リヤ)には装着できません。



78 インパネトレイ
タブレットなどを置くのに便利です。
※走行中は使用しないでください。



79 ダッシュボードマット (NEW)
専用設計のダッシュボードマットです。
※助手席エアバッグ装備車の場合、エアバッグの作動を妨げる恐れがあるため装着しないでください。



80 リヤポケット
※車両仕様により装着できない場合があります。
詳しくはアクセサリ一覧表をご覧ください。



81 サンシェード 難燃・遮光仕様です。



82 キャブバックスペーストレイ
●スペースキャブ ※スペースキャブ専用です。
キャブバックに設置するトレイです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



83 フロアトレイマット
濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



84 カーペットマット
商品に付属するホックで車両にしっかり固定できます。



85 ラバーマット
商品に付属するホックで車両にしっかり固定できます。
ダブルキャブ用リヤ



86 ドライブレコーダー (COM-PRO V)

運行管理型ドライブレコーダー。

- ドライブレコーダー本体
- 室内カメラ(オプション)
- SDカード(64GB)
- バックカメラ接続ケーブル

※「サービスコネクタ接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。



87 ドライブレコーダー (DC-DR413)

Full HD高画質で走行中も駐車中も映像を記録。

※「サービスコネクタ接続ハーネス12P (5-8671-4084-3)」が必要です。



88 アッパーミラー

リヤボディ上部を見るためのミラーです。

- ※「メッキミラーカバー」「ミラーカバー(ホワイト)」との同時装着はできません。
- ※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
- ※新車登録後に装着してください。



89 サブサイドミラー

バックミラーでは視認できない斜め後方を見るためのミラーです。

- ※ワイドビュー2面鏡式ミラー付車には装着できません。
- ※ロングミラーステア車には装着できません。
- ※新車登録後に装着してください。



90 ハンドルロック

盗難防止装置



91 ナンバープレートロックボルト



92 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーを盗難から守ります。

内容品：保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1、平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル



93 LEDデイトタイムランプ(タイプ5X)

- ホワイト
- ブルー

※ヘッドライト消灯・点灯の連動を行うには「ヘッドライト連動ハーネス(1-8677-3679-0)」が必要です。

※ヘッドライト消灯・点灯の連動を行う場合、EV車、エルファミオには装着できません。




94 LEDエッジイルミ

シャイン 100mm ●ホワイト ●ブルー

ハーフミラー 100mm ●ホワイト ●ブルー

※「ハーネスキットB(いすゞ用) (1-8677-5192-0)」が必要です。




95 LEDマーカー&アンダーライト

- イエロー
- ブルー

路肩を照射。接触事故や巻き込み事故防止に。

※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。

※取付BKT等は含まれません。




96 防水LEDマーカーランプ

- イエロー

※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。

※取付BKT等は含まれません。




97 LEDマーカーランプハーフミラー

- イエロー

※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。

※取付BKT等は含まれません。



98 路肩灯

- 右側用/左側用

夜間時の安全走行に役立ちます。

※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



99 ステップランプLED(交換バルブ)

※運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。

※EV車、エルファミオには装着できません。



100 ウェルカムランプ

- ハイキャブ/ワイドキャブ

運転席側のステップを照射すると共に、足元にISUZUロゴ入りの光を照らします。

※運転席側ドアステップランプ付車以外は装着できません。




LEDコンビテールランプ

追突防止に貢献するブレーキランプとウインカーのセットです。夜間でもすぐれた視認性と抜群の省エネ・省メンテナンス効果を発揮します。

- ※「エルフ用ハーネスキット(1-8677-4835-0)」が必要です。
- ※標準角型リヤコンビランプ仕様車に装着できます。
- ※尾灯・制動灯はLED、方向指示器は電球です。
- ※取付には別途加工が必要な場合があります。
- ※架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。
- ※架装仕様により装着できない場合があります。
- ※EV車、エルファミオには装着できません。
- ※別途、バックランプ*とバックプガー(8-9806-9869-0)が必要です。
- ※左折&バック音声警報が装着されている車両はバックランプのみが必要です。
- ※車両全長6mを超える車両については、「バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)」をご使用ください。取付には別途加工が必要です。
- ※車両全長6m未満の車両で、バックランプを片側のみ使用する場合は(右側:1-8213-0025-0 左側:1-8213-0026-0)をご使用ください。
- ※25.0型 ELF 角型リヤコンビネーションランプ(LED)標準装着車に取付の場合、「LEDコンビテールハーネスキット(1-8677-4761-0)」、「バックランプ左右セット(1-8671-4059-0)」が必要です。

101 吊り下げタイプ



102 吊り下げ・埋め込み兼用タイプ



103 埋め込みタイプ



Utility


ユーティリティ

不測の事態にも対処できる様々なアイテムがドライバーの心にゆとりをもたらす。




104 車載用防災セット

内容品：ボンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水、アルミブランケット、伝言カード&防災ペン



105 ギラレスワイパー 1本

106 ギラレススノーブレード 1本



107 ラッシングベルト(ラチェット式)

- 端末仕様：ナローフック&しぼり 全長6m(固定側1m/調整側5m)
- 端末仕様：ワンピース 全長3m(固定側1m/調整側2m)

他各種設定



108 ソフトロープ

- 4t用



109 工具セット A

内容品：スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー



110 工具セット B

内容品：布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー



111 工具セット C

内容品：ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200



112 パープルセーバー

屋間約400m、夜間約1,000m以上の視認距離。停止表示番の代わりに使用可能なLED非常停止灯です。

寸法：約W32×H123×D63mm

※乾電池は別売です。(単4アルカリ乾電池4本)

113 パープルセーバープロ

屋間約500m、夜間約1,000m以上の視認距離。幅50mmのスリム設計。背面マグネット付であらゆる車両に使用できます。

寸法：約W50×H150×D59mm

※乾電池は別売です。(単3形乾電池4本)

※使用可能電池：アルカリ乾電池/リチウム乾電池/ニッケル水素充電電池



114 停止表示板



115 LED非常信号灯(ライト付)

116 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。



117 緊急ツール (RE-20-J)

脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付。