



301 HARD CARGO ユーティリティーパネル



302 HARD CARGO マッドフラップ(フロント用)




セット内容

1 マッドフラップ本体 X2	5 M4ワッシャー X16
2 金属プレート X2	6 M6フランジボルト X4
3 M4皿ネジ X16	7 M6フランジナット X2
4 M4袋ナット X16	

※金属プレートは左右があります

303 HARD CARGO

マッドフラップ(リヤシングルタイヤ用)




セット内容

1 マッドフラップ本体 X2	4 M4皿ネジ X10
2 ベルトストッパー X2	5 M4袋ナット X10
3 ベルトフック X2	6 M4ワッシャー X10

304 HARD CARGO



マッドフラップ(リヤダブルタイヤ用)



セット内容

1 マッドフラップ本体 X2	4 M4皿ネジ X10
2 ベルトストッパー X2	5 M4袋ナット X10
3 ベルトフック X2	6 M4ワッシャー X10

305 HARD CARGO ワークキャリア/HARD CARGO キャリアバー/HARD CARGO サイドパネル



ELF

Accessory Simulator

装着イメージを3Dで確認できます



いすゞA&S株式会社

Accessories & Service parts

新発売商品や会社情報など
公式SNSに随時更新中です

公式SNSアカウントはこちら



Youtube



X



Facebook

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
https://www.ias-isuzu.co.jp
IAS26-215

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2026年6月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。

お客様相談窓口 045-556-1018

534152
2606

ISUZU

いすゞA&S株式会社

ELF/ELFmio

CROSS X STYLE

ACCESSORIES

積むのは道具だけじゃない。生き方もだ。



CROSS X STYLE ACCESSORIES

プロの現場に応えるリアルさと、遊び心を刺激する無骨なデザインを融合した、
ELF/ELFmio専用のカスタムアクセサリシリーズです。

詳しくはこちら



CROSS X STYLE
ACCESSORIES



PHOTO(左) : ELFmio SE CUSTOMシングルキャブ／平ボディフルフラットロー リヤシングルタイヤ
ラインオプション、アクセサリ装着車(ボディカラーのダークカーキメタリックはSE CUSTOM専用色です)



PHOTO(右) : ELFmio SE CUSTOMスペースキャブ／平ボディフルフラットロー リヤダブルタイヤ
ラインオプション、アクセサリ装着車(ボディカラーのフリントグレーメタリックはSE CUSTOM専用色です)

HARD CARGO フロントガード

フロントフェイスにワイルドな印象を与える、スチール製パウダーコート
仕上げのフロントガードです。

型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。
トウフックカバーを取り外して、バンパーと共締めします。
耐荷重：70.0kg
※「イルミネーションバンパーガーニッシュ」との同時装着はできません。



フロント/リヤフェンダーパネル

310



フロント

フロントフェンダー部に装着する立体感
あるマットブラック仕上げのパネルです。

311



リヤ

平ボディあり側面部に装着し踏ん張り感を
与えるマットブラック仕上げのパネルです。

ホイールデカールセット

313



フロント

スチールホイールを手軽にドレスアップできる
デカールセットです。

15インチ5穴用 (リヤシングルタイヤ車は装着不可)



リヤ

イルミネーションバンパーガーニッシュ

バンパーラインを活かしながらフロントを精悍に演出する、
LEDマーカーランプ内蔵のガーニッシュです。


※「HARD CARGO フロントガード」との同時装着はできません。



オーナメントパネル(ブラック)

グロスブラックの質感が上質感を
与え、フロントマスクを引き締め
ます。

312



フロントリッドデカール

統一感ある表情を演出するマットブラックのデカールです。

314



ELFmio用

サイズ：W230xH25.5mm



ELF用

サイズ：W170xH30mm

HARD CARGO ワークキャリア

荷台部分に装着するフレーム型のスタイリッシュなキャリアです。フレーム支柱に設けられた長孔やボルト孔を利用し、工夫次第で様々な積載物を固定することに役立ち、荷台空間の有効活用に貢献します。




305 HARD CARGO キャリアバー (ワークキャリア用)

ワークキャリア上部に装着する積載物用バーです。ロープやベルトなどを使用し、ハシゴやカヤックなど長尺物を固定できます。
耐荷重: 20.0kg
※工具等を使わないで取付できる簡易的取付となります。



306 HARD CARGO サイドパネル (ワークキャリア用)

ワークキャリア側面に任意の高さで装着可能なパネルです。多数の四角形のベルト孔やボルト孔を用いた固定だけではなく、荷台内部の積載物の抑えとしても有効です。
耐荷重: 5.0kg



307 HARD CARGO ワークキャリア

標準/シングルキャブの平ボディ完成車には2個装着することが可能です。

耐荷重: 40.0kg キャリアバー装着時: 60.0kg
型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。

※既登録車の5t未満のリヤシングルタイヤ(高床)および5t越えのリヤダブルタイヤ(高床)に装着する場合は構造変更検査及び自動車検査証記載事項変更が必要となります。(1個装着の場合は1ナンバーへの区分変更のみ、2個装着の場合には加えてナンバーとなります。)
※1ナンバー区分となった場合には、サイド/ナンバーの取付が必要となります。
※平ボディ車の荷台幅が巾広仕様の車には装着できません。
※平ボディ車のみ装着可能です。

HARD CARGO ユーティリティパネル

平ボディの鳥居部に装着するスチール製の大型パネル。パネルに設けられた多数の四角形ベルト孔やボルト孔を用いた固定だけではなく、専用のハンガー(大/小)やフックを装着してさらに使い勝手を向上させることができます。



Photo: HARD CARGO ユーティリティパネルにハンガー(大)×1個、ハンガー(小)×1個、フック×2個を装着した状態
サイズ(mm)約 W:1,110×H:740×D:28

※平ボディ車の鳥居部のフレームが巾広タイプ(50mm越え)の車両は装着できません。
※平ボディ車の鳥居部のメンバーピッチが740mm未満の車両は装着できません。




308 HARD CARGO ハンガー(大)
サイズ(mm) 約 W:1,083×H:80×D:93
耐荷重:3.0kg

309 HARD CARGO ハンガー(小)
サイズ(mm) 約 W:415×H:80×D:76
耐荷重:3.0kg



310 HARD CARGO フック
サイズ(mm) 約 W:80×H:108×D:60
耐荷重:1.0kg



装着部

HARD CARGO マッドフラップ

専用にカットしたマッドフラップと取付に必要な部品をすべて揃えたセット。アルミプレートとベルト(リヤのみ)により巻き込みと巻き上げを軽減させます。



302 HARD CARGO マッドフラップ (フロント用)



303 HARD CARGO マッドフラップ (リヤシングルタイヤ用)
※タンク車には装着できません。



304 HARD CARGO マッドフラップ (リヤダブルタイヤ用)
※タンク車には装着できません。
フラットロー車には装着できません。
切り欠き付マッドフラップ装着車には装着できません。

ブランドロゴデカール

あおり後端部に装着するISUZU大型デカールが後ろ姿に存在感を与えます。

サイズ: W726×H125mm



315

HARD CARGO リヤガード

平ボディ車のリヤに装着するステップとしても活用可能なガードバーです。ラギッド感あふれるデザインが個性的なリヤビューを演出します。

型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。
耐荷重: 80.0kg
【適合】
ELFmio: 平ボディ全車
ELF: 標準キャブ平ボディ (除くスタンダードフレームリヤダブルフラットロー車)



307


HARD CARGO ルーフラック



306

キャブルーフ部に装着する薄型のルーフラックです。「LEDマーカーランプ」を追加装着することが可能です。

型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。
最大積載量: 20.0kg



LEDマーカー



追加装着時

価格表

No.	品名	仕様	適応車型(Die/EV)				品番	メーカー希望	メーカー希望	参考	製品*1	備考
			mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ		小売価格 (税込、円)	小売価格 (税抜、円)			
301	HARD CARGO ユーティリティーパネル		●	●			1-8677-5730-0	71,500	65,000	0.5	12.1	平ボディ車のみ装着可能です。 鳥居部のフレームが巾広タイプ(50mm超え)もしくは メンバーピッチが740mm未満の車両には装着できません。
●	HARD CARGO ハンガー	大	●	●			1-8677-5731-0	22,000	20,000	0.2	2.1	ユーティリティーパネル用です。耐荷重:3.0Kg
●	HARD CARGO ハンガー	小	●	●			1-8677-5732-0	19,800	18,000	0.2	1.0	ユーティリティーパネル用です。耐荷重:3.0kg
●	HARD CARGO フック	小	●	●			1-8677-5733-0	7,810	7,100	0.2	0.5	ユーティリティーパネル用です。耐荷重:1.0kg
302	HARD CARGO マッドフラップ	フロント用	●	●			1-8677-5725-0	18,700	17,000	0.5	0.3	
303		リヤシングル用	●	●			1-8677-5726-0	18,700	17,000	0.4	0.4	リヤシングルタイヤ車用です。※ダンプ車には装着できません。
304		リヤダブル用	●	●	●	●	1-8677-5727-0	23,100	21,000	0.4	0.7	リヤダブルタイヤ車用です。※ダンプ車には装着できません。※フラットロー車 には装着できません。※切り欠き付マッドフラップ装着車には装着できません。
305	HARD CARGO ワークキャリア		●	●			1-8677-5737-0	200,200	182,000	1.0	28.0	平ボディ車のみ装着可能です。型式指定車以外は、新車登録後に 装着してください。既登録車の5t未満のリヤシングルタイヤ (高床)および5t越えのリヤダブルタイヤ(高床)に装着する 場合は構造変更検査及び自動車検査証記載事項変更が必要と なります。(1個装着の場合は1ナンバーへの区分変更のみ、2個 装着の場合には加えて減トンとなります。)1ナンバー区分と なった場合には、サイドバンパーの取付が必要となります。 平ボディ車の荷台幅が巾広仕様の車には装着できません。 耐荷重:40.0kg キャリアバー装着時:60.0kg
●	HARD CARGO キャリアバー		●	●			1-8677-5739-0	19,800	18,000	0.3	2.0	ワークキャリア用です。工具を使わないで取付できる簡易的 取付となります。耐荷重:20.0kg
●	HARD CARGO サイドパネル		●	●			1-8677-5738-0	33,660	30,600	0.3	5.8	ワークキャリア用です。耐荷重:5.0kg
306	HARD CARGO ルーフラック		●	●			1-8677-5743-0	83,600	76,000	0.5	13.3	型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 「LEDマーカーランプ(24V車:1-8677-5850-0、12V車: 1-8677-5849-0)」が4個装着可能です。装着の際は、「LED マーカーランプ用ハーネスキット(5-8671-4129-0)」、「LED マーカーランプ用延長ハーネス(5-8671-4130-0)※ダブル キャブ車の場合は2個必要です」、「サービスコネクター接続 ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が必要です。 最大積載量20.0kg
●	LED マーカーランプ	24V	●				1-8677-5850-0	3,300	3,000	—	—	ルーフラック及びフロントガードLEDマーカーランプ無し (1-8677-5746-0)用です。「LEDマーカーランプ用ハーネス キット(5-8671-4129-0)」、「サービスコネクター接続ハーネス 12P(5-8671-4084-3)」が必要です。
		12V	●				1-8677-5849-0	3,300	3,000	—	—	
●	LEDマーカーランプ用 ハーネスキット		●	●			5-8671-4129-0	22,440	20,400	1.5	0.2	点灯条件:接続方法により、スタータースイッチ「ON」で点灯、ライ ティングスイッチ「ON」で点灯を選択できます。停車時などに手 動で消灯したい場合は、架装スイッチ&ハーネスセット(別売り)を 購入いただくことで、スイッチでのON/OFFが可能となります。
●	架装スイッチ& ハーネスセット	ブッシュ式 (24V)	●	●	●		1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	「リレー(8-972622-933-0)」、「リレーハーネ ス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V 車両では使用できません。インジケータが暗くなります。
		ブッシュ式 (12V)	●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネ ス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。 24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。
		シーソー式 (12V・24V共通)	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	—	スイッチ定格電流0.8A、24V車:リレー(8-972622-933-0)、 「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。12V車:リレー (8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が 必要です。
●	LEDマーカーランプ用 延長ハーネス		●	●			5-8671-4130-0	6,160	5,600	—	—	
●	サービスコネクター接続 ハーネス12P		●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	
307	HARD CARGO リヤガード		●	△			1867757400	85,470	77,700	0.3	9.0	型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 平ボディ車のみ装着可能です。※△:ELF標準キャブのスタン ダードフレームリヤダブルタイヤ フルフラットロー車には 装着できません。耐荷重:80.0kg
308	HARD CARGO フロントガード	LEDマーカー ランプ無し	●	●			1-8677-5746-0	98,010	89,100	0.5	6.8	型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 フロントガード LEDマーカーランプ付24V/12Vには「LED マーカーランプ用ハーネスキット(5-8671-4129-0)」「サー ビスコネクター接続ハーネス12P(5-8671-4084-3)」が 必要です。トウフックカバーを取り外して、バンパーと共締めし ます。「リップスボイラー(メッキ:5-8671-2234-0、メッキ リジッドサス車用:5-8671-2306-0、ホワイト: 5-8671-1210-0、ホワイト リジッドサス車用: 5-8671-1248-0)」との同時装着は出来ません。「バンパー グリル(メッキ:5-8671-2299-0、ホワイト: 5-8671-1242-0)」との同時装着はできません。「イルミ ネーションバンパーガーニッシュ(24V:5-8671-4132-0 12V:5-8671-4131-0)」との同時装着は出来ません。
		LEDマーカー ランプ付24V	●	●			1-8677-5844-0	106,810	97,100	0.5	6.8	
		LEDマーカー ランプ付12V	●				1-8677-5843-0	106,810	97,100	0.5	6.8	
●	LEDマーカーランプ用 ハーネスキット		●	●			5-8671-4129-0	22,440	20,400	—	—	点灯条件:接続方法により、スタータースイッチ「ON」で点 灯、ライティングスイッチ「ON」で点灯を選択できます。 停車時などに手動で消灯したい場合は、架装スイッチ&

価格表

No.	品名	仕様	適応車型(Die/EV)				品番	メーカー希望	メーカー希望	参考	製品 ^{*1}	備考
			mio 12V車	標準 キャブ	ハイ キャブ	ワイド キャブ		小売価格 (税込、円)	小売価格 (税抜、円)			
309	イルミネーション バンパーガーニッシュ	24V	●				5-8671-4132-0	77,000	70,000	2.0	0.8	点灯条件:接続方法により、スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で点灯を選択できます。停車時などに手動で消灯したい場合は、架装スイッチ&ハーネスセット(別売り)を購入いただくことで、スイッチでのON/OFFが可能となります。FUP付(GVW7.5t越え車)には装着できません。[リフツボイラー(メック):5-8671-2234-0、メック リジットサス車用:5-8671-2306-4、ホワイト:5-8671-1210-0、ホワイト リジットサス車用:5-8671-1248-0]との同時装着は出来ません。[フロントガード(LED マーカーランプ無し):1-8677-5746-0 LED マーカーランプ付24V:5-8671-4132-0 LED マーカーランプ付12V:1-8677-5843-0]との同時装着はできません。
		12V	●				5-8671-4131-0	77,000	70,000	2.0	0.8	
●	架装スイッチ& ハーネスセット	ブッシュ式 (24V)	●		●	●	1-8672-4051-0	4,290	3,900	※	0.1	「リレー(8-97262-933-0)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。12V車両では使用できません。インジケータが暗くなります。 「リレー(8-97210-972-1)」、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。定格負荷は0.5Aです。24V車両では使用できません。故障の恐れがあります。 スイッチ定格電流0.8A、24V車:リレー(8-97262-933-0)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。12V車:リレー(8-97210-972-1)、「リレーハーネス(1-82625-405-0)」が必要です。」
		ブッシュ式 (12V)	●				5-8671-4122-0	4,290	3,900	※	0.1	
		シーソー式 (12V・24V共通)	●	●	●	●	1-8672-4064-0	4,290	3,900	※	0.1	
●	サービスコネクタ接続 ハーネス12P		●	●	●	●	5-8671-4084-3	4,620	4,200	—	—	
310	フロントフェンダーパネル	右用	●	●			5-8671-1251-0	26,950	24,500	0.2	0.3	2026年7月発売予定 型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。[ドアエッジプロテクター(5-8671-1228-0)]と同時装着の場合、フロントフェンダーの型紙と被るためフロントフェンダーパネルを先につける必要があります。オーバーフェンダー仕様車には装着出来ません。[メックフェンダーパネル(5-8671-2230-0)]との同時装着は出来ません。
		左用	●	●			5-8671-1252-0	26,950	24,500	0.2	0.3	
311	リヤフェンダーパネル	1ヶ (左右共通)	●	●			5-8671-1253-0	26,950	24,500	0.3	0.4	2026年7月発売予定 型式指定車以外は、新車登録後に装着してください。 平ボディ車のみ装着可能です。木製アオリにのみ装着可能です。 サイドのあおりを勢いよく倒したときに干渉する可能性があります。
312	オーナメントパネル (ブラック)		●	●			5-8671-1250-0	51,700	47,000	1.0	0.9	2026年9月発売予定
				●			5-8671-1261-0	53,900	49,000	1.0	1.1	
					●		5-8671-1262-0	55,000	50,000	1.0	1.2	
313	ホイールデカールセット		▲	▲	▲		5-8671-1257-0	49,500	45,000	1.0	0.3	2026年7月発売予定 15インチ5穴用です。リヤシングルタイヤ車には装着できません。ホイールデカールを装着した場合、前々後のタイヤローテーションはできなくなります。
314	フロントリッドデカール (ELF/ELFmio)	ELF用		●	●	●	5-8671-1258-0	7,700	7,000	0.2	—	2026年7月発売予定 サイズ:W170×H30 2026年7月発売予定 サイズ:W230×H25.5
		ELFmio用	●				5-8671-1259-0	7,700	7,000	0.2	—	
315	ブランドロゴデカール (ISUZU)	平ボディ リヤアオリ用	●	●	●	●	5-8671-1254-0	25,300	23,000	0.3	0.1	2026年7月発売予定 平ボディ車のみ装着可能です。木製アオリにのみ装着可能です。アルミアオリには装着できません。サイズ:W726×H125

*1 品番ごとの重量です。左右セットの物は両側分の重量を記載しています。※取付時間は架装仕様により異なります。

